

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

pentru arile de protecție specială (SPA)

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip	1.2 Codul sitului	1.3 Data completării	1.4 Data actualizării	1.8 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului Data propunerii ca sit SCI	Data confirmării ca sit SCI	Data confirmării ca sit SPA:	Data desemnării ca sit SAC
J	ROSPA0145	201101		201101			<input type="text"/>

1.5 Legături cu alte situri Natura 2000:

K ROSCI0259 Valea Călmățuiului

1.6 Responsabili

Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Valea Calmatuiului

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1. Coordonatele sitului

Latitudine Longitudine
N 45° 0' 26" E 27° 3' 43"

2.2. Suprafața sitului (ha)

20.515

2.3. Lungimea sitului (km)

2.4. Altitudine (m)

Min. Max. Med.
10 84 39

2.6. Regiunea biogeografică

Alpină Continentală Panonică Stepică Pontică
X X

2.5 Regiunile administrative

NUTS % Numele județului
RO022 48 Buzău
RO021 52 Brăila

3.2.a. Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod Specie	Populație: Rezidentă	Cuibărit	lernat	Pasaj	Sit Pop.	Conserv.	Izolare	Global
A133 Burhinus oedicnemus		15-20 p			B	B	C	B
A031 Ciconia ciconia				1500-2000 i	C	B	C	B
A135 Glareola pratincola		40-50 p			B	B	C	B
A131 Himantopus himantopus		>30 p			B	B	C	B
A132 Recurvirostra avosetta		60-80 p			B	B	C	B
A151 Philomachus pugnax				800-1000 i	C	B	C	B

3.2.b. Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod Specie	Populație: Rezidentă	Cuibărit	lernat	Pasaj	Sit Pop.	Conserv.	Izolare	Global
A435 Oenanthe isabellina		>3 p			C	B	B	B
A056 Anas clypeata				800-1000 i	C	B	C	B
A160 Numenius arquata				80-100 i	C	B	C	B
A156 Limosa limosa				150-200 i	C	B	C	B
A048 Tadorna tadorna		100-120 p			A	B	B	B

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	%	CLC	Clase de habitate
N06	3	511, 512	Râuri, lacuri
N12	75	211 - 213	Culturi (teren arabil)
N14	17	231	Pășuni
N15	5	242, 243	Alte terenuri arabile

Alte caracteristici ale sitului:

Limitele sitului cuprind pajiștile sărăturate și zonele umede de pe Valea Călmățuiului dintre șoseaua ce leagă localitățile Spătaru și Costești în vest și Însurăței în est. Situl se suprapune în general cu propunerea de SCI Valea Călmățuiului ROSCI0259.

4.2. Calitate și importanță:

Valea Călmățuiului este una din cele mai întinse suprafețe de sărătură din România și prezintă o importanță ornitologică deosebită pentru următoarele specii: Glareola pratincola, Burhinus oedicnemus și Recurvirostra avosetta. Situl este folosit de un număr mare de exemplare de Ciconia ciconia și specii de limicole în timpul migrației. Reprezintă o importantă zonă de cuibărit, hrănire și odihnă pentru Tadorna tadorna. Recent a fost semnalat în zona cuibăritului speciei Oenanthe isabellina.

4.3. Vulnerabilitate:

Zonele de sărătură, bălțile și zonele mlăștinoase din perimetrul sitului trebuie menținute ca atare deoarece acestea reprezintă habitate importante pentru majoritatea speciilor calificate ale acestui sit.

4.4. Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative mai jos):

4.5. Tip de proprietate:

4.6 Documentație:

4.7. Istoric (se va completa de către Comisie)

Data	Câmpul modificat	Descriere

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP

5.1. Clasificare la nivel național și regional

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN VECINĂTATE

6.1. Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

6.2. Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului:

Nu exista structura de administrare.

Planuri de management ale sitului:

Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Harta fizică, Scara, Proiecție : Harta digitală a României (raster și vector), 1:50.000, Stereo 1970

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital : Da, în format digital ESRI .shp, în proiecție națională Stereo 1970

Specificați dacă se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme