

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0112

1.3 NUMELE SITULUI

Câmpia Gherghiței

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Adresa: Str. Libertatii 12, Bucuresti, Romania
Email: biodiversitate@mnediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Data propunerii ca sit SCI

2	0	1	1	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicații

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0049638

Latitudine

44.0035750

2.2 Suprafața sitului (ha)

7604

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31
RO22

Numele regiunii

SUD
SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (93,26%)

☐

Panonică

☒

Stepică (6,74%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				P		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Pițigoiul codat)			P				P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				P		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				P		C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	2000	3000	i	P?	DD	D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	30	500	i	P?	DD	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	5	6	p	P?	DD	D			
B	A222	Asio flammeus			W	1	2	i	P?	DD	D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P				P		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	28	32	p	P?	DD	D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				P		C	B	C	B
B	A364	Carduelis carduelis(Sticleto)			P				P		C	B	C	B
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				P		C	B	C	B

B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				P		C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R				P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	2000	i	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	5	8	p	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	10	20	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	30	40	i	R		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	20	30	i	R		C	B	C	B
B	A373	Coccythraustes coccythraustes(Botgros)			W				P		C	B	C	B
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				P		C	B	C	B
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănițoare pestriță mare)			P				P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	30	40	p	P?	DD	D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			W				P		C	B	C	B
B	A381	Emberiza schoeniclus(Presură de stuf)			R				P		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			W				P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				P		D			
B	A098	Falco columbarius			W	5	10	i	R		C	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelor)			R				P		C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				P		C	B	C	B
B	A135	Glaucous pratincola			R		9	i	P		C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	15	30	p	P?	DD	D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				P		D			
B	A323	Panurus biarmicus(Pițigoi de stuf)			P				P		D			
B	A329	Parus caeruleus(Pițigoi albastru)			P				P		D			
B	A330	Parus major(Pițigoi mare)			P				P		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	3	5	i	P?	DD	D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	50	120	i	P?	DD	D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	10	15	p	P?	DD	D			
B	A032	Plegadis falcinellus			R	3	4	p	P?	DD	D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R				P		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât			R				P		C	B	C	B

		negru)											
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)				W			P		D		
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)				R			P		D		
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	100	150	I	R		C	B	C B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	10	20	p	R		C	B	C B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				P		C	B	C B
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				P		D		
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R				P		C	B	C B
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D		
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				P		C	B	C B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	22.23
N07	Mlaștini, turbării	6.86
N12	Culturi (teren arabil)	44.27
N14	Pășuni	22.75
N15	Alte terenuri arabile	2.81
N21	Vii și livezi	0.42
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.65
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se încadrează în regiunea biogeografică continentală și ecoregiunea de silvostepă a Campiei Române. Prezintă ecosisteme acvatice tipice și terenuri agricole.

4.2. Calitate și importanță

Lacurile Boldesti-Gradiste, Salciile și Fulga sunt reprezentative ca arii de reproducere, hranire, pasaj de migrație pentru un număr mare de specii de păsări protejate. Au fost observate 116-132 specii în perioada 2008-2010. Aici se întâlnesc colonii mixte de starci galbeni, roșii, cenușii și pitici, lopatari și țiganiși. Prin observațiile de teren ale reprezentanților SOR a fost identificată prezența unei specii rare în România, fugaciul mare (Calidris canutus) dar și specii rare de rapitoare de zi aflate în pasaj cum ar fi codalbul, uliganul pescar, serparul. Garlita mare (Anser albifrons) se aglomerează pe timpul iernii în perimetrul sitului și se hrănește pe câmpurile din zona Salciile-Rodeanu. Zona adiacentă luciului de apă prezintă suprafețe suficient de mari, compacte, de stuf, oferind condiții de adăpost și cuibărire pentru numeroase specii de păsări acvatice.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Anea Nicolae : {Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010(A021)};{Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010(A097)};{Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010(A132)};{Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010(A166)};{Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A081)};{Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A082)};{Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A131)};{Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A140)};{Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A151)};{Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A177)};{Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga, Boldesti-Gradiste 2008-2010(A031)};{Florian Andronache-SOR, observatii in teren in data de 28.05.2010(A022)};{Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A024)};{Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A075)};{Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A080)};{Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A094)};{Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A135)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A193)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A229)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A320)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A338)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A339)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A429)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Fulga in perioada 2008-2010(A027)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Fulga in perioada 2008-2010(A038)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A004)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A005)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A006)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A008)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A050)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A051)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A052)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A053)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A056)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A059)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A085)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A086)};{Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si

perioada 2008-2010(A087));{Florin Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A269));>

Documentație compilare informații:

Linkuri documentație:

-

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	1.22						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	0.89	B6. Lacul Rodeanu
RO04	Rezervație naturală	+	1.22	B6. Lacul Rodeanu

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
-----	-----------	-----	---	---

5.3. Desemnare sit

-

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐

Da

Nume:

Linkuri:

☒ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0112

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: <http://inspire.biodiversity.ro/ENVPS/GOPublisherWFS?service=wfs&version=2.0.0&request=GetFeature&TYPENAME=ps:ProtectedSite&featureid=ROSPA0112>

