



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr .154 din 06.11.2019

Ca urmare a cererii adresate de **SC OEL COMPANY SRL** , cu sediul in municipiul Giurgiu, str.Negru Voda,nr.52 B, judetul Giurgiu , inregistrata la nr.14193/22.11.2018,a completărilor înregistrate la nr.9214/25.06.2019;12908 /17.09.2019 ;

în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului,

în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative , a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, se emite :

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru functionarea: **SC OEL COMPANY SRL**

din : **perimetrul de exploatare:** albie minora râu Buzau,Perimetrul-Cilibia 2,sat Posta,com. Cilibia,iud.Buzau

- Punctele amonte si aval care delimiteaza perimetrul de exploatare din Licenta de concesiune pentru exploatare ,in coordonate STEREO 70 ,sunt: (pct.1.X-399616;Y-658684;pct.2.X-399610.4; Y -658778;pct.3.X -399622; Y -659142;pct.4.X-399855; Y -659530;pct.5.X-399410;Y-659510;pct.6.X-399410;Y-658606;Suprafata este de 22,5 ha;
- *Perimetrul de exploatare pentru anul 2019:* este situat in albia minora a raului Buzau, zona localitatii Cilibia si se incadreaza in suprafata pentru care SC OEL COMPANY SRL detine Licenta de concesiune pentru exploatare și contractul de închiriere nr.8354T/2017,încheiat cu AN APELE ROMÂNE,Administrația Bazinală de Apă Buzău . Punctele amonte si aval care delimiteaza perimetrul de exploatare in care se vor desfasura lucrari de decolmatare si reprofilare a albiei raului Buzau cu valorificarea agregatelor minerale de rau, in coordonate STEREO 70 ,sunt: (pct.5 amonte: X-399 411;Y-659112; pct.6 amonte: X-399 450;Y-659112; pct.1. aval: X-399444;Y-659436;pct.2. aval: X-399435;Y-659402;Suprafata este de 0,8412 ha;

-statie sortare -spalare: amplasată pe malul drept al raului Buzau,extravilan comuna Cilibia;
care prevede : exploatarea nisipului si pietrisului din albia minora a raului Buzau,din perimetrul de exploatare concesionat si sortarea - spalarea agregatelor minerale prin intermediul unei statii de sortare-spalare , capacitate 30mc/h -cod CAEN-0812 ;

Documentația contine:fisa de prezentare elaborata de catre beneficiar ;anunț public; fisa perimetrului de exploatare ;plan de situatie si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati :

- Certificat de inregistrare CUI-5246236/1994 ;certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere sub nr.6898/21.06.2011,emise de catre ORC de pe langa Tribunalul Giurgiu;
- Autorizatie de mediu nr.401 /30.12.2013, revizuita in data de 17.11.2015, revizuita in data de 30.06.2016,emisa de catre APM Buzau ;

1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Aviz nr.13/17.09.2019,emis de Agenția Națională de Aree Protejate- ST Buzău;
- Autorizație de gospodărire a apelor,nr.5/01.02.2019 (stație de sortare-spălare),emisa de A.N.APELE ROMANE-Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita ;
- Autorizație de gospodărire a apelor,nr. 24/03.04.2019 (perimetru de exploatare 2019),emisa de A.N.APELE ROMANE- Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita ;
- Contract nr.8354T/2017 de închiriere a suprafeței de 20174 mp din albia minoră a râului Buzău,încheiat cu A.N.APELE ROMANE- Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita ;
- Act adițional nr.2/24.10.2017,la contractul de furnizare a energiei electrice nr.20183194/2016,încheiat cu SC ELECTRICA FURNIZARE SA;
- Contract nr.794/24.05.2016- încheiat cu SC MSD COM SRL Buzau ;
- Contract de prestari servicii de salubritate nr.8/24.07.2018(deseuri municipale),încheiat cu Comuna Cilibia ;
- Aviz favorabil drum vicinal nr.7,emis de catre Comuna Cilibia;
- Contract de închiriere suprafața de 3000mp,amplasare stație de sortare-spălare,nr.2942/24.10.2018,încheiat cu Comuna Cilibia;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

1. Activitățile SE VOR DESFĂȘURA OBLIGATORIU în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005-privind protecția mediului,aprobata ,modificata și completata prin Legea 265/2006 ;
- Legea apelor nr. 107/1996 și Legea nr 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr 107/1996;
- Ordonanța de urgență nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și la regimului străinilor;
- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002),modificata și completata cu HG 352/2005;
- SR 10009/2017-Acustică-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor ;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- Ordinul nr. 95/2005 privind depozitarea deșeurilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;
- Legea calitatii aerului,nr.101/2011;
- Hotărârea Guvernului 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor,cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAPPM 756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare ;
- Legea minelor nr 85/2003 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr 1208/2003, privind aprobarea normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003;
- Ordin 48/1998 pentru aprobarea normelor privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și podurilor;
- H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor;

- Ordinul comun nr. 202 din 4 decembrie 2013 -Agenția Națională pentru Resurse Minerale ;nr. 2.881 din 3 decembrie 2013-Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice ;nr. 2.348 din 5 decembrie 2013-Ministerul Economiei- pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere;
- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată și completată cu OUG nr. 15/2009;
- Ordonanța de Urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale,a faunei si florei salbatice;
- Ordinul MMDD nr.1964/2008 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 in Romania ;

2.Orice forma de accident sau situatie speciala (defectiune sau avarie aparuta in functionare, evenimente rutiere etc.), care pot pune in pericol, in mod direct sau indirect, factorii de mediu si/sau sanatatea populatiei, va fi comunicata operativ la APM Buzau .

3. În conformitate cu prevederile Legii 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, aveți obligația să asigurați valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin unități autorizate. Deșeurile provenite din desfășurarea activității, care nu se pot valorifica prin reciclare, se vor preda societăților autorizate în vederea eliminării lor, numai pe baza de contract.

4.Mentinerea salubritatii albiei si malurilor pe sectorul de curs de apa pe care este autorizat sa lucreze.

5.Bornarea anuala a perimetrului atribuit prin avizul ANRM si prin autorizatia de gospodarie a apelor, inainte de inceperea exploatarii.

6.Pastrarea in permanenta a starii de curatenie in perimetrul statiei de sortare-spalare si in spatiile limitrofe .

7.Intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi si a unor perdele de protectie vegetala adecvata zonei, in incinta statiei de sortare-spalare si perimetral acesteia.

8. Realizarea de lucrari de refacere a mediului in zona afectata de exploatare si intretinerea drumului de exploatare. .

9.Sa foloseasca drumurile existente,avizate,pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora.

10.Prin decolmatarea si reprofilarea albiei,se va urmari in special,imbunatatirea regimului de curgere a raului Buzau la debite medii si mari,diminuarea actiunii de eroziune a malurilor in zona perimetrului de exploatare si distribuirea uniforma a debitului raului in sectiunea de curgere.Periodic se va urmari configuratia albiei raului in zona exploatarii si se va interveni cu lucrari de aparare in functie de fenomenele aparute.

11. Pentru reducerea nivelului de prafuire pe drumurile de acces in balastiera ,in perioadele secetoase se va asigura umezirea cu apa a acestora. Se vor lua masuri pentru evitarea impratriei accidentale pe drumurile publice a materialului transportat.

12.Periodic se va urmari configuratia albiei raului in zona exploatarii si se va interveni cu lucrari de aparare in functie de fenomenele aparute.

13.Beneficiarul are obligatia supravegherii traversarii din tuburi a raului Buzau si va intervine in timp util in vederea evitarii blocajelor de orice fel.

14. Exploatarea balastului se va realiza in scopul decolmatarii ,reprofilarii si regularizarii scurgerii apei.Albia regularizata se va racorda la capete cu albia actual,amonte si aval.

15.Exploatarea agregatelor minerale se va realiza numai cu un excavator tip draglina si incarcatorul



frontal Wolla L34. Nu se va exploata cu draga refulanta.

16. Draga refulanta va fi ancorata in refugiul special amenajat in zona malului drept, luandu-se masuri pentru asigurarea acesteia in perioadele cu ape medii sau mari. In cazul eventualelor pagube produse de desprinderea dragii refulante si antrenarea ei de apa, acestea vor fi suportate in intregime de beneficiar.

17. Nu se vor desfasura activitati de exploatare a balastului in pilierii de siguranta mentionati la cap .3, pct .3.4., acestia vor fi supravegheati si refacuti in permanenta prin depunere de balast brut ,prin impingere cu buldozerul, pentru protejarea malurilor raului Buzau, in zona perimetrului autorizat.

18. Este strict interzis manipularea sau depozitarea deseurilor, reziduurilor sau substantelor chimice, inclusiv a produselor petroliere, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a apelor de suprafata sau subterane, aerului sau solului.

19. Alimentarea cu carburanti si schimburile de ulei efectuate la utilajele terasiere si mijloacele de transport care deservesc activitatea ,se va face intr-un spatiu special amenajat, situat in incinta organizarii de santier, astfel incat sa se evite poluarea solului.

20. Se va face verificarea starii de functionare a utilajelor la fiecare reluare a activitatii pentru evitarea poluarii accidentale a solului prin scurgeri de produse petroliere. Se recomanda efectuarea cu strictete a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toata perioada de exploatare a agregatelor, acestea sa se incadreze in prevederile normelor RAR.

21. Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a autovehiculelor si utilajelor, pentru a nu se produce poluari ale solului sau apei cu pierderi de uleiuri.

22. Autovehiculele care deservesc activitatea vor fi curatate la iesirea din balastiera, pentru a nu murdari drumurile publice.

23. Este obligatorie executarea si finalizarea lucrarilor de refacere a mediului in perimetrul unde a avut loc exploatarea, prin umpluturi cu steril din materialul excavat, alte materiale inerte ,etc. si intretinerea drumului de exploatare.

24. Perimetrul de exploatare se va salubritza si nivela, dupa caz si nu se vor face gropi in albia raului si nu se va extrage zacamant sub cota talvegului .

25. Utilajele de excavare se vor retrage din albia raului la sfarsitul fiecarei zile de lucru, in vederea evitarii unei situatii neprevazute, ocazionate de cresteri bruste ale debitului si implicit pentru prevenirea poluarii apelor cu produs petrolier provenit de la utilajele inundate.

26. Draga refulanta va fi ancorata in refugiul special amenajat, in zona malului drept, luandu-se masuri pentru asigurarea acesteia in perioadele cu ape medii si mari.

27. Transportul agregatelor minerale catre beneficiari, se va realiza numai pe drumurile existente in zona, in bene cat mai bine inchise, la capacitatea optima a autovehiculului, urmarindu-se reducerea la minim a pierderilor de transport.

28. Intretinerea si supravegherea permanenta a drumului tehnologic de trecere prin albia raului Buzau, in vederea evitarii blocajelor de orice fel.

29. Respectarea conditiilor inscrite in avizul nr. 13/17.09.2019, eliberat de A.N.A.N.P și anume:

- se vor respecta prevederile planului de management și ale regulamentului ariilor naturale protejate

ROSPA0160 Lunca Buzăului și ROSCI0103 Lunca Buzăului;

- beneficiarul are obligația de a monitoriza în permanență impactul activității desfășurate asupra cadrului natural și în special, asupra speciilor menționate în formularele standard ale **ROSPA0160 Lunca Buzăului și ROSCI0103 Lunca Buzăului**, anunțând ANANP și autoritățile competente pentru protecția mediului cu privire la orice incident care poate să genereze un impact negativ asupra ariilor protejate menționate;

- pe toată durata de desfășurare a activității este interzisă distrugerea sau colectarea cuiburilor și ouălor, capturarea sau omorârea puilor și păsărilor adulte, distrugerea locurilor de hrănire, reproducere și odihnă, perturbarea păsărilor în orice perioadă din an;

- respectarea prevederilor art. 33 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări



prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare',

- pentru protecția speciilor de pești de interes comunitar, pentru conservarea cărora au fost declarate ariile naturale protejate **ROSPA0160 Lunca Buzăului și ROSCI0103 Lunca Buzăului**, exploatarea materialului aluvionar se va face doar în perioada 1 august - 30 aprilie; pentru perioada 1 mai - 31 iulie, perioada de reproducere a speciilor de pești protejate, **se recomandă suspendarea activităților**; dacă nu este posibil, în perioada de reproducere a ihtiofaunei, exploatarea agregatelor se va face utilizând tehnologia de excavare "în bazin închis"; digul temporar care închide zona propusă pentru excavare și zona ce o separă de cursul râului Buzău urmează să fie executat înainte de începerea perioadei de depunere a punții de către speciile de pești, până la data de 30 aprilie, respectiv excavat numai după finalizarea perioadei de reproducere, adică după data de 31 iulie;
- se interzice orice atingere a mediului lotic al râului Buzău, indiferent dacă atingerea are cauze naturale, respectiv inundarea perimetrului în perioadele cu debit mărit sau datorită modificării cursului râului;
- măsurile necesare refacerii stării de conservare a habitatelor naturale și a populațiilor speciilor afectate în caz de accident, vor fi avizate de către ANANP și vor fi implementate pe cheltuiela titularului activității;
- se interzice trecerea prin râul Buzău a oricăror mijloace de transport și a mijloacelor mecanice de excavare a agregatelor minerale;
- toate etapele activității se vor realiza în conformitate cu documentația tehnică prezentă și cu respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de către autoritățile competente;
- beneficiarul are obligația de a respecta cu strictețe legislația de mediu în vigoare și în special prevederile **OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare'**,
- beneficiarul are obligația să mențină curată suprafața pe care lucrează și din vecinătatea acesteia, fără depozitarea materialelor de orice fel în afara sectorului pe care este autorizat să lucreze;
- pe toată durata de desfășurare a activității se va ține cont că, pentru toate speciile de păsări de importanță comunitară este interzisă deținerea, uciderea, vânarea, capturarea lor, cât și perturbarea în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- se interzice incendierea vegetației uscate sau verzi, formate din stuf, papură, rogoaze sau alte plante palustre;
- capturarea sau uciderea a unor exemplare de faună sălbatică din speciile protejate va fi anunțată imediat ANANP și autorităților competente pentru protecția mediului;
- beneficiarul va urmări și va menține în permanență un nivel scăzut al materialului decantat în bazine, fără colmatarea integrală a acestora și/sau deversarea apei cu suspensii în zona umedă învecinată;
- se interzice spălarea utilajelor de transport în albia râului Buzău;
- respectarea traseelor și a căilor de acces pentru utilaje precum și a tehnologiei de execuție;
- informarea tuturor lucrătorilor cu privire la prezența ariilor naturale protejate **ROSPA0160 Lunca Buzăului și ROSCI0103 Lunca Buzăului** și respectarea de către aceștia a prevederilor legale în vigoare referitoare la protecția speciilor de floră și faună sălbatică;
- beneficiarul are obligația să își delimiteze perimetrul, fiind interzisă depășirea perimetrului de bornat; marcarea perimetrului trebuie să fie permanentă pe toată perioada de realizare a lucrărilor iar depășirea acestuia atrage după sine anularea avizului;
- va fi înaintat trimestrial către ANANP-ST Buzău un raport asupra rezultatelor monitorizării, în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului de lucru. Raportul va conține datele și perioadele în care au fost realizate deplasări pentru aplicarea metodelor de monitorizare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

[Handwritten signature]

30. La încetarea activității de extracție, după epuizarea rezervei de roca utilă, pentru diminuarea impactului asupra imaginii peisagistice asupra vegetației și florei vor fi executate următoarele lucrări:

- retragerea tuturor utilajelor și instalațiilor, inclusiv demontarea și ridicarea stației de sortare-spalare, a conductelor și a pompelor folosite la pomparea apei de spalare;
- terenurile folosite ca amplasamente pentru organizarea de șantier și stația de sortare-spalare, vor fi curățate de uleiuri, combustibili și alte resturi de materiale solide, se vor reface prin repunerea stratului de sol și prin înierbări sau plantări de arbori specifici habitatelor din vecinătate.
- umplerea cu material a canalului de alimentare cu apă, bazinelor decantoare și a canalului de evacuare ape uzate;
- eliminarea tuturor deșeurilor de pe amplasament.

31. Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preveni apariția unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii.

32. După obținerea unui nou perimetru de exploatare din cadrul Licenței de concesiune pentru exploatare, aveți obligația depunerii la APM Buzău a documentației tehnice în vederea revizuirii prezentei autorizații.

33. Autorizația de Mediu este valabilă numai însoțită de Autorizația de Gospodărire a Apelor și numai pentru perimetrul de exploatare propus.

34. Prezentarea Autorizației de Gospodărire a apelor pentru un nou perimetru de exploatare atribuit în cadrul perimetrului din Licența de concesiune pentru exploatare, se va face an de an la APM Buzău.

35. Respectarea prevederilor Planului de apărare împotriva inundațiilor, gheturilor și poluarilor accidentale, aprobat și actualizarea acestuia când este cazul.

36. Apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic de către operatori specializați și transportate la o stație de epurare autorizată.

37. Conform prevederilor Legii nr. 211/2011, art. 49 și HG nr. 856/2002, titularul este obligat să respecte precizările privind elaborarea și păstrarea evidenței privind gestiunea deșeurilor și să transmită anual, la solicitarea și în formatul cerut de A.P.M. Buzău, informațiile privind deșeurile generate, colectate, tratate, valorificate, eliminate, după caz.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani, de la 06.11.2019 data eliberării, până la 06.12.2024.

- Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu Buzău și Agenția Pentru Protecția Mediului Buzău.
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.



Obligații ale titularului autorizației de mediu:

- Solicitarea actualizării autorizației de mediu se depune cu minim 45 de zile înainte de expirarea valabilității prezentei autorizații (conform art. 8, alin (1) al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu);
 - Titularul activității are obligația de a **notifica** autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi , necunoscute la data emiterii actelor de reglementare , precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare , înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
 - Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu);
 - In cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni , vânzare de active , fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității , precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare , lichidare, faliment , încetarea activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
 - Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
 - Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
- Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
- Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite (conform art. 12, alin 6 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
- Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin 2 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE
SCHIMBARE
AG. PROTECȚIA MEDIULUI
BUZĂU

I.Activitatea autorizată

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

perimetrul de exploatare:

- Punctele amonte si aval care delimiteaza perimetrul de exploatare din Licenta de concesiune pentru exploatare ,in coordonate STEREO 70 ,sunt:- (pct.1.X-399616;Y-658684;pct.2.X399610.4; Y -658778;pct.3.X -399622; Y -659 I 42;pct.4.X-39985 5; Y -659530;pct.5.X-399410;Y-659510;pct.6.X-399410;Y-658606;Suprafata este de 22,5 ha;
- *Perimetrul de exploatare pentru anul 2019:* este situat in albia minora a raului Buzau, zona localitatii Cilibia si se incadreaza in suprafata pentru care SC OEL COMPANY SRL detine Licenta de concesiune pentru exploatare și contractul de închiriere nr.8354T/2017,încheiat cu AN APELE ROMÂNE,Administrația Bazinală de Apă Buzău . Punctele amonte si aval care delimiteaza perimetrul de exploatare in care se vor desfasura lucrari de decolmatare si reprofilare a albiei raului Buzau cu valorificarea agregatelor minerale de rau, in coordonate STEREO 70 ,sunt: (pct.5 amonte: X-399 411;Y-659112; pct.6 amonte: X-399 450;Y-659112; pct.1. aval: X-399444;Y-659436;pct.2. aval: X-399435;Y-659402;Suprafata este de 0,8412 ha; -Perimetrul Cilibia 2 in care se vor desfasura lucrari de decolmatare si reprofilare in anul 2019 pentru realizarea senalului in vederea regularizarii curgerii apei,are suprafata de 0,8412 si se desfasoara pe lungimea L=324m si latimea cuprinsă între 10 și 40m.
- Terenul este neproductiv si este situat in albia raului Buzau.
- Adancimea medie de extractie va fi de 3,0 m si cea maxima de 4,80m,in functie de cota locala a talvegului,fara a cobori sub cota actuala a talvegului raului.
- statie de sortare-spalare balast,compusa din:rampa de descarcare si buncar de alimentare balast,capacitate 30mc/h;banda transportoare-transport balast din buncarul de alimentare la ciurul separator;ciur separator(uscat); banda transportoare pentru transportul agregatelor mai mici de 32mm la ciururile pentru sortare;ciururi vibratoare pentru sortarea agregatelor(0-4,4-8,8-16,16-32mm);benzi transportoare a agregatelor sortate in padocuri;bandă transportoare cu L=34m-transportă fracțiunea 0-4 mm în vana de colectare a hidrociclonului;padocuri pentru depozitarea agregatelor minerale sortate,amplasate langa ciururile de sortare;banda transportoare pentru sortul 0-4mm in vana de colectare a hidrociclonului;instalatie hidrociclon-separator de nisip0-4mm,actionat electric;punct de comanda al statiei.
- draga refulanta tip NZ 12,compusa din:4 santine plutitoare;motor electric,pompa;conducta de aspiratie cu lungime variabila,cu urmatoarele dotari:2 casete cu dimensiunile 20x20x2m ,fiecare,realizate pentru separarea nisipului de balast;bazin de decantare cu capacitatea de 300mc-pentru decantarea apelor scurse din materia prima,care sunt dirijate printr-un canal deschis cu L=50m,in raul Buzau,amplasate in organizarea de santier;

-Nu se va exploata cu draga refulanta,conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr.24/03.04.2019.

- cladire sediu administrativ (birou),din lemn,acoperis din tabla, cu S=24 mp;
- atelier mecanic cu S=60mp-construcție din zidarie de caramida,acoperis din tabla,pardoseala betonata;
- baraca pentru depozitare piese de schimb,executata din tabla ,cu S=20mp;
- pista betonata cu S=150 mp-depozitare deseuri metalice,piese de schimb cu dimensiuni mari;
- spatiu special amenajat,inchis si acoperit ,metalic cu S=2mp-depozitare recipiente din plastic (uleiuri);
- pista betonata cu S=500mp-depozitare piese de schimb;
- cantar electronic cu sarcina de 60 tone;
- drum tehnologic de trecere prin albia raului Buzau a utilajelor si mijloacelor auto la punctul de extractie,executat din tuburi PREMO-24 tuburi,cu L=6m si Dn=1400mm;



- refugiu special amenajat, în zona malului drept al râului Buzău-pentru draga refulanta;

utilaje si mijloace de transport utilizate :

- buldozer S1500-1 buc;
- excavator(draglina) tip DHM 1800-1 buc;
- excavator tip FIAT HITACHI-1 buc;
- autoincarcator WOLLA L34-1 buc.
- autobasculante RABA-2buc.

-Perimetrul de extracție al agregatelor minerale de râu și stația de sortare-spălare,sunt amplasate în Siturile de importanță comunitară ROSPA0160 Lunca Buzăului și ROSCI0103 Lunca Buzăului.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- ◆ **materii prime:** produs minier în stare brută(nisip și pietris în stare brută)-15 mii mc/an(conform autorizației de gospodărire a apelor nr.24/03.04.2019);
- ◆ **materii auxiliare:** piese de schimb și subansamble pentru utilajele din dotare-depozitate în magazie închisă ,situată pe amplasament;
- ◆ **apa:**priza de mal rau Buzău
- ◆ **combustibili și lubrifianți:**
 - motorina-Consum= 9,6 to/an-de la stațiile de distribuție carburanți din zonă;
 - ulei mineral-recipienti plastic-120 litri/an-magazie închisă la organizarea de santier;

3. Utilități - apa , canalizare , energie (surse, cantități, volume):

3.1.Alimentarea cu apa în scop potabil:butelii PET de apă minerală sau plată .

3.2. Alimentarea cu apă tehnologică(stație sortare-spălare):priza de mal rau Buzău,dotată cu o electropompa tip LOTRU100,care pompează apă printr-o conductă PEHD ,Dn=100mm,L=100m,la instalația de sortare-spălare(necesar de apă=448mc/zi).

3.3.Evacuare ape uzate menajere:bazin betonat vidanjabil cu V=12mc.

3.4.Evacuare ape uzate tehnologice(stație sortare-spălare):conductă PVC cu Dn=200mm,L=40m, bazin decantor cu V1=840mc.Dupa decantare în acest bazin,printr-un tub de beton PREMO cu Dn=500mm,L=10m montat la partea superioară a bazinului,apele trec în al doilea bazin decantor cu V2=1800mc.Din acest bazin ,unde are loc decantarea finală,apele limpezite trec printr-o conductă Dn=330mm și L=6m într-un canal deschis cu L=70m,care deversează în râul Buzău.

3.5.Energie electrică:bransament la rețeaua electrică din zonă.

3.6.Energie termică(sediu administrativ):radiatoare electrice .

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

- exploatarea nisipului și pietrisului din albia minoră a râului Buzău,din perimetrul de exploatare concesionat,intr-o singură treaptă,în fasii longitudinale ,de-a lungul axului dinamic al văii în cadrul cărora se trasează fasii transversale,urmarindu-se decolmatarea și regularizarea prin recalibrarea albiei,cu ajutorul unui excavator DHM 1800,tip draglina;
- incarcarea materialului în autobasculante cu ajutorul unui incarcator tip WOLLA și depozitarea acestuia în depozitul din imediata vecinătate a stației de sortare-spălare;
- din depozit agregatele minerale sunt transportate și descărcate cu ajutorul unui incarcator frontal,în buncarul de alimentare al stației de sortare-spălare;
- sortarea și spălarea agregatelor minerale prin intermediul unei stații de sortare-spălare(capacitate 30mc/h);
- incarcarea agregatelor minerale sortate în autobasculante cu ajutorul incarcatoarelor tip Wolla și livrarea acestora către beneficiari;
- efectuarea de lucrări de intretinere și reparații la drumurile de acces în perimetrul de extracție.

5. Produse și subproduse obținute - cantități , destinație :

-agregate minerale sortate :nisip-0,63-4mm-40%;pietris-4-8mm-30%;pietris-8-16mm-15%;16-32mm-15%;



Destinație: piața internă.

6. Date referitoare la centrala termică - dotare, combustibili utilizați, producție: --

7. Alte date specifice activității: ---

8. Program de funcționare : 260 zile/an; 8 ore/zi; 5 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecția mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

APA:

-bazin betonat vidanjabil- WC(sediu administrativ), V=12mc;

-2 bazine decantoare, V1=840mc, V2=1800mc;

-canal deschis cu L=70m.

SOL:

-pista betonată cu S=150 mp-depozitare deseuri metalice, piese de schimb cu dimensiuni mari;

-spațiu special amenajat, închis și acoperit, cu S=2mp-depozitare recipiente din plastic (uleiuri), executat din tablă;

-butoaie metalice - pentru colectarea uleiurilor uzate;

-platforme betonate la padocurile de depozitare sorturi agregate minerale;

-pista betonată cu S=500mp-depozitare piese de schimb;

-spațiu special amenajat, betonat-depozitare baterii uzate și anvelope uzate;

-platforma betonată - cu S=30mp-depozitare levigabil

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-europubele-depozitare deseuri menajere;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. Imisiile sub formă de pulberi în suspensie se vor încadra în concentrațiile maxime admisibile stabilite de STAS 12574/87, și anume: 0,075 mg/mc (medie anuală de lungă durată).

3.2. Emisiile sub formă de pulberi se vor încadra în prevederile Ord. 462/1993 al M.A.P.P.M.

3.3. Respectarea Ord. MAPPM nr. 756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice și produse petroliere;

3.4. Se vor respecta următorii pilieri de siguranță:

- minim 30m față de malul drept al râului Buzău;

3.5. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în râul Buzău se vor încadra în limitele maxime admise de către Normativul NTPA-001, aprobat prin HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005, după cum urmează:

-pH=6,5-8,5; reziduu filtrabil=2000mg/dmc; materii în suspensie=35 mg/dmc; substanțe extractibile cu solvenți organici=20mg/dmc;

-Alți indicatori nenominalizați se vor încadra în prevederile Normativul NTPA-001, aprobat prin HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005;

-Înainte de evacuare în stația de epurare a municipiului Buzău, indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere, se vor încadra în limitele maxime admise ale NTPA-002, aprobat prin HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

APA: Indicatori fizico-chimici: reziduu filtrabil; materii în suspensie; substanțe extractibile cu solvenți organici;

Frecvența: anual.

- va fi înaintat trimestrial către ANANP un raport asupra rezultatelor monitorizării, în termen



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



de 10 zile de la încheierea trimestrului de lucru. Raportul va conține datele și perioadele în care au fost realizate deplasări pentru aplicarea metodelor de monitorizare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- raport privind gestiunea deșeurilor (atât pe suport hârtie cât și electronic, conform formularelor statistice puse la dispoziție de A.P.M., în care vor fi înscrise datele din evidența ținută pentru fiecare tip de deșeu); frecvența: anual; termen: până la 31 martie a anului următor celui de raportare, sau la solicitarea A.P.M.;
- la finalizarea lucrarilor autorizate prin prezenta, se vor prezenta la APM Buzau, profile transversale post -executie , pentru perimetrul de exploatare ,stabilite prin autorizația de gospodărire a apelor nr.24/03.04.2019;
- buletin de analiza pentru apele uzate tehnologice-anual;
- autorizatia de gospodarie a apelor , pentru un nou perimetru de exploatare atribuit in cadrul perimetrului din Licenta de concesiune pentru exploatare-anual;
- prezentarea anuală la APM Buzau pentru avizarea garantiei financiare;
- evenimente sau accidente cu impact asupra mediului in maxim o ora de la producerea lor;

IV: Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități) :

- ◆ ulei uzat(cod 13 02 04) -0,04 to/an ;
- ◆ anvelope uzate(cod 16 01 03) -2 buc/an ;
- ◆ acumulatori auto uzati(cod 16 06 01) -2 buc/an ;
- ◆ deșeuri menajere (cod 20 03 01) - 0,5 t/an;
- ◆ deseuri metalice feroase(cod 16 01 17) -0,2 to/an ;
- ◆ levigabil(cod 01 04 09)-150mc/an;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- ◆ Toate tipurile de deseuri produse (pct.1)sunt colectate permanent pe masura generarii.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- ◆ ulei uzat(cod 13 02 04) -0,04 to/an -recipient PVC -spatiu special amenajat ;
- ◆ anvelope uzate(cod 16 01 03) -2 buc/an - spatiu special amenajat, betonat ;
- ◆ acumulatori auto uzati(cod 16 06 01) -2 buc/an - spatiu special amenajat, betonat ;
- ◆ deșeuri menajere (cod 20 03 01) - 0,5 t/an - europubele;
- ◆ deseuri metalice feroase(cod 16 01 17) -0,2 to/an -pista betonata cu S=150mp;
- ◆ levigabil(cod 01 04 09)-150mc/an-platforma betonata cu S=30mp;

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- ◆ ulei uzat(cod 13 02 04) -0,04 to/an -valorificate prin societati de profil;
- ◆ anvelope uzate(cod 16 01 03) -2 buc/an - valorificate prin societati de profil;
- ◆ acumulatori auto uzati(cod 16 06 01) -2 buc/an - valorificate prin societati de profil;
- ◆ deseuri metalice feroase(cod 16 01 17) -0,2 to/an - valorificate prin societati de profil.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- deseurile menajere vor fi transportate la rampa de deseuri conforma ,de catre operatori de salubritate autorizati;

- Transportul deșeurilor se va efectua obligatoriu doar prin operatori de transport autorizați ,cu respectarea prevederilor H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României ,pe baza formularelor de încărcare-descărcare pentru deșeurile nepericuloase.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- ◆ Deseurile menajere vor fi transportate si depozitate la o rampa de deseuri autorizata,de catre serviciul de salubritate al Comunei Cilibia,in baza contractului incheiat.
- ◆ Levigabil-150mc/an-utilizat la completarea pilierului de protectie si/sau utilizat la astuparea



gropilor create in zona de lucru sau predate catre societati de constructii;
-Levigabilul nu este depozitat pe o perioada mai mare de 3 ani si este folosit anual la refacerea mediului.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 și Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

8. Ambalaje folosite și rezultate, tipuri și cantități:ambalaje rezultate :ambalaje rezultate :ambalaje PVC-uleiuri

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): valorificate prin societati de profil(ambalaje PVC-uleiuri) ;

IV. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatele periculoase.

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categori, cantități):

- motorină –9,6 tone/an-(fraze de risc: R 40, R 65, R 66, R 51/53)- aprovizionarea se face cu cisterna de la stațiile de distributie carburanti din zona și utilizată la mijloacele de transport si utilajele terasiere din dotare;
- ulei mineral-120 litri/an -(fraze de risc: R53; R 51/53; R22; R34; R43; R50; R38; R41; R52/53);

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** bidoane PVC(uleiuri);
- **transport:** auto autorizat, proprietatea furnizorului;
- **depozitare:** recipienti metalici;
- **folosire/comercializare:** utilizate în funcționarea mijloacelor auto si a utilajelor terasiere din dotare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: ambalaje rezultate:valorificate prin societati de profil(ambalaje uleiuri)recipienti metalici-reutilizati in acelasi scop;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- echipament de protecție;
- dotări specifice și personal instruit din punct de vedere protecția mediului, protecția muncii și PSI.
- respectarea prevederilor din fișele tehnice de securitate;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase(motorină);
- se vor respecta condițiile de manipulare, transport și depozitare a motorinei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

VI. Programul de conformare : Nu este cazul.

p. **Director executiv**
biolog Mirela MARIN



p. **Șef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii**
ing.Elena BADI

Întocmit
consilier superior Dorina BURADA

