



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr . 75 din 29. 03.2010

revizuită în data de 20.03.2019

Ca urmare a cererii adresate de **SC TRANZIT RALEA COMPANY SRL** , cu sediul în sat Alexandru Odobescu,nr.286,comuna Buda,judetul Buzau;înregistrată la A.P.M.Buzău la numărul 3860/11.03.2019 ;

în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului ;

în baza H.G. nr. 1635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și a Pădurilor, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite :

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea: **SC TRANZIT RALEA COMPANY SRL**

din : comuna Topliceni , tarlăua 144 ,parceta 4066,judetul Buzau.

care prevede desfășurarea următoarei activități (conform cod CAEN): extractia pietrisului si nisipului;extractia argilei si caolinului-cod CAEN-0812(statie sortare-spalare-concasare);

*Motivul revizuirii:*schimbări legislative în domeniul protecției mediului.

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație - elaborată de beneficiar; plan de încadrare în zona; plan de situație și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare, emis de către ORC de pe lângă Tribunalul Buzău , Seria B,nr.3454077 din 14.03.2018,CUI -28482678 ;
- certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria raspundere înregistrată sub nr.6222/12.03.2018 , emis de către ORC de pe lângă Tribunalul Buzău ;
- autorizatie de mediu nr.75/29.03.2010,emisa de catre APM Buzau pentru SC TRANSMETAL SRL;
- Decizie transfer Autorizație de mediu ,nr.22/23.04.2018,de pe SC TRANSMETAL SRL pe SC TRANZIT RALEA COMPANY SRL;
- autorizație de gospodărire a apelor modificatoare,nr.114/16.11.2018,a Autorizației de gospodărire a apelor nr.39/29.03.2018,emisă de A.N.APELE ROMÂNE-Administrația Bazinală de Apă Siret-S.G.A.Vrancea;
- transfer nr.39/29.03.2018 a Autorizației de gospodărire a apelor nr.71/14.06.2017,emis de A.N.APELE ROMÂNE-Administrația Bazinală de Apă Siret-S.G.A.Vrancea;
- contract de vânzare-cumpărare „statie de sortare-spalare”,incheiere de autentificare nr.586/22.02.2018-Notar Public Boiangiu Camelia Anisoara,Ramnicu Sarat;
- contract de prestări servicii nr.14/04.04.2018,încheiat cu SC DAN 24 COM SRL Rm.Sărat(servicii de vidanjare) ;
- contract de furnizare a energiei electrice,nr.20460596/01.08.2018,încheiat cu SC Electrica Furnizare SA București;
- contract de vânzare ,nr.1555/05.03.2019(preluare deșeuri metalice feroase,neferoase,acumulatori auto,carton),încheiat cu SC DC ȘI DS SRL Buzău.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

1. Activitățile SE VOR DESFASURA OBLIGATORIU în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Democrației, nr.11, Cod 120018

Str. Democrației, nr. 11, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238.413117; 0238.719693; Fax: 0238.414551



- Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.75/2018 pentru modificarea și competarea unor acte normative în domeniul protecției mediului;
- Legea apelor nr. 107/1996 și Legea nr. 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr 107/1996;
- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002), modificată și completată cu HG 352/2005;
- H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și a Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor;
- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unității;
- Legea nr. 211 /2011-privind regimul deșeurilor,cu modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 95/2005 privind depozitarea deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;
- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor,cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAPPM 756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare ;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată și completată cu OUG nr. 15/2009;
- Legea calitatii aerului,nr.101/2011;
- H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și a Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor;
- Ordin 48/1998 pentru aprobarea normelor privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și podurilor.

2. Respectarea regulamentelor de exploatare și întreținere a instalațiilor de preepurare, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecția sănătății populației și a factorilor de mediu.

3.Orice formă de accident sau situație specială (defecțiune sau avarie apărută în funcționare, evenimente rutiere etc.), care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect, factorii de mediu și/sau sănătatea populației, va fi comunicată operativ la APM Buzău .

4. Este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Depozitarea deșeurilor generate se va efectua numai în spațiile special destinate și amenajate.

5.Pastrarea în permanență a stării de curățenie în incinta stației de sortare-spalare –concasare și în spațiile limitrofe .

6.În cazul încetării activității , se vor realiza lucrări de dezafectare a stației de sortare –spalare –concasare, a instalațiilor de aducțiune a apei ,precum și a celor de preepurare a apelor uzate tehnologice.

7.Să folosească drumurile existente,avizate,pe baza unor convenții încheiate cu detinatorii acestora.



8. Pentru reducerea nivelului de prafuire pe drumurile de acces în balastiera, în perioadele secetoase se va asigura umezirea cu apă a acestora. Se vor lua măsuri pentru evitarea împrăstierii accidentale pe drumurile publice a materialului transportat.

9. Materialul levigabil rezultat din decolmatarea periodică a canalelor și bazinelor decantoare, va fi utilizat la refacerea bazinului rezultat în urma extracției agregatelor minerale, situat în vecinătatea stației de sortare-spălare și aducerea acestuia la o cotă cât mai apropiată de cea inițială.

10. Este strict interzis manipularea sau depozitarea deșeurilor, reziduurilor sau substanțelor chimice, inclusiv a produselor petroliere, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane, aerului sau solului.

11. Alimentarea cu carburanți a utilajelor terasiere și mijloacelor de transport care deservește activitatea, se va face de la stația de distribuție carburanți proprie, situată în incinta stației de sortare-spălare-concasare, astfel încât să se evite poluarea solului.

12. Reparațiile curente ale autovehiculelor și utilajelor terasiere din dotare se vor efectua în unități specializate. Reparațiile accidentale se vor executa în incinta punctului de lucru, numai în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile privind prevenirea oricărei poluări cu substanțe periculoase.

13. Pe toată durata funcționării obiectivului se vor asigura toate măsurile necesare pentru protecția calității factorilor de mediu, inclusiv pentru prevenirea, reducerea și controlul riscului de apariție a poluărilor accidentale, prin respectarea prevederilor legislației de mediu în vigoare. Este necesar să se asigure instruirea personalului cu privire la modul de întreținere a utilajelor și de acționare în cazuri de defecțiuni accidentale, precum și asupra modului de intervenție în cazul poluării accidentale.

14. Este interzisă deplasarea autovehiculelor în afara drumului de acces și a altor drumuri deja amenajate.

15. Transportul agregatelor minerale către beneficiari, se va realiza numai pe drumurile amenajate, în bene închise/acoperite, la capacitatea optimă a autovehiculului, cu respectarea restricțiilor de viteză și greutate impuse pentru fiecare categorie de drum în parte.

16. Având în vedere că activitatea de transport agregate minerale cu autobasculantele se va realiza prin localități, se vor respecta următoarele condiții tehnice:

-circulația rutieră se va desfășura cu respectarea restricțiilor de viteză și tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibrațiilor datorate traficului existent pe perioada funcționării obiectivului;

-utilajele de transport vor fi dotate cu prelate de protecție, contra spulberării agregatelor minerale pentru a nu afecta circulația rutieră prin angrenarea particulelor de agregate, de vânturi sau precipitații, precum și pentru a evita distragerea atenției șoferilor aflați în tranzit pe drumul național;

17. Autovehiculele care deservește activitatea vor fi curățate la ieșirea din stația de sortare-spălare – concasare, pentru a nu murdări drumurile publice.

18. Este obligatorie decolmatarea canalelor de evacuare și a decantoarelor cu o frecvență care să asigure încădrarea efluentului evacuat în râul Râmnicu Sărat în limitele stabilite prin autorizația de gospodărire a apelor și HG 352/2005-NTPA 001.

19. Se va face verificarea stării de funcționare a utilajelor la fiecare reluare a activității pentru evitarea poluării accidentale a solului prin scurgeri de produse petroliere. Se recomandă efectuarea cu strictețe a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de desfășurare a activității, acestea să se încadreze în prevederile normelor RAR.

20. Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariție a unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii.

21. Conform prevederilor Legii nr. 211/2011, art. 49 și HG nr. 856/2002, titularul este obligat să respecte precizările privind elaborarea și păstrarea evidenței privind gestiunea deșeurilor și să



3
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Democrației, nr.11, Cod 120018

Str. Democrației, nr. 11, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238.413117; 0238.719693; Fax: 0238.414551



transmită anual, la solicitarea și în formatul cerut de A.P.M. Buzău, informațiile privind deșeurile generate, colectate, tratate, valorificate, eliminate, după caz.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.I, alin.2⁴ din O.U.G. nr.75/19.07.2018).

- Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu Buzău și Agenția Pentru Protecția Mediului Buzău.
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.



4
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Democrației, nr.11, Cod 120018

Str. Democrației, nr. 11, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238.413117; 0238.719693; Fax: 0238.414551



Obligații ale titularului autorizației de mediu:

- Titularul activității are obligația cu minim 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu, sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu;
 - Titularul activității are obligația de a **notifica** autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
 - Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu);
 - În cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
 - Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
 - Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite (conform art. 12, alin 6 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin 2 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);



I. Activitatea autorizată :

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- Statie de sortare –spalare agregate minerale de rau cu ansamblu de benzi transportoare si buncare de alimentare-capacitate 40 mc/h de agregate minerale sortate;
- Statia de sortare este alcatuita din :buncar de alimentare cu alimentator vibrant;bandă alimentare; panou de comanda stație;ciur vibrator cu 4 nivele cu suprafața de cernere de 4,8mp,cu site de 4,8,16,32mm;5 benzi sortare cu padocuri pentru sorturile prelucrate,inclusiv pentru refuzul de ciur; spalator de nisip;instalatie de spalare cu apa prin stropire;
- granulator pentru piatra de rau cu dimensiuni între 15-150 mm alcatuit din buncar de alimentare;ansamblu de benzi;detector de metale;instalatie de stropire cu apa;
- bazine de stocare apa industriala ,de decolmatare si evacuare a apelor uzate
- depozite de agregate minerale si separatoare de sorturi;

Construcții anexe:container birou, cu S=10mp;platforme parcare utilaje si mijloace auto;drumuri de incinta si alei; cantar auto tip bascula-60 tone; panou PSI;

- depozit de combustibil lichid (motorina)pentru masini si utilaje,bazin metalic suprateran de 5000 l echipat cu pompa automata;spatiu amenajat ,betonat si asigurat pentru depozitarea recipientilor cu uleiuri;

Utilaje si mijloace de transport utilizate in activitate :

-încarcator frontal WOLLA -1 buc.;

-autobasculante 40to-3 buc.;

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- materii prime: nisip si pietris in stare brută-3000mc/lună; apa-561,6 mc/zi;
- combustibil:motorina-consum= 3,0 tone/lună -de la statia de distributie carburanti proprie;
- energie electrica:bransament la rețeaua electrica din zona;

3. Utilități - apă , canalizare , energie (surse, cantități, volume):

3.1.Alimentarea cu apă în scop potabil:butelii PET de apă plată sau apă minerală din comerț.

3.2.Alimentarea cu apa tehnologica se realizeaza din: sursa de suprafață-captare mal drept râu Râmnicu Sărat ;Pe amplasament există o sursă subterană(foraj cu H=-120m,tubat cu coloană din PVC cu Dn=160mm,neechipat cu instalație de captare,aflat în conservare).Qzi max=561,6mc/zi.

-Aducțiunea apei din râul Râmnicu Sărat este din PEHD,Dn=110mm și L=100m.

-Înmagazinarea se face în bazinul tampon de stocare a apei captate cu dimensiunile de 34x17x3m.

-Distribuția apei din bazinul tampon se realizează prin intermediul unei pompe Criș100,Q=50mc/h,direct pe ciururi,printr-o conduct metalică cu Dn=219mm,L=10m.

3.3.Evacuarea apelor uzate menajere : bazin betonat vidanjabil.

3.4. Evacuarea apelor uzate rezultate din procesul de spălare –sortare agregate minerale :se realizeaza printr-o conductă din OL,cu Dn=250mm si L=65m,într-un canal deschis trapezoidal cu L=35x1,5x1,5m,apoi în 2 bazine de decantare cu pereți impermeabilizați cu argilă cu:B1=85x10x4m și B2=40x10x4m ;Vtot util=4600mc.Cele două bazine comunică între ele printr-un canal cu dimensiunile de 10x1x1m.După decantare,efluentul este descărcat gravitațional în râul Râmnicu Sărat printr-o conductă de refulare din oțel,L=2m,Dn=200mm.Vmediu anual evacuate=114,84 mii mc.

3.5.Energie electrica: bransament la rețeaua electrică din zona;

3.6.Energie termica:radiatoare electrice(container).

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

- aprovizionarea cu balast de la punctul de extractie propriu sau de la terti cu ajutorul autobasculantelor si depozitarea acestuia in buncarul de alimentare ;spalarea si sortarea balastului brut prin intermediul statiei de sortare-spalare ;concasarea refuzului de ciur;depozitarea sorturilor granulometrice in padocuri;livrarea sorturilor de agregate minerale catre diversi beneficiari ;



6
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Democrației, nr.11, Cod 120018

Str. Democrației, nr. 11, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238.413117; 0238.719693; Fax: 0238.414551



5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:
 - agregate minerale sortate, cu următoarele sorturi granulometrice: 4mm-1000mc/an; 8 mm-10000mc/an; 16 mm-10000mc/an; 32 mm-3000mc/an; levigabil-3000 mc/an.
6. Date referitoare la centrala termică - dotare, combustibili utilizați, producție: ----
7. Alte date specifice activității: -----
8. Program de funcționare: 210 zile/an; 8 ore/zi;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

APA:

Ape uzate menajere:

- bazin betonat vidanjabil;

Ape uzate tehnologice:

- canal deschis trapezoidal cu $L=35 \times 1,5 \times 1,5$ m;

- 2 bazine de decantare cu pereți impermeabilizați cu argilă, $V_{tot\ util}=4600$ mc;

- canal deschis cu dimensiunile de $10 \times 1 \times 1$ m.

SOL:

- platforme betonate la padocurile de depozitare sorturi;

- europubele-depozitare deseuri menajere;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- bazin rezultat în urma extracției agregatelor minerale de către SCTRANSMETAL SRL, situat în vecinătate, pentru depozitare levigabil rezultat din decolmatarea canalelor și decantoarelor aferente stației de sortare-spălare;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. Se vor respecta prevederile STAS 12574/87 privind condițiile de calitate a aerului, în zona drumurilor de acces care sunt în apropierea locuințelor/zonelor rezidențiale

3.2. Se vor respecta valorile limită pentru pragurile de alertă și de intervenție pentru indicatorul - produse petroliere impuse de Ordinul MAPPM nr.756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare.

3.3. ZGOMOTE ȘI VIBRAȚII: Se vor lua măsuri de evitare a poluării fonice în vederea încadrării în limitele impuse de SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unității, STAS 6156/1986 – Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social-culturale – limite admisibile și parametri de izolare acustică, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014-pentru aprobarea normelor de igiena și sanatare publică privind mediul de viață al populației.

3.4. Emisiile sub formă de pulberi nu vor depăși $VLE \leq 50$ mg/mc, în condițiile unui debit masic $\geq 0,5$ mg/h și pentru diametrul mediu al particulelor ≤ 5 nm, conform MAPPM Ord.462/1993

3.5. Indicatorii de calitate a apelor uzate tehnologice evacuate în râul Râmnicu Sarat se vor încadra în limitele admise prin autorizația de gospodărire a apelor modificatoare nr.114/16.11.2018, a autorizației de gospodărire a apelor nr.39/29.03.2018. Restul indicatorilor nenominalizați se vor încadra în limitele impuse prin NTPA -001/2002;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: ----

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:



[Handwritten signature]

2.1. Evidența gestiunii deșeurilor (modelul prevăzut în anexa nr. 1 a HG nr. 856/2002, în format electronic) – anual, până la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an (conform prevederilor art. 49, alin. (1) din Legea nr. 211/2011);

2.2. Raport privind gestionarea uleiurilor proaspete și uzate; frecvența: semestrial și anual; termen: data de 10 a lunii următoare încheierii fiecărui semestru, respectiv, până la 31 mai a anului următor celui de raportare, sau la solicitarea A.P.M;

2.3. buletine de analiză cu valorile măsurate pentru indicatorii specifici prevăzuți prin Ordinul MAPPM nr. 756/1997, în cazul unor poluări accidentale a solului ;

2.4. buletine de analiză la zgomot, în cazul înregistrării unor sesizări sau reclamații ;

- toate raportările vor fi transmise de preferință în format electronic, prin e-mail și/sau, după caz, prin aplicațiile Sistemului Integrat de Mediu, ce pot fi accesate din pagina web <http://raportare.anpm.ro>.

Nota: Autoritatea teritorială de mediu își rezerva dreptul să solicite alte informații și date legate de impactul activității desfășurate asupra mediului.

IV: Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

Denumire deșeu	Cod deșeu	Cantitate
- deșeuri municipale	20 03 01	Aprox. 0,2 t/an
- uleiuri uzate	13 02*	Aprox. 0,2 to/an
- deșeuri de acumulatori uzați	16 06 01*	Aprox. 2 buc./an
- deșeuri de anvelope uzate	16 01 03	Aprox. 4 buc/an
- levigabil	01 04 02	5000 mc/an

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): -----

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Denumire deșeu	Cantitate	Mod de stocare
- deșeuri municipale	0,2 t/an	europubele

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Denumire deșeu	Cantitate	Destinație
- uleiuri uzate	Aprox. 0,2 to/an 1	colectate de societățile unde se face schimbul de ulei sau predate la schimb la achiziționarea de uleiuri.
- deșeuri de acumulatori uzați	Aprox. 2 buc./an	colectate de societățile unde are loc înlocuirea sau predate la schimb la achiziționarea de produse noi.
- deșeuri de anvelope uzate	Aprox. 4 buc/an	colectate de societățile unde are loc înlocuirea sau predate la schimb la achiziționarea de produse noi.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Deșeurile proprii generate vor fi gestionate conform prevederilor Legea nr. 211/2011 care abroga OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor și respectiv a legislației specifice pentru uleiurile uzate, baterii și acumulatori, anvelope uzate (pentru care este permisă predarea la schimb în limita cantităților de noi produse achiziționate).



8
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Democrației, nr.11, Cod 120018

Str. Democrației, nr. 11, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238.413117; 0238.719693; Fax: 0238.414551



- Transportul deșeurilor se va realiza obligatoriu cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):
- deșeurile menajere sunt eliminate prin intermediul operatorului de salubritate cu care societatea a încheiat contract;
 - levigabil- utilizat la refacerea bazinului rezultat în urma extracției agregatelor minerale de către SC TRANSMETAL SRL, situat în vecinătatea stației de sortare-spălare și aducerea acestuia la o cotă cât mai apropiată de cea inițială .
7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :
- Se va ține evidența gestiunii deșeurilor generate, conform prevederilor HG nr. 856/2002 și se vor raporta datele în condițiile impuse prin prezenta autorizație sau conform altor solicitări ale autorității pentru protecția mediului.
8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: -----
9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): -----

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatele periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):
- motorină – 30,0 tone/an (fraze de risc: R 40, R 65, R 66, R 51/53)
 - uleiuri -0,024to/an
2. Modul de gospodărire:
- **ambalare:** bidoane PVC(uleiuri);
 - **transport:** auto securizat prin distribuitori autorizați;
 - **depozitare:** bazin metalic suprateran de 5000 l echipat cu pompa automata ;bidoane PVC- magazie inchisa, pardoseala betonata(lubrifianți);
 - **folosire:** utilizate în funcționarea mijloacelor auto și a utilajelor terasiere din dotare.
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: predate la schimb la achiziționarea de uleiuri(lubrifianți); reutilizați în același scop- recipienti metalici-motorina.
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:
- echipament de protecție;
 - dotări specifice și personal instruit din punct de vedere protecția mediului, protecția muncii și PSI.
 - respectarea prevederilor din fișele tehnice de securitate;
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:
- fișe de evidență pentru substanțele periculoase ;
 - se va ține evidența strictă a cantităților folosite de substanțe și amestecuri periculoase care se vor raporta, la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, în formatul impus de aceasta.

VI. Programul de conformare – Nu este cazul.

Director Executiv,
ing. Gabriela MUNTEANU



Șef Serviciu Avize Acorduri Autorizații,
biolog Mirela MARIN

Întocmit,
consilier superior Dorina BURADA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Democrației, nr.11, Cod 120018

Str. Democrației, nr. 11, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238.413117; 0238.719693; Fax: 0238.414551