



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr .66 din 02.04.2014,revizuită în data de 20.03.2019

Ca urmare a cererii adresate de **SC SERBANICA PETROTRANS SRL** , cu sediul in comuna Sapoca, judetul Buzau , inregistrata la nr.1400/30.01.2019; in urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative , a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, se emite :

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru functionarea: **SC SERBANICA PETROTRANS SRL**
din :extravilan comuna Sapoca,tarlaua 31,parcela 707,jud.Buzau
care prevede :desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN):

- 2363-fabricarea betonului;
 - 0812-extractia pietrisului si nisipului;extractia argilei si caolinului;
- Motivul revizuirii:* achizitionare de utilaje noi si schimbari legislative in domeniu protectiei mediului.

Documentația conține:

- fisa de prezentare elaborata de catre beneficiar , plan de incadrare in teritoriu,planuri de situatie si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati :
- Certificat de inregistrare CUI-6465536/1994 ;certIFICATE constatatoare nr.22914/2009 ;nr.519271/2012 ,emise de catre ORC de pa langa Tribunalul Buzau ;
- Certificate pentru :sistem de management de mediu ;sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale ; sistem de management al calitatii ,emise de catre SC CERTIND SA Bucuresti ;
- Certificate pentru controlul productiei in fabrica(agregate pentru amestecuri bituminoase ;agregate pentru beton),emise de catre ICECON CERT ;
- Raport de încercare nr.12/18.01.2018,emis de către SC COMPANIA DE APĂ SA Buzău ;
- Contract de furnizare a energiei electrice,nr.20141121-1/08.11.2018,incheiat cu ELECTRICA FURNIZARE SA București ;
- Autorizatie de mediu nr.66/02.04.2014,în original care își pierde valabilitatea odata cu emiterea prezentei-emisa de catre A.P.M.Buzau ;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare,nr.12008/10.01.2012,incheiat cu SC COMPANIA DE APA SA Buzau ;
- Autorizatie de construire(statie de betoane),nr.28/17.05.2012,emisa de catre Consiliul Judetean Buzau ;
- Autorizatie de construire(statie sortare-spalare),nr.19/10.05.2006, emisa de catre Consiliul Judetean Buzau ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



[Handwritten signature]

- Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru agenti economici,nr.1620/A/26.04.2012,incheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA ;
- Contract de comodat(teren),incheiat in data de 15.09.2011 intre Serbanica Vasile si SC SERBANICA PETROTRANS SRL ,autenticat la nr.2196/09.04.2012-B.N.Victor Vasile Buzau;
- contract vanzare cumparare teren,autenticat la nr.1670/31.05.2004-B.N.P.Lefter Sinica,Buzau ;
- autorizatie de gospodarie a apelor nr.164/14.12.2016,modificatoare a autorizatiei de gospodarie a apelor nr.42/28.04.2016,emisa de catre AN APELE ROMANE-Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita ;
- contract de vanzare –cumparare deseuri feroase,nr.1248/14.08.2009,incheiat cu SC AXA CONSTRUCT SRL Buzau ;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

1. Activitatile SE VOR DESFASURA OBLIGATORIU in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene:

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005-privind protectia mediului,aprobata ,modificata si completata prin Legea 265/2006 ;
- Legea apelor nr. 107/1996 si Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996;
- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 si NTPA 002/2002),modificata si completata cu HG 352/2005;
- Legea nr. 211 /2011-privind regimul deșeurilor;
- Ordinul nr. 95/2005- privind depozitarea deșeurilor;
- Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;
- Legea calitatii aerului,nr.101/2011;
- H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și a Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor;
- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unității;
- HG nr. 1132/2008, hotărâre privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deșeurilor de baterii si acumulatori.
- Ordinul comun MM/ME 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori;
- STAS 6156/1986 – Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social–culturale – limite admisibile și parametri de izolare acustică;
- Ord MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferei;
- Hotararea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor;
- Ordinul MAPPM 756/1997 privind valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in soluri prin punctele de masurare ;
- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinul M.S.nr.119/2014;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



[Handwritten signature]

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată și completată cu OUG nr. 15/2009;
- 2. Respectarea regulamentelor de exploatare și intretinere a instalațiilor de preepurare, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecția sănătății populației și a factorilor de mediu.
- 3. Orice formă de accident sau situație specială (defecțiune sau avarie apărută în funcționare, evenimente rutiere etc.), care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect, factorii de mediu și/sau sănătatea populației, va fi comunicată operativ la APM Buzău .
- 4. Este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Depozitarea deșeurilor generate se va efectua numai în spațiile special destinate și amenajate. Se va asigura livrarea ritmică a deșeurilor reciclabile către societățile de valorificare, pentru evitarea formării de stocuri, care ar putea genera fenomene de poluare sau care ar prezenta riscuri de incediu.
- 5. Pastrarea în permanență a stării de curățenie în incinta stației de sortare-spalare –granulare și a stației de betoane ,precum și în spațiile limitrofe .
- 6. În cazul încetării activității , se vor realiza lucrări de dezafectare a stației de sortare –spalare-granulare , a instalațiilor de aducțiune a apei ,precum și a celor de preepurare a apelor uzate tehnologice.
- 7. Să folosească drumurile existente,avizate,pe baza unor convenții încheiate cu detinatorii acestora.
- 8. Pentru reducerea nivelului de prafuire pe drumurile de acces în balastiera ,în perioadele secetoase se va asigura umezirea cu apă a acestora. Se vor lua măsuri pentru evitarea împrăștierei accidentale pe drumurile publice a materialului transportat.
- 9. Materialul levigabil rezultat din decolmatarea periodică a bazinelor decantoare aferente stației de sortare-spalare-granulare va fi utilizat la amenajarea perimetrelor de exploatare(terase) ale societății .
- 10. Este strict interzis manipularea sau depozitarea deșeurilor, reziduurilor sau substanțelor chimice, inclusiv a produselor petroliere,fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane, aerului sau solului.
- 11. Alimentarea cu carburanți și schimburile de ulei efectuate la utilajele terasiere și mijloacele de transport care deservește activitatea ,se va face într-un spațiu special amenajat,situat în incinta stației de sortare-spalare-granulare,astfel încât să se evite poluarea solului.
- 12. Să se limiteze distrugerea vegetației și să se urmărească refacerea habitatului,în momentul dezafectării stației de sortare-spalare-granulare și a stației de betoane,astfel încât acesta să aibă caracteristici cât mai aproape de cele inițiale.
- 13. Sunt interzise activitățile din perimetrele ariilor naturale protejate sau din vecinătatea acestora,care pot genera un impact semnificativ asupra speciilor salbatice pentru care au fost desemnate,în lipsa actelor de reglementare specifice(OUG nr.57/29.06.2007,art.28,alinatul(1)).
- 14. În vederea realizării controlului în perimetrul și vecinătatea ariei naturale protejate,conform art.50,alin (4),din OUG 57/2005,accesul personalului cu atribuții de control (Garda de Mediu,Agentia Nationala pentru Arii Protejate,autoritățile publice centrale și teritoriale pentru protecția mediului),nu poate fi restricționat.
- 15. Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariție a unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii.
- 16. Este obligatorie limitarea traficului auto doar pe drumurile de acces și luarea măsurilor de evitare a uciderii accidentale sau voite a speciilor de faună existente sau aflate în pasaj prin zonă.
- 17. Înlocuirea periodică a filtrelor de la silozurile de depozitare a cimentului, la stația de betoane.
- 18. Realizarea de bariere verzi și proiectare arhitectonică destinată a integra obiectivul în mediul înconjurător.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



3

19. Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și controlul riscului de apariție a poluarilor accidentale, iar în cazul producerii unor astfel de incidente nedorite, se va interveni operativ pentru înlăturarea lor , în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.I, alin.2⁴ din O.U.G. nr.75/19.07.2018).

- Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu Buzău și Agenția Pentru Protecția Mediului Buzău.
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



Obligații ale titularului autorizației de mediu:

- Titularul activității are obligația cu minim 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu, sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu;
- Titularul activității are obligația de a **notifica** autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu);
- În cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare)
- Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite (conform art. 12, alin 6 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin 2 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



I.Activitatea autorizată

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Statia de sortare – spalare – granulare pentru producerea de agregate minerale de rau , cuprinde urmatoarele instalatii, utilaje si amenajari:

- Statie de sortare – spalare agregate minerale de rau tip Hameroch – ciur de 12 mp,
- Buncare si rampa de alimentare cu materie prima V= 25 mc,
- Panou de comanda statie,
- Sistem de benzi transportoare TB 500 si TB 800 cu scara de vizitare si reparatii,
- Desecator de nisip tip S8/25 VIE,
- Instalatie de alimentare cu apa industriala de stropire si spalare a agregatelor,
- Granulator pentru piatra de rau cu dimensiuni de 16 – 150 mm tip Sandvik Hidrocone tip H 2800EC cu buncar de alimentare,
- Sistem de cantarire industrial – 60 t - cu cabina de comanda,
- 2baraci metalice-depozitare baterii uzate(langa cantar),
- Cladire birou statie de sortare-spalare,

Dotari anexa

- Bazine de stocare apa industriala, de decantare si evacuare a apelor uzate,
- Depozite de agregate minerale,
- Depozite de materiale re folosibile,
- Depozit de combustibil(motorina) pentru masini si utilaje V=5000 l prevazut cu pompa de alimentare,suprateran,platforma betonata, si cuva de retentie ,imprejmuit,
- Parc auto – spatii de parcare special amenajate,
- Spatii de birouri si grup sanitar,S=12mp
- Spatii pentru atelier mecanic, piese si materiale de schimb,
- Cai de acces in interiorul statiei,balastate.

Statie de betoane compacta, marca ELKON, model ELMOMIX-120

QUICK MASTER

Capacitate 100-110 m³/ ora ,beton vibrat cu urmatoarele componente si caracteristici tehnice:

1.	Buncar depozitare agregate in linie (4x20=80 m ³)	1 buc
2.	Buncar cantarire agregate (5000 kg)	1 buc
3.	Banda transfer agregate	1 buc
4.	Malaxor dublu-ax 3375/2250 l. (Marca: ELKON)	1 buc
5.	Buncar cantarire ciment (1300 kg)	1 buc
6.	Buncar cantarire apa 600 kg (galvanizat)	1 buc
7.	Sistem de inalta presiune de alimentare si distributie a apei in interiorul malaxorului dublu ax.	1 buc
8.	Buncar cantarire aditiv (2x25 l.) (galvanizat)	1 buc
9.	Compresor	1 buc
10.	Structura suport	1 buc
11.	Cabina operator, panou de control si sistem electronic de cantarire	1 buc
12.	Sistem automatizare (SIEMENS PLC)	1 buc
13.	Snec ciment (Ø273) (Marca: ELKON)	2 buc
14.	Siloz ciment (100 tone). (Constructie din panouri insurubabile) (Marca: ELKON).	2 buc
15.	Filtru siloz ciment Tip Jet Reversibil (Marca: Wam)	2 buc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



16.	Accesorii siloz ciment: (Include: indicatori de nivel maxim-minim, sistem de fluidizare, supapa de siguranta presiune, panou indicator de nivel max-min cu sistem de alarma)	2 seturi
17.	Sistem proba de umiditate pentru 1 compartiment (pentru compartimentul de nisip- 1 bucata) al buncarului de agregate (Tip: Microwave. Marca: HYDRONIX)	1 buc
18.	Kit piese de schimb pentru Elkomix-120 Quick Master	1 kit

utilaje si mijloace de transport utilizate in activitate :

- Autobetoniere-2buc.;
- Pompa pe sasiu auto-1buc. ;
- Excavator tip Caterpillar- L 420-1buc.;
- Incarcator frontal -1buc.;
- Autobasculante Scania-2buc.;
- Autobasculante MAN – 1 buc.;
- Autocisterna de stropit cu apa a cailor de acces – 1buc.;

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

materii prime:

- ◆ balast in stare bruta-100000mc/an;
- ◆ apa-1300 mc/zi-râul Buzău si rețeaua de apa potabila a localitatii Sapoca;
- ◆ agregate minerale sortate ,pentru betoane – 30-35.000 mc/an -din statia de sortare-spalare situata pe amplasament,
- ◆ aditivi 6-8 t/an –spatiu amenajat adiacent ,punctului de comanda a statiei de betoane
- ◆ ciment - aprox 1200 tone/an –2 silozuri de ciment, cu capacitatea de 80 tone fiecare.

materii auxiliare:

- ◆ piese de schimb si subansamble pentru utilajele din dotare-depozitate in magazie inchisa ,situata pe amplasamentul statiei de sortare spalare ;
- ◆ carburanti:motorina- 80,0 to/an-de la depozitul de carburanti propriu(rezervor metalic ,suprateran cu V=5000 litri , amplasat pe un suport metalic prevazut cu cuva de retentie, care sa asigure preluarea scurgerilor accidentale de carburanti si pompa de alimentare,imprejmuat, pe platforma betonata) ;
- ◆ ulei de transmisie:-0,5to/an-bidoane PVC- baraca metalica,pardoseala betonata(lubrifianti);
- ◆ energie electrica-bransament la rețeaua de medie tensiune din zona,prin P.T.propriu.

3. Utilități - apa , canalizare , energie (surse, cantități, volume):

3.1.Alimentarea cu apa in scop potabil și igienico-sanitar:bransament la rețeaua de apa potabila a comunei Sapoca(contract nr.12008/2012,incheiat cu SC COMPANIA DE APA SA Buzau),Qzi max=1,48 mc/zi.

3.2.Alimentarea cu apa tehnologica(industrială):

3.2.1.Apa tehnologica pentru statia de sortare-spalare: prelevata din râul Buzău prin intermediul unei electropompe și distribuită în bazinul piscicol 1 ce aparține societății cu V= 6400 mc,de aici fiind pompata direct in instalatia de spalare .

3.2.2. Apa tehnologica pentru stația de betoane: rețeaua de alimentare cu apă a comunei Săpoca.

Înmagazinarea apei:bazin de stocare cu V=300mc,echipat cu pompa hidrofor ce ridica apa in instalatia de dozare.

3.3.Evacuarea apelor uzate menajere : bazin betonat vidanjabil.

3.4.Evacuarea apelor uzate tehnologice(statia de sortare-spalare):decantor longitudinal cu V= 250 mc, apoi intr-un canal trapezoidal in L= 400 m, h= 0,80 m pana in alt bazin sapat in terasa.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



[Handwritten signature]

3.5.Energie electrica: bransament la rețeaua de medie tensiune din zona,prin PT propriu 500KVA.

3.6.Energie termica: instalatie de aer conditionat(statia de betoane):2 sobe ceramice cu combustibil solid(lemn)-la birou statie sortare-spalare.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

- Activitatea de sortare-spalare a agregatelor minerale:aprovizionarea cu balast brut de la punctele de extractie proprii ;alimentarea buncarului statiei cu balast,respectiv piatra pentru granulare;spalarea si sortarea balastului brut prin intermediul statiei de sortare-spalare tip;granularea pietrei;depozitarea sorturilor granulometrice in padocuri;livrarea sorturilor de agregate minerale catre diversi beneficiari;
- Activitatea de fabricare a betonului:alimentarea buncarelor cu agregate (nisip 0-4, pietris 4-8;8-16;16-31,5mm) cu ajutorul incarcatorului frontal cu cupa de 4 mc din padocurile statiei de sortare; cantarirea sorturilor;alimentarea malaxorului cu agregate , apa,ciment,aditivi;malaxarea;descarcarea betonului obtinut in autobetoniere;comercializare catre diversi beneficiari;

5. Produse și subproduse obținute - cantități , destinație :

-agregate minerale sortate-100000 mc/an-cu urmatoarele sorturi granulometrice:0-4mm-20000 mc/an;4-8 mm-15000 mc/an;8-16 mm-15000 mc/an;16-32 mm-20000 mc/an; pietris mai mare de 32 mm-20000 mc/an;refuz mai mare de 100mm-7000mc/an;levigabil-3000mc/an-comercializat catre personae fizice si juridice ;

-beton -40000mc/an;

6. Date referitoare la centrala termică - dotare, combustibili utilizați, producție: ---

7. Alte date specifice activității:cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament dar nu intra in procedura de autorizare:4671-comert cu ridicata al combustibililor solizi,lichizi si gazosi si al produselor derivate;

8. Program de funcționare : 210 zile/an; 8 ore/zi;5 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecția mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea , evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

APA:

- bazin betonat vidanjabil : stocare ape uzate menajere ;
- decantor longitudinal cu V= 250 mc si canal trapezoidal in L= 400 m, h= 0,80 m-ape uzate statia de sortare spalare

SOL:

- platforme betonate la padocurile de depozitare sorturi-la statia de sortare-spalare
- buncare metalice pentru stocare agregate minerale sortate- la statia de fabricarebetoane;
- spatiu betonat cu S=96mp-depozitare deseuri tehnologice(la statia de betoane);
- platforma betonata-depozitare deseuri metalice si anvelope uzate ,S=70mp;
- spatiu amenajat, la statia de sortare-spalare,inchis,pardoseala betonata-depozitare acumulatori auto uzati;
- spatiu amenajat, la statia de sortare-spalare –depozitare provizorie material levigabil;
- alei de acces in incinta,balastate;
- cuva de retentie la depozitul de carburanti din incinta;

AER:filtre pentru retinerea pulberilor de ciment,afereente silozurilor de ciment;

2. Alte amenajări speciale , dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- container metalic pentru depozitare deseuri menajere;
- butoaie metalice pentru colectarea uleiurilor uzate,la statia de sortare-spalare;
- recipient metalic,depozitare filtre uzate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Aer

- Emisiile sub formă de pulberi - la toate categoriile de substanțe poluante nu vor depăși VLE pulberi ≤ 50 mg / m³, în condițiile unui debit masic $\geq 0,5$ mg / h și pentru diametru mediu al particulelor ≤ 5 nm, conform Ord.462/1993 al M.A.P.P.M..
- La imisie, noxele din atmosfera se vor încadra în limitele maxim admise ale STAS 12574/1987.

Apa

- ◆ Principalii indicatori de calitate ai apelor uzate menajere, înainte de evacuare într-o stație de epurare autorizată, se vor încadra în limitele prevăzute de HG nr.188/2002- NTPA 002/2002, modificată și completată prin HG nr.352/2005.
- ◆ Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice înainte de evacuare în subteran, se vor încadra în următoarele valori maxime admise, conform Autorizației de gospodărire a apelor nr.164/14.12.2016, astfel :

- pH-6,5-8,5 ;
- materii în suspensie-60mg/l ;
- reziduu filtrant-2000mg/l ;
- substanțe extractibile-20mg/l.

Ceilalți indicatori de calitate ai apelor uzate nenominalizați se vor încadra în prevederile NTPA 001-HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005.

Sol: Se vor respecta valorile limita pentru pragurile de alertă și de intervenție impuse de Ord.MAPPM nr.756/1997.

Zgomote și vibrații: Se vor lua măsuri de evitarea poluării fonice în vederea încadrării în limitele impuse de SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unității, STAS 6156/1986 – Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social-culturale – limite admisibile și parametri de izolare acustică, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014-pentru aprobarea normelor de igienă și sanatare publică privind mediul de viață al populației.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

1.1. APA: Indicatori impusi prin autorizația de gospodărire a apelor nr. 164/14.12.2016 și anume :
-pH ; materii în suspensie ; reziduu filtrant ; substanțe extractibile ;

Frecvența: -anual.

1.2. AER: INDICATORI:

Emisii : pulberi_cate un punct de prelevare la silozurile de ciment;

Frecvența: anual.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

2.1. Deșeuri :

2.1.1. Raport privind gestiunea deșeurilor (atât pe suport hârtie cât și electronic, conform formularelor statistice puse la dispoziție de A.P.M., în care vor fi înscrise datele din evidența ținută pentru fiecare tip de deșeu); frecvența: anual; termen: până la 31 martie a anului următor celui de raportare, sau la solicitarea A.P.M.;

2.2. AER

2.2.1. buletine de analiză pentru emisii -pulberi(cate un punct de prelevare la fiecare siloz de ciment)-anual;

2.3. ZGOMOT



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693. Fax. 0238/414551



[Handwritten signature]

2.3.1. buletine de analiză zgomot în cazul unor sesizări sau reclamații -în termen de 10 zile de la data emiterii acestora;

2.4.APA

2.4.1. buletin de analiză pentru ape uzate tehnologice evacuate în subteran -anual ;

2.5. Se va tine evidenta stricta ,in regim special de intrari-iesiri a substantelor periculoase(aditivi,motorina) ;

Notă : toate raportările vor fi transmise de preferință în format electronic protejat împotriva modificării datelor, prin e-mail și/sau, după caz, prin aplicațiile Sistemului Integrat de Mediu, ce pot fi accesate din pagina web <http://raportare.anpm.ro>.

IV: Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități) :

- ◆ uleiuri uzate –cod 13 02 04-0,5 to/an
- ◆ anvelope uzate-cod 16 01 03-10 buc/an
- ◆ acumulatori auto uzati-cod 16 06 01-2 buc/an
- ◆ deșeuri menajere-cod 20 03 01 - 0,2 to/an
- ◆ deseuri metalice feroase-cod 16 01 17-1,0 to/an
- ◆ material levigabil- cod 01 03 01-3000mc/an
- ◆ deseuri tehnologice (beton)- 17 01 01- 0,5to/an
- ◆ deșeuri de elemente filtrante – cod 15 02 03- 0,004 to/an

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- ◆ Toate tipurile de deseuri produse (pct.1)sunt colectate permanent pe masura generarii.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- ◆ uleiuri uzate –cod 13 02 04-0,5 to/an -butoaie metalice la statia de sortare-spalare ;
- ◆ anvelope uzate-cod 16 01 03-10 buc/an - platforma betonata cu S=70mp;
- ◆ acumulatori auto uzati-cod 16 06 01-2 buc/an –spatiu amenajat la statia de sortare-spalare,inchis,pardoseala betonata;
- ◆ deșeuri menajere-cod 20 03 01 - 0,2 to/an-container metalic;
- ◆ deseuri metalice feroase-cod 16 01 17-1,0 to/an-platforma betonata,S=70mp;
- ◆ material levigabil- cod 01 03 01-3000mc/an- spatiu amenajat, la statia de sortare-spalare
- ◆ deseuri tehnologice (beton)- 17 01 01- 0,5to/an - spatiu betonat cu S=96mp;
- ◆ deșeuri de elemente filtrante – cod 15 02 03-0,004 to/an-recipient metalic;

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- ◆ uleiuri uzate –cod 13 02 04-0,5 to/an - valorificate prin societati de profil
- ◆ anvelope uzate-cod 16 01 03-10 buc/an- valorificate prin societati de profil
- ◆ acumulatori auto uzati-cod 16 06 01-2 buc/an - valorificati prin societati de profil
- ◆ deseuri metalice feroase-cod 16 01 17-1,0 to/an- valorificate prin societati de profil
- ◆ deseuri tehnologice (beton)- 17 01 01- 0,5to/an -din spalarea malaxorului vor fi depozitate in spatiu betonat, urmand a se concasa si refolosi in procesul de fabricare a betonului.
- ◆ deșeuri de elemente filtrante – cod 15 02 03- 0,004 to/an-valorificate prin societati de profil;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- transportul deșeurilor menajere se realizează prin operatorul serviciului de salubritate din zona,in baza contractului incheiat;

Transportul deșeurilor se va efectua obligatoriu doar prin operatori de transport autorizați ,cu respectarea prevederilor H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României ,pe baza formularelor de încărcare-descărcare pentru deșeurile nepericuloase.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



[Handwritten signature]

- ◆ deseurile menajere se vor elimina prin operatorul de salubritate, in baza contractului incheiat.
- ◆ material levigabil-3000mc/an.va fi utilizat la amenajarea perimetrelor de exploatare(terase) ale societatii .
- ◆ Levigabilul nu este depozitat pe o perioada mai mare de 3 ani si este folosit anual la refacerea ECOLOGICĂ A PERIMETRELOR DE EXPLOATARE PROPRII .

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: - fișe de evidență gestiunii deșeurilor (se va crea propriul sistem de evidență al gestiunii deșeurilor);

8. Ambalaje folosite și rezultate, tipuri și cantități: -ambalaje rezultate :-ambalaje PVC-uleiuri-100kg/an ; ambalaje aditivi – 2 buc(recipienti PVC) ;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):- (ambalaje PVC-uleiuri)- returnate furnizorilor ; (recipienti PVC-aditivi)- se reutilizeaza in acelasi scop ;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatele periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- motorină –80 to/an (fraze de risc: R 10, R 40, R 51/53, R 65, R 66);
- ulei transmisie - fraze de risc: R53; R51/53; R22; R34; R43; R50; R38; R41; R52/53 - 0,5 t/an ;

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:**bidoane PVC-uleiuri
- **transport:** -firme specializate
- **depozitare:** rezervor metalic ,suprateran cu V=5000 litri(motorina),prevazut cu cuva de retentie si pompa de alimentare,impresmuit,amplasat pe platforma betonata;
-bidoane PVC-baraca metalica,pardoseala betonata(lubrifianti);
- **folosire/comercializare:-** utilizată în funcționarea mijloacelor auto si a utilajelor terasiere din dotare.

Transportul substantelor si preparatelor periculoase se va realiza prin operatori de transport autorizati, conform Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea OG nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:- preluate de furnizori și valorificate prin societati de profil.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- echipament de protecție;
- dotari specifice și personal instruit din punct de vedere al protecției mediului, protecția muncii și PSI ;
- respectarea prevederilor din fișele tehnice de securitate ;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se vor respecta condițiile de manipulare, transport și depozitare a motorinei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- registru pentru evidența intrări-ieșiri a substanțelor și preparatelor periculoase ;
- fișe de magazie pentru substanțele și preparatele periculoase;

VI. Programul de conformare –Nu este cazul.

Director Executiv,
ing.Gabriela MUNTEANU

Șef Serviciu Avize Acorduri Autorizații,
biolog Mirela MARIN

Întocmit,
consilier superior Dorina BURADA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551

