



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  
Nr. 63 din data de 23.05.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. MEREI prin primar Chirca Stefan, cu sediul în comuna Merei, sat Merei, județul Buzău, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Buzău cu nr. 17442 din 13.12.2021,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 08.02.2022, că proiectul „Distribuție inteligentă de gaze naturale în comuna Merei, județul Buzău – satele: Merei, Ciobănoaia, Valea Puțului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Neiculesti, Dobrilesti” propus a fi amplasat în comuna Merei, satele Merei, Ciobănoaia, Valea Puțului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Neiculesti, Dobrilesti, județul Buzău.

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitați efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 și 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 3, lit. b (instalații industriale pentru transportul gazelor, aburului și apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1);
- la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- investiția propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului;
- prin soluțiile constructive adoptate și prin modul de operare se propun măsuri pentru protecția factorilor de mediu;
- sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate în perioada de realizare/funcționare;
- nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosință specială;
- pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observații din partea publicului referitoare la realizarea proiectului.

1. Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și concepția proiectului:

- proiectul presupune pe teritoriul administrative al Comunei Merei, realizarea unei conducte de transport gaze natural cu caracteristicile: diametru cuprins între 90 mm și 355 mm, cu o lungime de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





totala de 95.390 km (83.89 km + 11.50 km)

**Date tehnice ale obiectivului:**

- Lungimea racordului presiune medie: 11.50 km
- Lungimea totala a retelei de distributie: aproximativ: 83.89 km.
- Lungimea sistemului de fibra optica 83.89 km.
- Suprafata de teren afectata temporar de executia lucrarilor: 85,851 mp

Regim de presiune:

- Presiunea de calcul a retelei: medie
- Presiunea minima de alimentare a retelei: 3.69 bari
- Presiunea ce trebuie asigurata la consumatori: 3,2 bari
- Debitul maxim de cacul al retelei: 2,1 bari
- 8.965 Nmc/h

Situatia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan:

• **pentru racord presiune medie:**

Specificatii	carosabil	trotuar	spatiu verde	TOTAL
%	5%	5%	90%	100%
suprafata (mp)	518	518	9,315	10,350

• **pentru sistemul de repartitie si distributie:**

- lungimea totala a retelei de distributie: 83.89 km
- lungime racord: 11.50 km
- ocupare temporara:
- retea de distributie: 75.501 m<sup>2</sup>, (teren intravilan si extravilan), front de lucru in timpul executiei, de-a lungul tramei stradale, gropi de pozitie, etc si va fi repartizata cu aproximatie astfel:

Specificatii	carosabil	trotuar	spatiu verde	Total
%	15%	35%	50%	100%
suprafata (mp)	11,325	26,425	37,751	75,501

**Suprafata de teren ocupata temporar pentru record si retea de distributie: 85,851 mp**

**Solutia tehnica propusa:**

Alimentarea cu gaze natural a Comunei Merei se va realiza in regim de presiune medie. Realizarea alimentarii cu gaze naturale a satelor Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulesti, Dobrulesti din comuna Merei se va face conform avizului de principiu emis de Distrigaz Sud Retele SA:

Distrigaz Sud Retele SA, concesionarul sistemului din localitatile Lipia si Sarata Monteoru. Conform Avizului tehnic de principiu nr 545/19.08.2021 se stabileste solutia de racordare prin extinderea conductei de gaze naturale existenta pe teritoriul UAT Buzau, amplasata la intersectia bulevardelor Unirii si Averescu, presiune medie, din otel OL 20", cu o conducta de distributie din polietilena DN 355 mm, amplasata pe bulevardul Unirii si E577, pe o lungime de 11,5 km, pana la intrarea in localitatea Ograzile. Din localitatea Ograzile, conducta de gaze naturale va a alimenta localitatea Merei. In localitatea Merei retea de distributie se va ramifica pe strazi pentru alimentarea cu gaze naturale a tuturor potentialilor consumatori. Din localitatea Merei, traseul conductei de distributie se va amplasa in lungul drumului DJ205 si va alimenta localitatile Ciobanoaia si in lungul drumului DC224 pentru a alimenta localitatea Valea Putului. Din localitatea Ograzile, conducta de distributie gaze naturale, presiune medie, va urma traseul DJ205 si va alimenta localitatea Dealul Viei. Din localitatea Dealul Viei, o conducta se va amplasa in lungul drumului DC 47 pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Gura Saratii. Tot din localitatea Dealul Viei, o conducta de distributie gaze naturale presiune medie, va continua in lungul DJ 205 pentru a alimenta localitatea Izvorul Dulce.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Din localitatea Izvorul Dulce o conducta de distributie gaze naturale presiune medie va urma traseul drumului DC 46 si va alimenta localitatile Nenciulesti si Dobriilesti.

Subtraversari cursuri de apa

> **Satul Izvorul Dulce**

- se subtraverseaza cursul de apa Sarata, paralel cu podețul DJ205, pe o lungime de 31 m;
- conducta de gaze din PE100 SDR11 cu Dn160 mm;
- pe traseul subtraversarii, conducta se protejează cu tub TPPE80 SDR17.6 cu Dn 315 mm;
- pe ambele maluri se construiesc cămine de vizitare, prin care se trece conducta de gaze.

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

Mal	X	Y
mal stâng	402524,757	629084,003
mal drept	402550,838	629067,883

> **Satul Valea Puțului**

- se subtraverseaza cursul de apa pârâul Valea Haiducului (curs local necadastrat, nepermanent), paralel cu podețul DC224, pe o lungime de 9 m;
- conducta de gaze din PE100 SDR11 cu Dn 63 mm;
- pe traseul subtraversarii, conducta se protejează cu tub TPPE 80 SDR17.6 cu Dn 200 mm;
- pe ambele maluri se construiesc cămine de vizitare, prin care se trece conducta de gaze.

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

Mal	X	Y
mal stâng	407917,044	631089,043
mal drept	407916,042	631081,098

> **Satul Merei**

- se subtraverseaza un curs de apa necadastrat (vale locala nepermanenta), paralel cu podețul DJ 205, pe o lungime de 37 m;
- conducta de gaze din PE100 SDR11 cu Dn 75 mm;
- pe traseul subtraversarii, conducta se protejează cu tub TPPE80 SDR 17,6 cu Dn 200 mm.
- pe ambele maluri se construiesc cămine de vizitare, prin care se trece conducta de gaze.

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

Mal	X	Y
mal stâng	405985,197	632610,243
mal drept	405955,655	632588,170

Toate subtraversarile de cursuri de apa se vor realiza prin foraj dirijat, conductele de protecție vor fi amplasate la o adâncime de 3 m sub talvegul cursului de apa (masurata deasupra generatoarei superioare a tubului de protecție).

Titularul investiției si executantul se obliga sa readuca la starea inițiala terenul ocupat temporar pe perioada execuției, inclusiv gropile de primire-tragere.

Prin execuția acestei lucrări nu se vor prejudicia construcțiile, instalațiile si utilitățile din zona si nu se vor produce surse de poluare.

**- profilul și capacitățile de producție:**

Prin proiect se propune infiintarea unei retele de gaze naturale, de presiune medie, pentru alimentarea obiectivelor sociale, a obiectivelor economice si a consumatorilor casnici, din comuna Merei, judetul Buzau – satele: Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulesti, Dobriilesti.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Reteaua de distributie va fi realizata din PE100 SDR11 cu diametre intre 90 mm si 355 mm, conform precizarilor din avizul de principiu 545/19.08.2021, emis de Distrigaz Sud Retele SA si va avea o lungime de aproximativ 83.890 m.

Materialul tubular folosit pentru racordul presiune medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins intre 355 mm, presiunea de 3.45 bari, L= 11.50 km.

Materialul tubular folosit pentru retele de distributie gaze naturale presiune medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins intre 90 – 355 mm, presiunea intre 2 si 3,69 bari L= 83.89 m.

Racordurile la reseaua de distributie pentru cei 2118 de consumatori casnici si 30 institutii publice, se vor realiza din teava PE100 SDR11 Dn 32mm.

Necesarul de utilitati consta in asigurarea debitului maxim de gaze naturale rezultat in urma estimarii consumurilor pentru toti potentialii consumatori identificati, majorat cu un coeficient de 10% pentru dezvoltarea ulterioara pentru urmatoorii 10 ani.

Necesarul de gaze natural determinat in urma identificarii consumatorilor este de 8965 Nmc/h.

La realizarea proiectului s-a luat in calcul urmatoorii indicatori:

- Nr total de potentiali consumatori casnici: 2.118 gospodarii individuale

- Total racorduri la reseaua de distributie: 2190, din care:

- 2.118 gospodarii individuale;
- 30 consumatori non casnici publici;
- 42 obiective economice;

- Racorduri la reseaua de distributie, executate in perioada de implementare a proiectului 1.619, din care

- 1589 pentru consumatori casnici – gospodarii individuale;
- 30 pentru institutii publice;

#### **Justificarea necesității proiectului:**

Realizarea rețelei de gaze naturale pentru alimentarea comunei Merei reprezintă o oportunitate pentru locuitori și pentru potențialii investitori și va aduce un plus de valoare zonei.

Dezvoltarea economică și socială durabilă a teritoriului UAT Merei este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază.

Prin investițiile sprijinite în cadrul programului de finanțare se are în vedere dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, inclusiv în sensul unei mai bune înțelegeri și asumări a angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice.

#### **Obiectiv general**

- Realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale, cu funcționalitate 100%, în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranța, eficiența în operare și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final

#### **Obiective specifice**

- Realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale - presiune medie
- Realizarea de racorduri la reseaua de distribuție gaze naturale pentru gospodăriile individuale, blocuri de locuit și instituțiile publice

Implementarea proiectului va avea ca efect atingerea următoarelor obiective pe plan local:

- Modernizarea infrastructurii de bază în localitățile Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulești și Dobriulești prin realizarea distribuției inteligente de gaze naturale;
- Creșterea calității vieții și confortul locuitorilor din localitățile Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulești și Dobriulești;
- Protejarea mediului înconjurător prin reducerea noxelor rezultate în urma arderii combustibilului lichid sau solid;
- Asigurarea de condiții optime pentru dezvoltarea socio - economică din localitățile Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulești și Dobriulești;
- Dezvoltarea economică și atragerea de investitori în localitățile Merei, Ciobanoaia, Valea Putului, Ograzile, Dealul Viei, Gura Saratii, Izvoru Dulce, Nenciulești și Dobriulești.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





### **Descrierea sistemului inteligent de distributie a gazelor naturale:**

o pentru masurarea consumului individual, contoare de gaz tip SMART - contoare volumetrice cu membrana echipate cu dispozitive de transmisie radio a parametrilor, montate in posturile de reglare masurare (firide), la toti clientii (gospodarii), conectati in retea radio, cu tehnologie SIGFOX sau LORA;

o pentru masurarea volumului consumat (corectat si necorectat), a debitului, presiunii si temperaturii pentru fiecare localitate (Beilic, Sageata, Bordusani, Dambroca, Gavanesti), se va utiliza un ansamblu format dintr-un contor cu turbina echipat cu corector PTZ, conectat la un modul de transmisie GSM/GPRS;

o pentru sectionarea unor tronsoane din instalatia de distributie a gazelor naturale, se vor folosi robinete (vane) automate de sectionare, cu actionare electro-hidraulica. Acesti robineti se vor inchide de la distanta la cererea operatorului din dispecerat sau automat la depasirea unor parametrii presetati;

o echipamente de receptie si transmisie date localizate in apropierea vanelor de sectionare care vor receptiona comenzile date din dispecerat si vor transmite datele din teren catre dispecerat;

o alimentarea cu energie electrica a tuturor echipamentelor din camp se va face folosind sisteme fotovoltaice (panouri fotovoltaice cu acumulatori - principal si secundar prevazut cu alarma, cu transmitere in dispecerat in caz de avarie a celui principal). Aceste sisteme vor fi amplasate in incinta statiei de reglare masurare predare (SRMP), a posturilor de masura (PM-uri), precum si langa vanele automate.

Echipamentele din dispecerat:

o serverul de date si calculatorul de interfata cu operatorul. Acest echipament va receptiona toate informatiile trimise de convertoarele de volum de gaz, de contoarele SMART, respectiv vanele automate si va afisa in timp real valorile din teren si va permite operatorului sa interactioneze cu sistemul inteligent de distributie.

Transmisia semnalelor de la echipamentele aflate in teren se va face prin intermediul tehnologiei GSM/GPRS

**Perioada de executie a proiectului: 3 ani;**

**Valoarea de investitie fara TVA/cu TVA 77,365,390 lei cu TVA.**

**Asigurarea utilitatilor:**

**Alimentarea cu apa:** apa imbuteliata;

**Evacuarea apelor uzate:** managementul apelor uzate menajere, generate de personal atât în organizările de șantier cât și pe parcursul desfășurării activităților de construcție, va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatori autorizați;

**Alimentarea cu energie termica:** nu este cazul.

**Alimentarea cu energie electrica:** se va face bransament la rețeaua LEA din zona- in caz de necesitate;

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: dezvoltarea acestui proiect a fost gandita astfel incat sa alimenteze cu gaze naturale locuitorii comunei;

- Proiectul este corelat cu datele statistice de evolutie a populatiei;
- Proiectul tine seama de planul de actiune pentru protectia mediului dezvoltat la nivel local;
- Proiectul ia in considerare cerintele ce decurg din Tratatul de Aderare a Romaniei la UE, respectiv imbunatatirea performantelor de mediu;
- Proiectul se dezvolta in concordanta cu planul de urbanism al localitatii, luand astfel in considerare evolutia viitoare a acesteia;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale care vor fi achiziționate din surse autorizate; Pe perioada de exploatare a obiectivului nu se utilizează resurse naturale;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:.

Nr. crt.	Denumire deseuri	Cod deseuri	Eliminarea / valorificarea deseului
----------	------------------	-------------	-------------------------------------



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





1	Ambalaje de hartie si carton	15.01.01	Valorificare prin unitati tip REMAT
2	Ambalaje de materiale plastice	15.01.03	Valorificare prin unitati tip REMAT
3	Materiale plastice	17.02.03	Valorificare prin unitati tip REMAT
4	Cupru, bronz, alama	17.04.01	Valorificare prin unitati tip REMAT
5	Aluminiu	17.04.02	Valorificare prin unitati tip REMAT
6	Deseuri textile	20.01.11	Eliminare la groapa de gunoi zonala
7	Deseuri textile	15.02.07	Valorificare prin unitati tip REMAT

Materialele re folosibile / reutilizabile se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare – primire a acestora.

Constructorul are obligatia sa asigure:

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii
  - depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deșeu rezultat (depozitare in recipienti etansi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC, etc.)
  - eliminarea in locurile autorizate de catre autoritatea in drept si aprobate de Managerul de Proiect a materialelor inerte (sau asimilabile) cum ar fi : sudura, pamant, caramizi, beton.
  - efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta de catre operatori autorizati la agentii economice specializati in valorificarea deseurilor. Constructorul va obtine avizul de expeditie a deselui de la firma autorizata sa-l colecteze, prin intermediul Managerului de Proiect. In aviz va fi specificata clar cantitatea de deșeu si tipul acestuia. Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:
  - gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;
  - gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
    - o fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
    - o fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
    - o fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
  - toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipiente adecvate și etichetate cu codul corespunzător deșeurii stocat;
  - se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;
  - deșeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;
  - se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
  - evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
  - toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;
  - transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
- e) poluarea și alte efecte negative: lucrările și măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





factorii de mediu (aer, apă, sol, așezări umane), și anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanșării și evacuării într-o stație de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unități service specializate și întreținerea acestora în condiții optime de funcționare conduce la un nivel al emisiilor și zgomotului sub limita admisă de legislația în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcție pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislația în vigoare;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanțelor și preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în stații de distribuție sau prin unități specializate autorizate și tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: impactul asupra populației și sănătății umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, lucrările urmând a se desfășura în general la distanță de zonele rezidențiale, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de discomfort; în condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane;

## 2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul lucrărilor prevăzute prin proiect se situează pe teritoriul administrativ al județului Buzău, în extravilan și intravilan pe teritoriul administrativ al comunei Merei.

Categoria de folosință a terenului: domeniu public (drumuri, ape, ANIF), zona de comunicatii rutiera și amenajării aferente, zona de construcții aferente lucrărilor edilitare;

*Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970:*

### > Satul Izvorul Dulce

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

Mal	X	Y
mal stâng	402524,757	629084,003
mal drept	402550,838	629067,883

### > Satul Valea Puțului

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

Mal	X	Y
mal stâng	407917,044	631089,043
mal drept	407916,042	631081,098

### > Satul Merei

Coordonate STEREO 70 gropi lansare:

Mal	X	Y
mal stâng	405985,197	632610,243
mal drept	405955,655	632588,170

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș) pentru realizarea de leștări, ancoraje, fundații, ranforsări și alte structuri conexe; în perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, completată și modificată de Legea 49/2011 și nu se supune procedurii de evaluare adecvată;
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situații;
7. zonele cu o densitate mare a populației: conform punctului de vedere, înregistrat la A.P.M. Buzău cu nr. 1577/31.01.2022, emis de D.S.P. Buzău, proiectul respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monument istoric sau sit arheologic;

3. *Tipurile și caracteristicile impactului potențial:*

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: nu este cazul;
- b) natura impactului: la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuției proiectului și după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, așezări umane);
- e) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiției, cât și după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, așezări umane);
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact cu debut durată, frecvență redusă datorită naturii proiectului, mărimii, localizării și măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: investiția propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvență redusă și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;
  - pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observații din partea publicului.
  - pe parcursul procedurii au fost afișate la sediul administrației locale (Primăria Merei) și publicate în presă anunțurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiții și decizia etapei de încadrare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentației, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT și consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

## **II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:**

- proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, modificată și completată prin Legea 49/2011 și nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:
  - amplasamentul rețelelor se afla la distanțe mai mari de 3500 m față de cel mai apropiat sit de interes comunitar, ROSCI0057 Dealul Istrita, arie desemnată prin Ordin MMDD nr. 1964/2007, cu modificările și aprobările ulterioare;
  - activitățile ce urmează să se desfășoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost instituite;

## **III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:**

- a) a fost obținut Avizul de gospodărire a apelor nr. 66 din 14.04.2022, cu următoarele condiții:
- beneficiarul este obligat să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de legislație înainte de începerea execuției lucrărilor avizate prin prezentul.
  - prezentul aviz se emite numai pentru realizarea lucrărilor sus-mentionate, și nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse.
  - beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse a se executa.
  - pe tot parcursul execuției lucrărilor de investiții, beneficiarul va urmări execuția, va lua toate măsurile și se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecția calității apelor de suprafață și subterane și prevenirea poluărilor accidentale ale apelor subterane și de suprafață.
  - înainte de începerea execuției subtraversărilor de cursuri de apă și la finalizarea acestora, se va preda amplasamentul cu proces verbal de predare-primire încheiat cu reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău. Lucrările se vor realiza sub îndrumarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău.
  - Titularului îi revine integral răspunderea pentru consolidarea albiei și a malurilor cursurilor de apă pentru punerea în siguranță a conductei, iar, în cazul deteriorării unei conducte, COMUNA MEREI va suporta integral cheltuielile, Administrația Bazinală de Apă Buzău-lalomita neasumându-și răspunderea în cazul unor pagube produse de eventuale avarii ale conductei, în cazul ruperii conductei datorită unor intervenții la obiective din administrare sau a unor eventuale ape mari înregistrate pe cursul de apă.
- Se va respecta zona de protecție a cursului de apă conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 51 "Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform", prevederile sale trebuie respectate strict.
  - art. 53, alin (1) "Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuția lucrărilor respective nu a început în acest interval. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligația să anunțe emitentului, în scris, data de începere a execuției, cu 10 zile înainte de aceasta."
  - Conform Ordinului 828/2019 „Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta. Avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă execuția lucrărilor nu a început în acest interval."



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





- Lucrările de construcții montaj vor fi executate în afara perioadelor de ape mari.
- Beneficiarul va lua toate măsurile ce se impun pentru asigurarea amplasamentului împotriva inundațiilor.
- Este interzisă amplasarea organizării de șantier în zonele inundabile ale cursurilor de apă sau în albia minora.
- Nu se vor utiliza agregate minerale (nisip și pietriș) din albiile cursurilor de apă fără actele de reglementare prevăzute de legislație.
- Beneficiarul este obligat să întretină malurile receptorilor autorizați, în zonele de traversare a conductelor de gaze.
- Nu se vor depozita în albia cursurilor de apă materialele rezultate și folosite la execuție.
- Beneficiarul este obligat să urmărească comportarea în timp a conductei de transport gaze naturale în zonele de traversare paraului Sarata. În cazul producerii unei poluări, să anunțe Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău și Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița. COMUNA MEREI răspunde integral pentru poluările produse.
- Punerea în funcțiune și exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele se vor face numai pe baza autorizației de gospodărire a apelor. Autorizația de gospodărire a apelor se emite pe baza unei documentații tehnice întocmite conform Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 891/2019, de către un proiectant certificat în domeniul gospodăririi apelor.

**Condițiile de realizare a proiectului:**

a) Lucrările de investiții se vor realiza în conformitate cu proiectul analizat și cu respectarea condițiilor impuse prin actele emise de instituțiile de avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcției:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, și se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, fiind strict interzis tăierea arborilor din spațiul public sau afectarea spațiului verde în interiorul localității și următoarele condiții:
  - ✓ în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele, vegetația și să suporte toate costurile aferente. (Legea nr. 24/2007, art. 9)
  - ✓ titularul proiectului este obligat:
    - să nu arunce niciun fel de deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi;
    - să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi;
    - să nu ocupe cu construcții provizorii spațiile verzi;
    - să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi;
    - să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5)

a) Lucrările de investiții se vor realiza în conformitate cu proiectul analizat și cu respectarea condițiilor impuse prin actele emise de instituțiile de avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcției:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, și se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării lucrărilor se vor realiza conform proiectului, și se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;
- pe tot parcursul execuției lucrărilor și funcționării obiectivului se vor lua toate măsurile și se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecția calității solului și apelor cât și prevenirea poluarilor accidentale;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





- se vor respecta măsurile de protecție a mediului prevăzute în proiect în scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului;
- depozitarea materialelor de construcție se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) și să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;
- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcții;
- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;
- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente și materiale standardizate și prescrise prin proiectul tehnic și cu respectarea unui flux tehnologic de desfășurare a fiecărei lucrări în parte;
- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;
- se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrifianți, zgomot, vibrații, etc.;
- lucrările de întreținere (inclusiv schimbul de ulei) și reparații la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unități autorizate, respectându-se prevederile legislației de mediu privind gestionarea deșeurilor produse și a substanțelor și preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreținere (inclusiv schimbul de ulei) și reparații la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere și lubrifianți;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și lubrifianți, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci și se vor transporta de societăți autorizate pentru transportul deșeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deșeuri periculoase;

**c) conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aveți următoarele obligații:**

- ✓ **titularul autorizației de construire/desființare are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construcție și desființări, prin care se instituie sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7);**
- ✓ producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
- ✓ producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare;
- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuției lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă și predarea spre valorificare a deșeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă și a celor din construcții și demolări; deșeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.
- deșeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi și depozitate temporar în spații special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăți autorizate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





- în cazul în care, un tip de deșeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcție de posibilă prezență a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deșeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii și a testării deșeurilor, după caz.
- se vor lua măsuri specifice de protecția mediului pentru organizarea de șantier (împrejmuire cu panouri, spații amenajate prevăzute cu recipiente pentru colectarea deșeurilor, WC-uri ecologice etc.);
- se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut;
- prezentul act nu se referă la partea de rezistență și stabilitate a lucrărilor de investiții;
- prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatarea acestora;
- după realizarea obiectivului de investiții, constructorul va dezafecta lucrările provizorii și va degaja zona de materiale folosite sau rezultate și de alte lucrări provizorii, suprafața de teren vizată va fi adusă la forma inițială;

c) În timpul execuției lucrărilor și exploatarea obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuției proiectului și desfășurării activității se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăților;

d) Organizarea de șantier privind realizarea proiectului de investiții se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condițiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiții se va face cu respectarea amplasamentului, a documentației tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul respectării legislației de mediu, în așa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului și apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenție în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face față unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase și a deșeurilor în condițiile respectării legislației de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariție a unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii.

- **Prezenta decizie nu exclude obligația solicitării și obținerii și a altor autorizații sau avize, prevăzute de legislația în vigoare.**

- **Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.**

- **Titularul proiectului este responsabil de legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.**

- **În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului).**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,  
Mădălina-Elena ION



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
Mirela MARIN

Întocmit,  
Simona PĂUNA



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679