

REGIA NATIONALA APADURILOR – ROSILVA  
DIRECTIA SILVICA BUZAU  
OCOLUL SILVIC GURA TEGHII

**MEMORIU DE PREZENTARE A AMENAJAMENTULUI  
OCOLULUI SILVIC GURA TEGHII**  
**pentru evaluarea adecvată a efectelor potențiale  
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar**  
**DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU**  
**JUDEȚUL BUZĂU**

**Sef Ocol: . ing. Cotici Constantin**

**Resp mediu: teh. Olteanu Florin**

**2022**

## C U P R I N S

	Pag..
1. Conservarea biodiversității la nivel european.....	2
2. Amenajamentul silvic instrument de gestionare durabilă a pădurilor.....	5
3. Descrierea amenajamentului silvic al O.S. Gura Teghii .....	6
4. ARII naturale protejate care se suprapun peste fondul forestier proprietate publică a statului, situat pe raza județului Buzău, administrat de O.S. Gura Teghii din cadrul D.S. Buzau a R.N.P. – Romsilva.....	12
5. Specii și habitate de interes comunitar din ariile naturale protejate situate în fondul forestier proprietate privată aparținând Academiei Române, administrat de O.S. Gura Teghii .....	19
6. Legătura dintre amenajamentul silvic al O.S. Gura Teghii și managementul conservării ariilor naturale protejate din zonă.....	25
7. Estimarea impactului potențial al amenajamentului silvic al O.S. Gura Teghii asupra speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate din zonă.....	26
8. Păduri virgine și cvasivirgine .....	35
9. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic și procedura executării acestora, prin derogare de la prevederile amenajamentului.....	35
10. Bibliografie.....	37

## **1. CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII LA NIVEL EUROPEAN**

În Uniunea Europeană, conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, inclusiv conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, sunt obiective comunitare esențiale și de interes general. Întrucât s-a constatat că pe teritoriul statelor membre ale U.E., habitatele naturale se află, în multe cazuri, într-un proces de deteriorare și din ce în ce mai multe specii sălbaticice sunt periclitate, și pentru că atât habitatele cât și speciile amenințate fac parte din patrimoniul natural al Comunității, iar pericolele care le amenință sunt adesea de natură transfrontalieră, a fost necesar să se adopte reglementări la nivel comunitar de conservare a acestora.

Directiva Consiliului Europei 92/43/EEC, din 21.05.1992, referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbaticice („Directiva Habitate”) are ca scop principal tocmai promovarea și menținerii biodiversității la nivel european, dar cu luarea în considerare și a condițiilor economice, sociale, culturale și a aspectelor regionale și locale, contribuind astfel la atingerea obiectivului mai general al dezvoltării durabile. În mod similar, Directiva Consiliului Europei 2009/147/EEC („Directiva Păsări”), din 30.11.2009, se referă la speciile de păsări sălbaticice și la habitatele acestora.

Prin aceste directive, anumite tipuri de habitate naturale și anumite specii amenințate au fost desemnate ca priorități, urmărindu-se ca măsurile de conservare a lor să poată fi puse în aplicare cât mai repede. Pentru a menține sau a readuce habitatele naturale sau populațiile speciilor sălbaticice de importanță comunitară la un stadiu corespunzător de conservare, s-a considerat necesar să se desemneze arii speciale de conservare (potrivit „Directivei Habitate”) și arii de protecție specială avifaunistică (potrivit „Directivei Păsări”), astfel încât să se creeze o rețea ecologică europeană coerentă, conform unui program bine stabilit.

Rețeaua ecologică „Natura 2000” reunește siturile care adăpostesc tipuri de habitate naturale enumerate în anexa I și habitatele speciilor enumerate în anexa II din „Directiva Habitate”, precum și siturile care includ habitatele speciilor de păsări enumerate în anexa I din „Directiva Păsări” și, în cazul speciilor migratoare, zone de înmulțire, de schimbare a penelor, de iernare și puncte de popas de-a lungul rutelor de migrare ale acestora.

Elementele care sunt relevante pentru protecția naturii, din rezoluțiile Conferințelor Ministeriale pentru Protecția Pădurilor din Europa, de la Helsinki (1993) și Lisabona (1998), sunt adoptate și ca bază pentru liniile directoare ale gospodăririi pădurilor în siturile „Natura 2000”. Astfel cele șase criterii pan-europene ce constituie fundamentul pentru monitorizarea gospodăririi durabile a pădurilor sunt:

- menținerea și sporirea adecvată a resurselor forestiere;
- menținerea sănătății și vitalității ecosistemelor forestiere;
- menținerea și încurajarea funcțiilor productive ale pădurii (lemnătoare și nelemnătoare);
- menținerea, conservarea și sporirea adecvată a biodiversității în ecosistemele forestiere;
- menținerea și sporirea adecvată a funcțiilor de protecție în gospodăria pădurilor (în special referitoare la sol și apă);
- menținerea altor funcții și condiții socio-economice.

Din conținutul directivelor europene și al ghidurilor de interpretare ale acestora, prezentăm câteva aspecte:

- statele membre sunt libere să aleagă cum să implementeze măsurile practice menite să servească obiectivele generale ale directivelor;
- pentru gospodărirea siturilor statele U.E. pot alege din următoarele mecanisme: legal, contractual sau administrativ. Planurile de management sunt considerate un instrument util, dar nu obligatoriu;
- Rețeaua Natura 2000 nu intenționează să blocheze toate activitățile economice în siturile desemnate, ci solicită ca gospodărirea fiecărui sit să fie adaptat circumstanțelor locale și să ia în considerare ambele necesități, de conservare a naturii și de producție economică. Deși multe dintre cele mai periclitate specii și habitate de interes comunitar trebuie mai bine conservate în viitor, majoritatea siturilor au fost influențate de activitățile umane de sute de ani, în multe cazuri activitățile umane fiind cele care au contribuit la dezvoltarea unor habitate ecologic valoroase. Atât timp cât starea favorabilă de conservare poate fi menținută sau restaurată în combinație cu așteptările privind producția economică a pădurilor, activitățile respective pot continua fără modificări substantiale;
- măsuri de ocrotire integrală pot fi adoptate în cazul unor specii sau habitate foarte rare sau valoroase, altfel rețeaua Natura 2000 trebuie să fie o rețea de arii naturale cu diverse grade de protecție, de la caz la caz;
- orice restricție sau stopare de activitate care constituie o amenințare semnificativă asupra speciilor sau habitatelor trebuie analizată caz cu caz. Orice nou plan sau program care poate avea un efect semnificativ asupra unui sit desemnat trebuie evaluat din punct de vedere al impactului, înainte de a fi implementat;
- numai un număr restrâns de măsuri necesare pot fi deduse din directive și nu este posibil să se dea indicații specifice pentru situri, astfel se recomandă ca obiectivele și măsurile de gospodărire specifice fiecărui sit să fie identificate prin implicarea tuturor factorilor interesați, și rezultatele acestor consultări să fie transpuse în planuri de management transparente și de lungă durată;
- măsurile generale pot include: să nu se defrișeze suprafețe mari; să nu se schimbe destinația terenului; să nu se substituie speciile indigene cu specii exotice; utilizarea pesticidelor și erbicidelor să fie redusă la minim, acordându-se prioritate soluțiilor alternative; când este posibil trebuie promovate diversitatea structurilor orizontale și verticale și arboretele de amestec;
- intervenții ce conduc la o întrerupere temporară a consistenței, pe spații limitate (cum ar fi tăierile în grupe de arbori), sau de o intensitate limitată (ca la rărituri) sunt legitime, cu condiția să se admită revenirea la situația inițială prin regenerare naturală, chiar dacă sunt necesare mai multe stadii de succesiune naturală;
- trebuie evaluate activități precum exploatarea arborilor, construcția de drumuri sau drenarea terenurilor, fie în planul de management fie printr-o analiză individuală;
- conservarea habitatelor și speciilor la nivel de sit trebuie să fie rezultatul măsurilor luate în favoarea speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnat situl și trebuie privit situl ca un întreg. În cazul intervențiilor ciclice (în timp și spațiu), o stare favorabilă de conservare la nivel de sit se poate obține mult mai ușor când este vorba de situri mari;
- măsuri restrictive de management și absența anumitor tipuri de intervenții pot fi introduse mai ușor în gospodărirea pădurilor din domeniul public, dat fiind că există voință politică în sensul acesta. În cazul pădurilor private, acestea pot fi pe bună dreptate subiect pentru subvenții, acorduri contractuale, scutiri de taxe, asistență tehnică etc., pentru a compensa lipsa venitului prevăzut, serviciul adus societății în ansamblu și, dacă este cazul, deprecierea capitalului.

În ghidul de interpretare - Natura 2000 și pădurile ‘Provocări și oportunități’, elaborat de Comisia Europeană în anul 2003, sunt prezentate următoarele sugestii privind conservarea biodiversității în siturile de interes comunitar:

- să se conserve arbori izolați, maturi, uscați sau în descompunere, care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (ciuperci, ferigi, briofite etc.);
- să se conserve arbori cu scorburi, care pot fi utilizati de păsări și mamifere mici pentru cuiburi, respectiv vizuini;
- să se conserve arborii mari în care cuibăresc frecvent păsări răpitoare, precum și cei din imediata apropiere;
- să se mențină zonele umede din fondul forestier (bălți, pâraie, izvoare, mlaștini, mocirle etc.) într-o stare care să le permită să-și joace rolul pe care îl au în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc., evitându-se fluctuațiile excesive de nivel a apei;
- să se zoneze adecvat suprafețele forestiere mari, atât pentru operațiuni forestiere, cât și pentru activități de turism/recreative, în acord cu diferitele niveluri de intensitate presupuse de măsurile de gospodărire, urmărindu-se aplicarea unor măsuri tampon în zonele din jurul ariilor naturale protejate;
- să se folosească măsurile de gospodărire de după dezastre naturale, cum ar fi furtuni puternice sau incendii pe suprafețe mari, pentru a se lua în calcul posibilitățile de creștere a biodiversității, prin acceptarea ca desfășurarea succesiunii să se realizeze pe cale naturală, în potențiale zone interesante;
- să se adapteze perioada de aplicare a operațiunilor silviculturale și de exploatare astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor de animale sensibile, în special în cazul cuibăritului și împerecherii de primăvară a păsărilor de pădure;
- să se păstreze distanțe adecvate pentru a se evita perturbarea speciile rare sau pericolite, a căror prezență a fost confirmată;
- să se realizeze o rotație ciclică a zonelor cu grade diferite de intervenție în timp și spațiu;
- în cazul în care nu contravine legislației și reglementărilor forestiere în vigoare, ar merită să se ia în considerare ca să nu se acopere întregul spațiu disponibil, cu ocazia lucrărilor de reîmpădurire, aşa încât să se păstreze mici zone naturale asociate cu pădurea ca, de exemplu, petice de iarba, pajiseti calcaroase, buruienișuri, mlaștini, turbării, depresiuni aluviale și zone cu alunecări de teren. Toate acestea pot îmbogăti enorm oferta generală a biodiversității unui teritoriu, datorită producerii de tranziții între diferite tipuri de vegetație (ecotonuri), cu frecvență crescută;
- din același motiv, decizia de a nu replanta anumite puncte neregenerate, în plantații noi făcute în scopuri economice, poate genera o varietate suplimentară și recolonizare spontană dispersată cu specii pioniere, ceea ce va duce la o sporire în timp a biodiversității, asigurându-se nișe corespunzătoare pentru o varietate mare de specii. Mai mult, valoarea suplimentară a regenerării complete (100%) este de obicei scăzută, deoarece completările sunt foarte costisitoare;
- să se asigure monitorizarea regulată a bogăției speciilor naturale, pentru a putea evalua efectul măsurilor luate și pentru a garanta cunoașterea prezenței elementelor de floră și faună rare sau pericolite.

## **2. AMENAJAMENTUL SILVIC INSTRUMENT DE GESTIONARE DURABILĂ A PĂDURILOR**

Amenajarea pădurilor are drept scop organizarea, modelarea și conducerea structural-funcțională a pădurilor, în conformitate cu sarcinile complexe de ordin social, ecologic sau economic ale gospodăriei silvice. Pentru acestea, amenajamentul are la bază următoarele principii:

- Principiul continuității. Care reflectă preocuparea continuă de a asigura condițiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor (privită ca administrare și utilizare a ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se mențină sau amelioreze biodiversitatea, productivitatea, vigoarea de regenerare și sănătatea și să li se asigure, pentru prezent și viitor, capacitatea de a exercita funcții multiple - ecologice, economice și sociale - la nivel local și regional, fără a genera prejudicii altor sisteme), astfel încât acestea să ofere societății, permanent și la un nivel cât mai ridicat, produse lemnioase și de altă natură, precum și servicii de protecție și sociale;
- Principiul eficacității funcționale. Aceasta exprimă preocuparea permanentă pentru creșterea capacitaților de producție și protecție a pădurilor precum și pentru o optimă punere în valoare a acestora, asigurându-se echilibrul corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic și social, cu cele mai mici costuri posibile;
- Principiul conservării și ameliorării biodiversității. Prin care se urmărește conservarea și ameliorarea biodiversității, la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică și al peisajelor), în scopul maximizării stabilității și potențialului polifuncțional al pădurilor.

### 3. DESCRIEREA AMENAJAMENTULUI SILVIC AL O.S. Gura Teghii

Identificare:

- fizico - geografic: - este situat în Carpații de Curbură, zona exterioară a Curburii, în Munții Buzăului.
- hidrografie: - bazinul hidrografic al Râului Buzău.
- administrativ : - județul Buzău (98%).  
- județul Covasna ( 2%).

Tabel 3.1. Repartiția fondului forestier pe unități administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Județul	Localitatea	U.P.	
			Nr.	Denumire
1.	Buzău	Gura Teghii	III	Paltinis
			VI	Piciorul Caprei
			VII	Patacu
			VIII	Ciuleanos
			IX	Musa
			X	Ivanetu
2.	Buzau	Siriу	IV	Gramaticu
			V	Hartagu
			III	Paltinis
3.	Buzau	Nehoiu	I	Păltiniș
4.	Covasna	Sita Buzaului	IV	Gramaticu

Suprafața fondului forestier proprietate privată aparținând RNP- ROMSILVA , OS Gura Teghii, care face obiectul amenajamentului, totalizează 10021.43 ha și este împărțită în 8 unități de producție (U.P.).

Tabel 3.2. Repartiția suprafețelor pe unități de gospodărire

U.P.	Număr	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Denumire	Păltiniș	Gramaticu	Hartagu	Piciorul Caprei	Patacu	Ciuleanos	Musa	Ivanetu
Suprafața	ha	1126.06	1372,95	723.63	2046.06	1727.46	1026.07	801.37	1197.83
Total O.S.	ha						10021.43		

A fost elaborat câte un amenajament pentru fiecare din cele 8 unități de gospodărire și un studiu general la nivel de ocol silvic, proiectele cuprinzând următoarele capitoale:

- 1. Situația teritorial - administrativă;

- 2. Organizarea teritoriului;
- 3. Gospodărirea din trecut a pădurilor;
- 4. Studiul stațiunii și al vegetației forestiere;
- 5. Stabilirea funcțiilor social – economice și ecologice ale pădurii și a bazelor de amenajare;
- 6. Reglementarea procesului de producție lemnosă și măsuri de gospodărire a arborelor cu funcții speciale de protecție;
- 7. Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;
- 8. Protecția fondului forestier;
- 9. Conservarea biodiversității (care cuprinde și un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);
- 10. Instalații de transport, tehnologii de exploatare și construcții forestiere;
- 11. Analiza eficacității modului de gospodărire a pădurilor;
- 12. Diverse;
- 13. Planuri de recoltare și cultură;
- 14. Planuri privind instalațiile de transport și construcțiile silvice;
- 15. Prognoza dezvoltării fondului forestier;
- 16. Evidențe de caracterizare a fondului forestier;
- 17. Evidențe privind aplicarea amenajamentului.

În plus amenajamentele au anexate hărți detaliante, la scara 1: 20 000 în cazul unităților de gospodărire și la scara 1: 50 000 în cazul studiul general. Pe aceste hărți sunt evidențiate și limitele ariilor naturale protejate.

Obiectivele social - economice și ecologice avute în vedere la elaborarea amenajamentului sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 3.3. Obiectivele gospodăririi pădurilor

<b>Obiective social-economice și ecologice</b>	<b>Grupa de servicii oferite de pădure</b>
Protecția apelor	Protecția bazinelor cu transport excesiv de aluviuni
Protecția solului	Protecția terenurilor cu înclinare mai mare de 30° Protecția benzilor de pădure din jurul golorilor de munte Penteleu și Siriu Protecția terenurilor cu alunecare permanentă Protecția terenurilor degradate
Servicii științifice și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier	Producerea de semințe forestiere genetic superioare Protecția pădurilor situate în arii naturale de interes comunitar (Siturile Natura 2000)
Producția lemnosă	Lemn de calitate pentru furnire și cherestea Lemn pentru celuloză și construcții rurale
Alte servicii	Vânat, fructe de pădure, ciuperci, pescuit etc.

Concomitent cu acestea se urmărește conservarea durabilă a biodiversității.

Corespunzător obiectivelor social - economice și ecologice precizate, arboretelor le-au fost atribuite următoarele funcții prioritare:

In cadrul O.S. Gura Teghii sunt încadrate în grupa I funcțională 6033.17 ha (60%) cu următoarele categorii funcționale:

- 1.1.C – arborete situate pe versanții Râului Buzău și ai pâraielor care alimentează Lacul de acumulare Siriu (T IV) – 557.38 ha;
- 1.1.G – arborete din bazinete torrentiale sau cu transport excesiv de aluviuni (T III) – 1863.38 ha;
- 1.2.A – arborete situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 30° (T II) – 2829.59 ha;

- 1.2.B – arborete constituite din subparcele întregi limitofe drumului național Brașov –Buzău (T II) – 62.25 ha;
- 1.2.C – benzile de pădure din jurul golurilor de munte (T II) – 46.28 ha;
- 1.2.H – arborete situate pe terenuri alunecătoare (T II) – 39.97 ha;
- 1.2.L – arborete situate pe substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziune sau alunecări de teren (T IV) – 123.55 ha;
- 1.5.H – arborete constituite ca rezervații seminologice (T II) – 140.65 ha;
- 1.5.N – arborete constituite ca zonă tampon pentru resurse genetice forestiere (T III) – 79.33 ha;
- 1.5.Q – arborete care fac parte din ROSCI0229 Siriu și din ROSCI0190 Penteleu (T IV) – 280.11 ha;
- 1.5.U – arborete cu anin alb (T II) – 10.68 ha.

Tabel 3.4. Repartitia suprafețelor pe grupe subgrupe si categorii funcționale

U.P.	Grupa I funcțională (ha)												Total	
	T.III		T.II								T.IV			
	1.1.G	1.5.N	1.2.A	1.2.B	1.2.C	1.2.H	1.5.H	1.5.U			1.1.C	1.2.L	1.5.Q	
	1863.38	79.93	2829.59	62.25	46.28	39.97	140.65	10.68			557.38	123.55	280.11	6033.17
O.S.	<b>1863.38</b>	<b>79.93</b>	<b>2829.59</b>	<b>62.25</b>	<b>46.28</b>	<b>39.97</b>	<b>140.65</b>	<b>10.68</b>			<b>557.38</b>	<b>123</b>	<b>280.11</b>	<b>6033.17</b>

Dintre funcțiile de protecție pe care le mai îndeplinesc pădurile amintim:

- climatică (ameliorarea climei, a unei atmosfere cu aer pur, ozonat, bogat în aerosoli și ioni negativi);
- hidrologică (protejarea surselor de apă);
- oxică (capacitatea pădurii de a produce oxigen);
- mediogenă (proprietatea pădurii de a genera mediu );
- bioforă (capacitatea pădurii de a asigura perpetuarea vieții);
- estetică;
- sanitar igienică.

În vederea diferențierii măsurilor de gospodărire și a reglementărilor prin amenajament, categoriile funcționale au fost grupate în tipuri funcționale, după cum urmează:

Tabel 3.5. Tipuri de categorii funcționale

Tipul funcțional	Categoriile funcționale:	Țeluri de gospodărire	Suprafață:	
			ha	%
II	1.2.A, 1.2.B, 1.2.C, 1.2.H, 1.5.H, 1.5.U	de protecție – conservare	3129.42	32
III + IV	1.1.G, 1.5.N, 1.1.C, 1.2.L, 1.5.Q	de protecție și producție (lemn de cherestea)	2903.75	30
VI	2.1.C, 2.1.D	de producție protecție și protecție (lemn de cherestea)	3611.97	38
<b>TOTAL</b>			<b>10014.36</b>	<b>100</b>

Arboretele din tipul II funcțional sunt supuse regimului de conservare deosebită, în ele nefiind permisă recoltarea de produse principale. În arboretele din tipurile funcționale III și IV se poate recolta masă lemnosă sub formă de produse principale și secundare, dar tratamentele alese vor fi adaptate la specificul funcțiilor de protecție pe care le îndeplinesc arboretele. În arboretele din tipurile funcționale VI se poate recolta masă lemnosă sub formă de produse principale și secundare.

Pentru realizarea obiectivelor social-economice și ecologice stabilite este necesare ca arboretelor să li se aplique măsuri de gospodărire diferențiate. În acest scop s-au constituit patru subunități de gospodărire:

- S.U.P. A – codru regulat, sortimente obișnuite – 4109.81 ha;
- S.U.P. J – codru cvasigrădinărit – 2168.74 ha;
- S.U.P. K – rezervații de semințe și resurse genetice forestiere – 140.65 ha;
- S.U.P. M – păduri supuse regimului de conservare deosebită – 2988.77 ha;
- S.U.P. O - paduri validate pentru a fi retrocedate – 237.17 ha.

În tabelul următor sunt prezentate subunitățile de gospodărire constituite, cu unitățile de producție aferente:

Tabel 3.6. Subunități de gospodărire constituite

S.U.P.	Denumire S.U.P.	Țelul de gospodărire	U.P.	Suprafața:	
				ha	%
A	Codru regulat, sortimente obișnuite.	Producerea de lemn pentru cherestea și construcții.	III	296.61	3
			VI	1548.21	15
			VIII	937.22	9
			IX	732.72	7
			X	595.05	6
			<b>Total</b>	<b>4109.81</b>	<b>41</b>
M	Păduri supuse regimului de conservare deosebită.	Conservarea efectelor protective ale arboretelor.	III	703.66	7
			IV	559.66	5
			V	226.44	2
			VI	477.02	5
			VII	483.35	5
			VIII	2.45	0
			IX	13.07	0
			X	523.12	5
			<b>Total</b>	<b>2988.77</b>	<b>30</b>
			V	70.77	0.7
			VII	27.84	0.3
K	Rezervații de semințe.	Producerea de semințe genetic controlate și conservarea genofondului forestier.	VIII	42.04	0.4
			<b>Total</b>	<b>140.65</b>	<b>1.4</b>
			IV	757.55	7.5
			V	364.32	3.6
J	Codru cvasigrădinărit	Producerea de lemn pentru cherestea și construcții.	V	1046.87	10.4
			<b>Total</b>	<b>2168.74</b>	<b>21.7</b>
			III	28.57	0.2
			V	36.84	0.4
O	Paduri validate pentru a fi retrocedate	Paduri validate pentru a fi retrocedate	VII	140.74	1.4
			X	31.02	0.3
			<b>Total</b>	<b>237.17</b>	<b>2.4</b>
<b>O.S. GURA TEGHII</b>				<b>9645.14</b>	

Referitor la lucrările silvice prevăzute de amenajament se fac următoarele precizări:

- întregul volum de lucrări prevăzut în amenajamentul silvic, se referă la toată perioada de 10 ani de valabilitate a proiectului, iar anual se va realiza o eșalonare în general egală (1/10 din totalul prevăzut de amenajament) la nivelul fiecărei categorii de lucrări;
- completări în sprijinul regenerării naturale se vor executa în arboretele care vor fi parcuse cu tăieri progresive, după tăieri jardinatorii (cvasigrădinărite), în câteva arborete propuse pentru tăieri de conservare, dar și în arboretele tinere care nu sunt încă suficient de bine regenerate. Compozițiile de împădurire

prevăzute respectă compoziția tipului natural de pădure, iar materialul seminologic ce va fi folosit pentru obținerea puietilor va fi de proveniență locală; Ținând cont de dinamica regenerării naturale, se preconiează că suprafețele propuse vor fi mai mici. *Suprafața lucrărilor din planul de regenerare și îngrijire este orientativă, urmând ca la elaborarea planurilor anuale ocolul silvic să stabilească în mod concret lucrările necesare de executat, precum și suprafața acestora.*

- lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor (descopleșiri, degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă) se vor executa în arborete cu vârstă de până la 100 - 120 ani. Menirea principală a acestor lucrări este de a asigura stabilitatea și starea de sănătate a pădurilor. Astfel arboretele vor fi conduse către compoziții și corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. În arboretele tinere se va menține și un anumit procent de specii pioniere care sunt folosite ca hrană de speciile de mamifere sălbaticice. În cazul tăierilor de igienă se recomandă păstrarea a 7 arbori uscați sau scorburoși/ha (căzuți la sol sau în picioare) pentru menținerea biodiversității descompunătorilor și plantelor inferioare și pentru ca păsările, mamiferele mici și chiropterele să-și poată instala cuiburile sau vizuinile. *Lucrările de îngrijire sunt obligatorii pe suprafață, volumul de extras fiind orientativ. Cantitatele de extras variază după starea și stadiul arboretelor în momentul executării lucrării. Dacă în perioada de aplicare a amenajamentului, se constată că unele arborete realizează condițiile de a fi parcuse cu lucrări de îngrijire, acestea se vor executa, chiar dacă nu sunt menționate în planul de recoltare al amenajamentului.*

- în fondul productiv inclus în S.U.P. „A” și S.U.P. „J”, în cazul arboretelor care au ajuns la vârstă exploatabilă (în arboretele naturale 100 - 120 ani, în funcție de specie și clasa de producție - vârste care permit totodată și conservarea biodiversității ecosistemelor forestiere la toate nivelurile) s-a propus, în limita asigurării continuității recoltelor pe durata ciclului de producție (110 - 120 ani), următoarel tratament silvicultural (tăieri de recoltare a masei lemnioase)<sup>1</sup>:

- tăieri progresive clasice, la făgete, brădetă – făgete, amestecuri de fag, brad și molid, gorunete, goruneto-făgete(cu perioada de 20 ani la gorunete, și 30 ani la făgete, brădete și brădetă-făgete) și tăieri successive în margine de masiv - în molidișuri;

- în arboretele din subunitatea de gospodărire de tip M, care au vârste apropiate de vârstă exploatabilă (mai mari de 100 ani pentru fag și cvercine ), se vor aplica tăieri de conservare. Acestea au scopul de a favoriza procesul de regenerare a arboretelor îmbătrânite, creând, prin deschiderea unor ochiuri condiții prielnice pentru instalarea și dezvoltarea semintişurilor. Intensitate medie a tăierilor este de 12% (în general 8 - 15% - în funcție de starea arboretelor și biotop - fac excepție arborete cu consistență 0.1 - 0.4 - 100%. Tăierile de conservare vor fi urmate de lucrări de ajutorare și îngrijire a regenerării naturale și chiar împăduriri, în arboretele în care dinamica procesului de regenerare naturală este deficitar.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a amenajamentului, se vor produce calamități din cauza unor factori biotici sau abiotici neprevăzuți (gen doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, uscări anormale, atacuri de insecte, incendii, alunecări de teren, inundații, rezinaj, răni provocate de faună etc.) se va proceda conform Ordinului M.M.P. nr.

<sup>1</sup> Alegerea tratamentelor s-a făcut potrivit normelor tehnice aflate în vigoare, alegându-se varianta care să satisfacă cel mai bine atât aspectele de ordin ecologic, cât și pe cele economice. S-a ținut cont de specificul ecologic al speciilor edificatoare, promovându-se pe cât posibil regenerarea naturală din sămânță a acestora.

766/2018, completat cu Ordinul nr. 933/2020, fără a fi necesară reluarea procedurii de evaluare de mediu. În fapt se va proceda în felul următor:

- în cazul produselor accidentale al căror volum nu depășește 20 % din volumul de masă lemnoasă existent în arboretul afectat, la data apariției fenomenului, sau dacă se depășește 20 % din volum și lucrările propuse înlătură acțiunea factorilor perturbatori, sau în cazul în care volumul arborilor afectați sunt concentrați pe o suprafață de maxim 0.5 ha, volumul de produse accidentale rezultat se va recolta cu sau fără precomptarea masei lemnoase (în funcție de vârstă arboretului și subunitatea de gospodărire din care face parte), fără promovarea unei documentații pentru modificarea prevederilor amenajamentului silvic .
- în cazul produselor accidentale al căror volum depășește 20 % din volumul existent în arboret, la data apariției fenomenului și lucrările propuse nu înlătură acțiunea factorilor perturbatori, sau în cazul în care volumul arborilor afectați sunt concentrati pe o suprafață mai mare de 0.5 ha, volumul de produse accidentale rezultat se va recolta cu sau fără precomptarea masei lemnoase (în funcție de vârstă arboretului și subunitatea de gospodărire din care face parte), dar după întocmirea unei documentații pentru modificarea prevederilor amenajamentului silvic, în care se prevăd măsurile de restaurare a stării favorabile de conservare a ecosistemelor foarte puternic afectate (reîmpăduriri cu speciile naturale, tratamentele cele mai potrivite pentru regenerarea pe cale naturală a arborelor, studii pentru identificarea soluțiilor optime de stabilizare a terenurilor alunecătoare și de reconstrucție ecologică a arborelor afectate de uscare anormală etc.).

## **4. ARII NATURALE PROTEJATE CARE SE SUPRAPUN PESTE FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI, SITUAT PE RAZA JUDEȚULUI BUZĂU, ADMINISTRAT DE O.S. GURA TEGHII**

### **4.1. ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL**

Nu există arii naturale protejate de interes național care să se suprapună peste fondul forestier administrat de O.S. Gura Teghii.

### **4.2. ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR**

Odată cu extinderea rețelei europene Natura 2000 în România, în zona pădurilor O.S. Gura Teghii, se constituie următoarele arii naturale de interes comunitar:

- situl de importanță comunitară ROSCI0190 Penteleu;
- situl de importanță comunitară ROSCI0229 Siriu.

#### **ROSCI0190 Penteleu**

Situl a fost legiferat în anul 2011 prin O.M. 2387 / 29.09.2011. Evidența suprafețelor de fond forestier ce fac parte din acest sit este prezentată în tabelul următor:

*Tabelul 4.2.1. Evidența parcelelor din ROSCI0190 Penteleu*

<b>U.P.</b>	<b>Parcele componente</b>	<b>Suprafață (ha)</b>
III	182%, 301, 399%, 405, 445, 457, 459-469, 477, 594%, 595 și 608	33.74
VI	717, 718	52.04
VII	5, 9, 24-32, 83%, 84%, 85%	226.82
VIII	103, 105%, 111% și 113%	3.04
	-	<b>315.64</b>

Suprafața fondului forestier administrat de O.S. Gura Teghii, ce face parte din situl menționat, are următoarele destinații:

- pădure – 276.76 ha (din care 9 % în S.U.P. A, 27 % în S.U.P. J, 13 % în S.U.P. M și 51 % în S.U.P. O);
  - clădiri, curți și depozite forestiere – 0.17 ha;
  - terenuri pentru hrana vânătorului – 1.05 ha;
  - drumuri forestiere – 33.17 ha;
  - terenuri destinate necesităților administrației – 0.72 ha;
  - occupații și litigii – 3.77 ha.

În sit au fost menționate (conform O.M. 2387/2011) următoarele tipuri de habitate de interes comunitar (habitatele notate cu \* sunt considerate prioritare la nivel european):

- 3230 Vegetație lemoasă cu *Myricaria germanica* de-a lungul râurilor montane;
- 4060 Tufărișuri alpine sau boreale;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higofile de la nivelul câmpilor, până la cel montan și alpin;
  - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo – Fagetum*;
  - 91V0 Păduri dacice de fag (*Sympyto – Fagion*);

- 91E0\* Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno – Padion, Alnion incanae, Salicion albae*);
- 9410 Păduri acidofile de *Picea abies* din regiunea montană (*Vaccinio – Piceetea*).

ACESTE HABITATE DE INTERES COMUNITAR SUNT MENȚIONATE ÎN FORMULARUL STANDARD AL SITULUI.

Habitatele forestiere din fondul forestier proprietate publică a statului, sunt prezentate în tabelul 4.2.2.

*Tabelul 4.2.2. Evidența habitatelor forestiere din ROSCI0190*

Tip habitat Natura 2000	Tip habitat românesc	Tip pădure	U.P.: (ha)		Total O.S.	
			VI	VII	ha	%
9110 Păduri de fag de tip <i>Luzulo - Fagetum</i>	R4102 Păduri sud-est carpaticde molid ( <i>Picea abies</i> ), fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ), cu <i>Hieracium rotundatum</i>	134.1	19.57	132.26	151.83	55
	R4110 Păduri sud-est carpaticde fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) cu <i>Festuca drymeia</i>	415.1	-	2.79	2.79	1
	<b>Total</b>	-	<b>19.57</b>	<b>135.05</b>	<b>154.62</b>	<b>56</b>
91V0 Păduri dacice de fag <i>Symphyto – Fagion</i>	R4101 Păduri sud-est carpaticde molid ( <i>Picea abies</i> ), fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ), cu <i>Pulmonaria rubra</i>	131.1	18.29	2.62	20.91	7
	R4109 Păduri sud-est carpaticde fag, cu <i>Sympyton cordatum</i>	411.4	6.01	84.48	90.49	33
	<b>Total</b>	-	<b>24.30</b>	<b>87.10</b>	<b>111.40</b>	<b>40</b>
9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> , din regiunea montană ( <i>Vaccinio – Piceetea</i> )	R4205 Păduri sud-est carpaticde molid ( <i>Picea abies</i> ) cu <i>Oxalis acetosella</i>	111.4	2.57	5.99	8.56	3
	R4211 Păduri sud-est carpaticde molid ( <i>Picea abies</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ), cu <i>Pulmonaria rubra</i>	121.1	2.18	-	2.18	1
	<b>Total</b>	-	<b>4.75</b>	<b>5.99</b>	<b>10.74</b>	<b>4</b>
<b>Total</b>			<b>48.62</b>	<b>228.14</b>	<b>276.76</b>	<b>100</b>

Starea de conservare a habitatelor de pădure, de interes comunitar, este în general favorabilă, aşa cum se poate constata din tabelul următor:

*Tabelul 4.2.3. Starea de conservare a habitatelor forestiere, de interes comunitar, din ROSCI0190*

Tip habitat Natura 2000	Stare de conservare:					
	Favorabilă:		Nefavorabilă:		Motivul	Măsuri propuse pentru reabilitare
	ha	%	ha	%		
9110	82.58	53	72.04 (din care 19.57 ha- U.P. VI; 52.47 ha- U.P. VII)	47	Arborete tinere în care a fost promovat excesiv molidul.	Lucrări de îngrijire și conducere prin care să se reducă ponderea molidului. Aplicarea în arboretele pure de molid la exploataabilitate de tăieri de substituire, următoare de împăduriri cu specii corespunzătoare tipului natural de pădure.
91V0	110.60	99	0.80 (pe U.P. VI)	1	Un arboret Tânăr care are în compozită sa 50 % paltin de munte.	Lucrări de îngrijire și conducere prin care să se reducă ponderea paltinului
9410	10.74	100	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>203.92</b>	<b>74</b>	<b>72.84</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Toate arboretele care au stare nefavorabilă de conservare, au ca și cauză compozită neconformă cu cea naturală potențială, în special ca urmare politicii de promovare excesivă a molidului, practicată înainte de anul 1989. Situația s-a schimbat după 1990, în amenajamente, inclusiv cel actual, fiind promovate exclusiv compozitii - tel conforme tipurilor natural fundamentale de pădure. Arboretele tinere, în care se mai păstrează parțial compozită naturală, vor fi conduse prin lucrările propuse spre compozitii apropriate de cele normale. Acest proces va fi de lungă durată, depășind în cele mai multe cazuri 10 – 20 ani. În cele în care acest deziderat nu poate fi realizat până la exploataabilitate, prin aplicarea lucrărilor de îngrijire, se va recurge la substituirea lor, în momentul în care vor atinge vârsta exploataabilității, urmând ca împădurirea să se realizeze cu specii corespunzătoare tipului natural de pădure.

În sit au fost enumerate (conform O.M. 2387/2011) următoarele specii de interes comunitar (speciile notate cu \* sunt considerate prioritare la nivel european):

- a) mamifere: *Canis lupus* (Lupul), *Lynx lynx* (Râsul) și *Ursus arctos* (Ursul brun);
- b) amfibieni: *Bombina variegata* (Buhaiul de baltă cu burta galbenă), *Triturus cristatus* (Tritonul cu creștă) și *Triturus montandoni* (Tritonul carpatic);
- c) pești: *Barbus meridionalis* (Mreana vânătă) și *Cottus gobio* (Zglăvoacă);
- d) nevertebrate: *Rosalia alpina*\* (Croitorul fagului), *Callimorpha quadripunctaria* (Fluturele vărgat), și *Carabus variolosus* (Gândacul amfibiu sau Crabul de părâu);
- e) plante: *Campanula serrata* (Clopotel), *Drepanocladus vernicosus* (Mușchiul de pământ seceră) și *Dicranum viride* (Mușchiul de pământ furculită).

Speciile de interes comunitar care se întâlnesc, în fondul forestier administrat de O.S. Gura Teghii, sunt:

- a) mamifere:

a.1) mamifere mari: *Canis lupus*, *Lynx lynx* și *Ursus arctos*. Din evaluările anuale realizate de către administratorii fondurilor cinegetice speciilor de interes cinegetic, la nivel de sit se poate aprecia că există aproximativ: 42 urși, 9 râși și 10 lupi. Se poate aprecia, conform Planului de Management, că starea de conservare este favorabilă pentru toate cele trei specii. Aceasta se datorează faptului că:

- o suprafață importantă (13 %) este supusă regimului de conservare deosebită, în care intervențiile silviculturale se fac mai rar și cu intensitate mai redusă, iar arborii sunt menținuți până la vârstele apropriate de limita longevității fiziole;

- în fondul productiv, (în S.U.P. A, S.U.P. O și S.U.P. J care reprezintă 87 % din suprafața pădureoasă), prin planificarea tăierilor de regenerare în spiritul continuității recoltelor pe o durată de 110 ani, se va realiza un mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii de dezvoltare. Totodată se va asigura linia necesară în perioada de împerechere a acestor specii;

b) amfibieni: *Bombina variegata* și *Triturus montandoni*. Se apreciază că buhaiul de baltă cu burta galbenă este destul de des întâlnit în bălțile temporare din întregul fond forestier al O.S. Gura Teghii. Conform Planului de Management starea de conservare a populației de buhai de baltă este favorabilă. Tritonul carpatic este întâlnit în pâraiele cu debit permanent și are nevoie de ape sătătoare sau lin curgătoare pentru reproducere. Conform Planului de Management starea de conștiință este favorabilă. Pentru buhaiul de baltă este importantă menținerea bălților temporare în care acesta se reproduce, în schimb în cazul tritonului se va urmări și în continuare să se mențină la aceeași parametrii calitatea apelor (în special în perioada de reproducere), precum și vegetația malurilor.

c) pești: *Barbus meridionalis* și *Cottus gobio*.

Perioadele lor de reproducere sunt: la zglăvoacă februarie – aprilie, la mreană vânătă mai (aprilie) – iunie (iulie), la chișcar mai – iunie. Conform Planului de Management, se apreciază că starea de conștiință inadecvată în cazul mrenei și nefavorabilă în cazul zglăvocului. Se va urmări și în continuare să se mențină la aceeași parametrii turbiditatea (în special în perioada de reproducere), oxigenarea și puritatea apelor, precum și protecția malurilor. Nu se va pescui excesiv și se vor respecta perioadele de prohiție stabilite prin lege, dar și sectoarele în care pescuitul este interzis.

d.1) gândaci: *Rosalia alpina*\* și *Carabus variolosus*. Carabul de părâu este o specie iubitoare de umiditate, care preferă locurile mlăștinoase și umbrite de la marginea apelor curgătoare din pădurile de foioase. Este o specie prădătoare, nocturnă. Croitorul de fag se întâlnește în făgete bătrâne și amestecuri de rășinoase cu fag, pe trunchiurile arborilor morți, adulțul hrănindu-se cu polen, în special al umbeliferelor. Conform Planului de management, se apreciază că starea de conservare a croitorului fagului este nefavorabilă și a gândacului amfibiu este favorabilă. Conducerea și în continuare a arboretelor din fondul productiv până la vârste de peste 110 ani, iar în cazul S.U.P. M menținerea arborilor chiar la vârste mai mari de 150 ani, constituie premisa menținerii unor habitate favorabile dezvoltării acestor specii;

d.2) fluturi: *Callimorpha quadripunctaria*. Fluturele vărgat preferă marginile de pădure bogate în vegetație, lumișurile din pădure, marginile drumurilor forestiere și al pâraielor. Are un singur zbor din luna iunie până în luna august. Starea de conservare, conform Planului de management, se apreciază a fi inadecvată. Suprafața importantă a pădurilor supuse regimului de conservare deosebită și menținerea stării naturale a pajiștilor din fondul forestier (terenurilor pentru hrana vânățului), evitându-se suprapăsunatul, constituie premisa menținerii stării favorabile de conservare a acestor specii și a lepidopterelor în general;

e) plante: *Campanula serrata*, *Drepanocladus vernicosus* și *Dicranum viride*. Clopoțelul se întâlnește sporadic în pajiști (în terenuri pentru hrana vânățului), iar starea de conservare, conform Planului de Management, este favorabilă. Acolo unde acestea există este necesar să fie pe cât posibil protejate atunci când se execută lucrări silvice în vecinătate. Mușchiul de pământ furculită ar putea fi întâlnit în padurile de fag, pe lemn de fag în apropierea solului sau pe lemn putred. *Drepanocladus vernicosus* – conform Planului de management, această specie a fost identificată în zona U.P. VII Patacu. Tot conform Planului de management, se apreciază că starea de conservare a celor două specii de mușchi, la nivel de sit, este inadecvată.

**Acțiunile prevăzute în Planul de management, necesare pentru menținerea stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din ROSCI0190, aplicabile fondului forestier administrat de O.S. Gura Teghii, sunt următoarele:**

- monitorizarea managementului forestier conform planurilor de amenajare;
- lucrări de refacere a arboretelor funcțional necorespunzătoare; se au în vedere arboretele de fag încadrate la 9110 sau 91V0 substituite în trecut cu plantații de molid și/sau pin silvestru, arborete derivate cu specii pioniere, arborete afectate de degradarea terenurilor - alunecări, eroziune, incendii, doborâturi și rupturi produse de vânt și zăpadă, în funcție de necesitățile impuse de starea arboretelor și conform planurilor de refacere a arboretelor cu compozиție necorespunzătoare habitatului de interes comunitar;
- menținerea de arbori bătrâni, scorburoși și morți pe picior în arborete;

- restricționarea circulației publice cu mijloace motorizate de orice fel în aceste zone conform Codului Silvic;
- restricționarea și reglementarea pășunatului pe teritoriul sitului conform Codului Silvic;
- menținerea stării favorabile de conservare a speciilor de mamifere prin asigurarea condițiilor de liniște, hrănă și reproducere;
- proiectarea și construirea de drumuri forestiere cu respectarea Codului Silvic pentru împiedicarea fragmentării habitatelor speciilor de interes comunitar (urs, râs, lup);
- menținerea populațiilor speciilor de interes cinegetic la un nivel care să asigure necesarul de hrănă- cerb: 1,09 ex/100ha căprior 0,52 ex/100 ha, mistreț 0,89 ex/100ha;
- menținerea stării favorabile de conservare a speciilor de amfibieni prin realizarea exploatarilor forestiere în limite legal aprobate;
- împiedicarea fragmentării habitatelor specifice buhaiului ce baltă și tironului prin limitarea de noi investiții cu impact semnificativ;
- interzicerea activităților de desecare, drenare, acoperirea ochiurilor de apă sau bararea cursurilor de apă:
  - interzicerea depozitării rumegușului și a resturilor de exploatare în zonele umede;
  - restricționarea accesului cu vehicule de teren și ATV în habitatele speciilor;
  - menținerea stării favorabile de conservare a speciilor de pești și reducerea impactului antropic pe râurile din sit prin impunerea de măsuri restrictive la reglementarea activităților din zonă;
  - conservarea arborilor bătrâni, doborâți, de fag, din lungul malurilor pâraielor de munte, interzicerea degradării malurilor pietroase, interzicerea amplasării rampelor în vecinătatea malurilor și interzicerea depozitării rumegușului;
  - menținerea fagilor bătrâni, atacați sau parțial uscați - 5 arbori de fag/hectar;
  - diminuarea până la eliminare a utilizării insecticidelor în păduri, în habitatele caracteristice speciei *Rosalia alpina*;
  - pentru *Callimorpha quadripunctaria*, menținerea suprafeței actuale a habitatelor specifice, protejarea speciei la refacerea infrastructurii de transport și conservarea resturilor putrede de fag pe care s-a instalat specia;
  - consultarea periodică a ocoalelor silvice de pe teritoriul sitului în vederea asigurării unui management durabil al sitului;

**Planul de management al ROSCI0190, propune următoarele măsuri specifice aplicabile fondului forestier administrat de O.S. Gura Teghii:**

- respectarea prevederilor din normele silvice;
- promovarea tratamentelor cu regenerare naturală;
- asigurarea succesului regenerării naturale;
- completarea regenerarilor naturale cu specii corespunzătoare stațiunii;
- recoltarea produselor de igienă conform Normelor tehnice silvice;
- conform Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, exploatarea pădurilor trebuie să fie urmată de regenerarea acesteia în maxim 2 ani;
- realizarea unor structuri a arboretelor adecvate funcției de protecție a solului împotriva eroziunii, arborete cu consistență plină, relativ pluriene - pluriene;
- aplicarea tratamentelor cu tăieri continui sau periodice și regenerare naturală sub masiv.
- Realizarea unor structuri a arboretelor adecvate funcției de protecție a solului și a apelor: arborete cu consistență plină, relativ pluriene-pluriene;
- aplicarea tratamentelor cu tăieri continui sau periodice și regenerare naturală sub masiv;
- consolidarea versanților a căror stabilitate a fost afectată de lacul de acumulare și de construcția unor drumuri de acces;

- supunerea planurilor/proiectelor procedurii de evaluare adecvată
- măsuri pentru eliminarea braconajului

### **ROSCI0229 Siriu**

Acest sit a fost constituit prin O.M. nr. 1964 din 2007, modificat ulterior prin O.M. nr. 2387 din anul 2011.

Evidența suprafețelor de fond forestier ce fac parte din acest sit este prezentată în tabelul următor:

*Tabelul 4.2.4. Evidența parcelelor din ROSCI0229*

<b>U.P.</b>	<b>Parcele componente</b>	<b>Suprafața (ha)</b>
IV	11; 12; 15-17; 25; 254-261; 288%, 289%, 290; 313-320	414.49

Suprafața fondului forestier administrat de O.S. Gura Teghii, ce face parte din situl menționat, are următoarele destinații:

- pădure – 396.97 ha (din care 78 % în S.U.P. J și 22 % în S.U.P. M);
- terenuri pentru hrana vânătorului – 1.24 ha;
- clădiri, curți și depozite forestiere – 0.01 ha;
- drumuri forestiere – 14.71 ha;
- terenuri neproductive din punct de vedere silvic – 1.56 ha.

În sit au fost menționate (conform O.M. 2387/2011) următoarele tipuri de habitate de interes comunitar (habitatele notate cu \* sunt considerate prioritare la nivel european):

- 3230 Vegetație lemoasă cu *Myricaria germanica* de-a lungul râurilor montane;
  - 4060 Tufărișuri alpine și boreale;
  - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higofile de la nivelul câmpilor, până la cel montan și alpin;
  - 7110\* Turbări active;
  - 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo – Fagetum*;
  - 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo – Fagetum*;
  - 91E0\* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno – Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
  - 91V0 Păduri dacice de fag (*Sympyto – Fagion*);
  - 9180\* Paduri de *Tilio – Acerion* pe versanți abrupti, grohotișuri și ravene;
  - 9410 Păduri acidofile de *Picea abies* din regiunea montană *Vaccinium – Piceetea*.
- ACESTE habitate de interes comunitar sunt menționate în Formularul standard al sitului.

Habitatele forestiere din fondul forestier proprietate publică a statului, sunt prezentate în tabelul 4.2.5.

*Tabelul 4.2.5. Evidența habitatelor forestiere din ROSCI0229*

<b>Tip habitat Natura 2000</b>	<b>Tip habitat românesc</b>	<b>Tip pădure</b>	<b>U.P.: (ha)</b>	
			<b>ha</b>	<b>%</b>
9110 Păduri de fag de tip <i>Luzulo – Fagetum</i>	R4102 Păduri sud – est carpaticе de molid ( <i>Picea abies</i> ), fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ) cu <i>Hieracium rotundatum</i>	134.2	48.26	12
91V0 Păduri dacice de fag ( <i>Sympyto – Fagion</i> )	R4104 Păduri sud – est carpaticе de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ) cu <i>Pulmonaria rubra</i>	221.2	50.37	13
	R4109 Păduri sud-est carpaticе de fag, cu <i>Sympyrum cordatum</i>	411.1, 411.4	298.34	75
	<b>Total</b>	-	<b>348.71</b>	<b>88</b>
<b>Total</b>			<b>396.97</b>	<b>100</b>

## **5. SPECII ȘI HABITATE DE INTERES COMUNITAR DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE SITUATE ÎN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI, ADMINISTRAT DE O.S. GURA TEGHII**

### **1. ROSCI0190 – Penteleu**

- zonă protejată administrată pentru asigurarea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor de importanță comunitară - Directiva 92/43/CEE;
- categoria de interes: național;
- obiective de conservare: habitate, specii, elemente de peisaj;
- obiective de management:
- asigurarea biodiversității prin conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei sălbaticice pe teritoriul european al statelor membre;
- menținerea sau restabilirea, într-o stare de conservare favorabilă, a habitatelor naturale, a speciilor din fauna și flora sălbatică de interes comunitar;
- menținerea și dacă este necesar, dezvoltarea elementelor de peisaj, care sunt de importanță majoră pentru fauna și flora sălbatică;
- măsurile aplicate țin seama de exigențele economice, sociale și culturale ca și de particularitățile regionale și locale;

În sit (conform O.M. 2387/2011 și formularului standard) sunt menționate următoarele tipuri de habitate de interes comunitar (habitatele notate cu \* sunt considerate prioritare la nivel european):

- 3220 Vegetație ierbacee de pe malurile râurilor montane;
- 4060 Tufărișuri alpine și boreale;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higofile, de la câmpie până în etajele montan și alpin;
- 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo – Fagetum*;
- 91E0 Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno – Padion, Alnion incanae, Salicion albae*);
- 91V0 Păduri dacice de fag (*Sympyto – Fagion*);
- 9410 Păduri acidofile de *Picea abies* din regiunea montană (*Vaccinio – Piceetea*).

- calitate și importanță:

- Sit de importanță deosebită pentru habitate (forestiere, tufărișuri alpine), carnivorele mari (urs, lup, ras) și Rosalia alpina, aflate într-o stare favorabilă de conservare. Speciile Ursus arctos, Canis lupus și Felis lynx sunt reprezentate prin populații optime sub aspectul densității, frecvenței în zonă și al efectului lor regulator în populațiile prăzilor (artiodactile și păsări) preferate. Culoarele de schimb între indivizii populațiilor celor trei specii de carnivore mari, aflați pe versanți diferenți, încă pot permite fluxul genetic, pentru evitarea izolării și consangvinizării unor eventuale populații prea mici.

- custode: - ANANP Buzău.

- plan de management: - Planul de management integrat al ROSCI0190 Penteleu a fost realizat conform prevederilor legale din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare.

- formular standard: - da.

Tabelul 5.1. Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Cod	Specie	Populație:				Evaluarea sitului			
		Rezi-dentă	Migratoare			Popu-latăie	Conser-vare	Izolare	Evaluare globală
			Reproducere	Iernat	Pasaj				
<b>Specii de mamifere</b>									
1361	<i>Lynx lynx</i>	P				C	B	C	B
1352	<i>Canis lupus</i>	20-30i				C	B	C	B
1354	<i>Ursus arctos</i>	70-100i				C	A	C	A
<b>Specii de amfibieni și reptile</b>									
2001	<i>Triturus montandoni</i>	P				C	B	C	B
1166	<i>Triturus cistatus</i>	R				D			
1193	<i>Bombina variegata</i>	RC				C	A	C	A
<b>Specii de pești</b>									
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	P				C	B	C	B
1163	<i>Cottus gobio</i>	P				C	B	C	B
<b>Specii de nevertebrate</b>									
1078	<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	RC				C	A	C	A
1087	<i>Rosalia alpina</i>	P				C	A	C	A
4014	<i>Carabus variolosus</i>	P				C	B	C	B
<b>Specii de plante</b>									
1381	<i>Dicranum viride</i>	P				B	B	C	B
1393	<i>Drepanocladus vernicosus</i>	P				C	B	C	B
1758	<i>Ligularia sibirica</i>	P				C	B	C	B
4070	<i>Campanula serrata</i>	P				C	B	C	B
4097	<i>Irisaphylla</i> ssp. <i>hungarica</i>	P				C	B	C	B
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	V				D			

Tabelul 5.2. Alte specii importante de floră și faună din Sit

Cate-gorie	Specie	Popu-latie	Mo-tiv	Cate-gorie	Specie	Popu-latie	Mo-tiv
A	<i>Bufo viridis</i>	C	C	A	<i>Hyla arborea</i>	P	C
A	<i>Pelobates fuscus</i>	RC	C	A	<i>Rana dalmatina</i>	P	C
A	<i>Rana temporaria</i>	P	C	A	<i>Salamandra salamandra</i>	P	A
B	<i>Accipiter gentilis</i>	C	C	B	<i>Aegolius funereus</i>	C	C
B	<i>Alcedo atthis</i>	C	C	B	<i>Bonasa bonasia</i>	C	C
B	<i>Cinclus cinclus</i>	C	C	B	<i>Columba palumbus</i>	C	C
B	<i>Ficedula albicollis</i>	C	C	B	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	C
B	<i>Ficedula parva</i>	C	C	B	<i>Motacilla cinerea</i>	C	C
B	<i>Parus montanus</i>	C	C	B	<i>Parus palustris</i>	C	C
B	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	C	B	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	C
B	<i>Picoides tridactylus</i>	C	C	B	<i>Prunella modularis</i>	C	C
B	<i>Regulus ignicapillus</i>	C	C	B	<i>Strix aluco</i>	C	C
B	<i>Tetrao urogallus</i>	C	C	F	<i>Barbus barbus</i>	P	C
F	<i>Chondrostoma nasus</i>	RC	D	F	<i>Leuciscus cephalus</i>	RC	D
F	<i>Phoxinus phoxinus</i>	P	D	F	<i>Salmo trutta fario</i>	P	D
F	<i>Thymallus thymallus</i>	RC	C	I	<i>Helix pomatia</i>	P	A

Cate-gorie	Specie	Popu-latie	Motiv	Cate-gorie	Specie	Popu-latie	Motiv
M	Arvicola terrestris scherman	P	B	M	Cervus elaphus	RC	A
M	Felis silvestris	P	A	M	Martes martes	10-13i	C
M	Muscardinus avellanarius	P	A	M	Mustela putorius	5-10i	C
M	Sciurus vulgaris	P	A	M	Vulpes vulpes	10-15i	A
P	Achillea oxyloba ssp.schurii	R	B	P	Aconitum anthora	R	D
P	Allium schoenoprasum ssp.	V	A	P	Allium ursinum	P	A
P	Asarum europaeum	P	D	P	Cephalanthera rubra	V	A
P	Coeloglossum viride	V	A	P	Corallorrhiza trifida	V	A
P	Dactylorhiza cordigera	R	A	P	Dactylorhiza sambucina	R	A
P	Dianthus carthusianorum	R	B	P	Dianthus spiculifolius	R	B
P	Drosera rotundifolia	V	A	P	Empetrum nigrum	V	A
P	Empetrum nigrum	R	D	P	Epipactis helleborine	V	A
P	Epipogium aphyllum	R	A	P	Euphorbia amygdaloides	P	D
P	Fragaria vesca	C	D	P	Galium odoratum	P	D
P	Genista tinctoria	P	D	P	Geranium sylvaticum ssp.	R	B
P	Gladiolus imbricatus	P	A	P	Goodyera repens	V	A
P	Gymnadenia conopsea	R	A	P	Hepatica transsilvanica	P	B
P	Hypericum richer ssp.	P	B	P	Linum austriacum	P	D
P	Listera cordata	V	A	P	Listera ovata	V	A
P	Maianthemum bifolium	P	D	P	Mercurialis perennis	RC	A
P	Myricaria germanica	P	D	P	Narcissus poeticus ssp.	P	A
P	Neottia nidus-avis	R	A	P	Nigritella nigra	P	A
P	Nigritella nigra ssp.rubra	P	A	P	Ophioglossum vulgatum	R	D
P	Orchis coriophora	R	A	P	Orchis laxiflora	P	D
P	Orchis morio	R	A	P	Orchis ustulata	R	A
P	Pteridium aquilinum	P	D	P	Pulsatilla alpina	P	D
P	Ranunculus carpaticus	P	D	P	Rubus sulcatus	C	D
P	Scheuchzeria palustris	V	A	P	Silene nutans ssp.dubia	R	B
P	Vaccinium myrtillus	RC	D	P	Vincetoxicum hirundinaria	P	D
R	Anguis fragilis	P	A	R	Coronella austriaca	R	A
R	Natrix tessellata	P	A	R	Podarcis muralis	P	A
R	Vipera berus	P	A				

Habitatele forestiere din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de O.S. Gura Teghii, sunt prezentate în tabelele următoare ( 5.3 și 5.4):

Tabelul 5.3. Evidența habitatelor forestiere din ROSCI0190 Penteleu

Tip habitat Natura 2000	Tip habitat românesc	Tip pădure	Suprafață	
			ha	%
9110 Luzulo-Fagetum beech forests	R4102 Păduri sud-est carpatic de molid ( <i>Picea abies</i> ), fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ) cu <i>Hieracium rotundatum</i>	1341	151.83	55
		4151	2.79	1
<b>Total 9110</b>			<b>154.62</b>	<b>50</b>
9410 Păduri acidofile de <i>Picea</i> din etajul montan ( <i>Vaccinio – Piceetea</i> ).	R4205 Păduri sud – est carpatic de molid ( <i>Picea abies</i> ) cu <i>Oxalis acetosella</i> .	111.4	8.56	3
		Total		
	R4206 Păduri sud-est carpatic de molid ( <i>Picea abies</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ) cu <i>Pulmonaria rubra</i>	121.1	2.18	1
<b>Total 9410</b>			<b>10.74</b>	<b>4</b>
91V0 Păduri dacice de fag ( <i>Sympyto – Fagion</i> ).	R4101 Păduri sud-est carpatic de molid ( <i>Picea abies</i> ), fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ) cu <i>Pulmonaria rubra</i>	131.1	20.91	7
		411.4	90.49	38
<b>Total 91V0</b>			<b>111.40</b>	<b>46</b>
<b>Total O.S.</b>			<b>276.76</b>	<b>100</b>

### ROSCI0229 Siriu

În sit au fost menționate (conform O.M. 2387/2011) următoarele tipuri de habitate de interes comunitar (habitatele notate cu \* sunt considerate prioritare la nivel european):

- 3230 Vegetație lemnosă cu *Myricaria germanica* de-a lungul râurilor montane;
- 4060 Tufărișuri alpine și boreale;
- 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higofile de la nivelul câmpilor, până la cel montan și alpin;
- 7110\* Turbării active;
- 9110 Păduri de fag de tip *Luzulo – Fagetum*;
- 9130 Păduri de fag de tip *Asperulo – Fagetum*;
- 91E0\* Păduri aluviale de *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno – Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
- 91V0 Păduri dacice de fag (*Sympyto – Fagion*);
- 9180\* Paduri de *Tilio – Acerion* pe versanți abrupti, grohotișuri și ravene;
- 9410 Păduri acidofile de *Picea abies* din regiunea montană *Vaccinium – Piceetea*.

Habitatele forestiere din fondul forestier proprietate publică a statului, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 5.4. Evidența habitatelor forestiere din ROSCI0229 Siriu

Tip habitat Natura 2000	Tip habitat românesc	Tip pădure	Suprafață:	
			ha	%
9110 Păduri de fag de tip <i>Luzulo – Fagetum</i>	R4102 Păduri sud – est carpaticice de molid ( <i>Picea abies</i> ), fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ) cu <i>Hieracium rotundatum</i>	1341, 1343	11.48	3
91V0 Păduri dacice de fag ( <i>Sympyto – Fagion</i> )	R4104 Păduri sud – est carpaticice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) și brad ( <i>Abies alba</i> ) cu <i>Pulmonaria rubra</i>	2212	35.31	8
	R4109 Păduri sud – est carpaticice de fag ( <i>Fagus sylvatica</i> ) cu <i>Symphytum cordatum</i>	4114, 4115, 4116	385.48	89
<b>Total</b>			<b>432.27</b>	<b>100</b>

Dintre măsurile de gopodărire ale fondului forestier prevăzute de Planul de management al ROSCI0229 Siriu sunt mai importante următoarele:

- respectarea prevederilor normelor silvice;
- promovarea tratamentelor cu regenerare naturală;
- asigurarea regenerării naturale;
- completarea regenerărilor naturale corespunzătoare tipului natural de pădure;
- menținerea unei cantități minime de lemn mort în pădure de cca. 5 m<sup>3</sup> / ha sau minim 5 arbori morți / ha;
- menținerea unor arbori bâtrâni, scorburoși și morți pe picior în arborete;
- stoparea tăierilor ilegale;
- realizarea unei structuri a arboretelor corespunzătoare funcției de protecție a terenurilor și a solurilor (arborete relativ pluriene și pluriene) și a unei consistențe optime;
- supunerea planurilor / proiectelor procedurii de evaluare adecvată.

În sit au fost enumerate (conform O.M. 1964 / 2008 și completat prin O.M. 2387/2011) următoarele specii de interes comunitar (speciile notate cu \* sunt considerate prioritare la nivel european):

- a) mamifere: *Canis lupus\** (Lupul), *Lynx lynx* (Râsul) și *Ursus arctos\** (Ursul brun);
- b) pești: *Barbus meridionalis* (Mreana vânătă) și *Cottus gobio* (Zglăvocul);
- c) amfibieni: *Triturus cristatus* (Tritonul cu creastă) și *Bombina variegata* (Buhaiul de baltă cu burta galbenă);
- d) plante: *Campanula serrata* (Clopoțel).

Speciile de interes comunitar care probabil se întâlnesc, în fondul forestier administrat de O.S. Gura Teghii, sunt:

- a) mamifere: *Canis lupus*\*, *Lynx lynx* și *Ursus arctos*\*. Se poate aprecia că starea de conservare a acestor specii este favorabilă, aceasta datorându-se, pe lângă faptul că 77 % din suprafața pădurilor este inclusă în tipul I funcțional (în care nu se fac lucrări silviculturale) și că 23 % din păduri sunt incluse în tipul II funcțional (în care intervențiile silviculturale se fac mai rar și cu intensitate mai redusă și în care arborii sunt menținuți până la vârste apropiate de limita longevității fiziologice);
- b) pești: în fondul forestier al O.S. Gura Teghii, care se suprapune peste sit, nu sunt decât pâraie cu debit foarte mic, improprii pentru existența peștilor, în plus ocolul silvic nu este gestionarul niciunui fond de pescuit;
- c) amfibieni: *Bombina variegata*. În O.S. Gura Teghii nu au fost făcute studii detaliate pentru evaluarea și cartarea populațiilor acestei specii, dar se poate spune că buhaiul de baltă cu burta galbenă poate fi găsit în băltile temporare din fondul forestier. Se apreciază că starea de conservare a acestei specii este favorabilă. Pentru buhaiul de baltă nu sunt necesare restricții referitoare la managementul pădurilor, în schimb se va avea în vedere ca prin lucrările de exploatare să nu fie acoperite ochiurile de apă cu sau să fie barate cursurile de apă cu resturi rezultate din această activitate. De asemenea se va interzice depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare în zonele umede.

Prezența tritonului cu creastă în fondul forestier administrat de O.S. este foarte puțin probabilă, neexistând habitate (lacuri, iazuri) favorabile existenței sale.

- d) plante: *Campanula serrata* poate fi întâlnită în terenurile destinate hranei vânătului. Starea de conservare a acestei specii este favorabilă.

## **6. LEGĂTURA DINTRE AMENAJAMENTUL SILVIC AL O.S. GURA TEGHII ȘI MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN ZONĂ**

Amenajamentul silvic al O.S. Gura Teghii are la bază principiile științifice moderne ale gospodăririi și dezvoltării durabile, de aceea este imperios necesar ca amenajamentul să facă parte integrantă din planul de management al ariilor naturale protejate din zonă (conform prevederilor Legii 46 / 2008 – Codul Silvic). Aceasta și pentru că amenajamentul pune accent pe rolul mediogen remarcabil pe care îl îndeplinesc pădurile în totalitate (fie că fac parte din arii naturale protejate, fie că sunt limitrofe sau nu acestora) și totodată contribuie fundamental la menținere și îmbunătățirea biodiversității și stării de conservare a întregului fond forestier din zonă. O asemenea viziune de ansamblu este foarte importantă în special pentru animale și păsări, a căror habitat depășește în multe cazuri zona mai restrânsă a anumitor arii naturale protejate.

Pentru siturile de importanță comunitară **ROSCI0229 Siriu si ROSCI0190 – Penteleu** au fost analizate prevederile planului de management și soluțiile propuse în amenajamentele silvice au fost armonizate cu respectivele prevederi.

## 7. ESTIMAREA IMPACTULUI POTENȚIAL AL AMENAJAMENTULUI SILVIC AL O.S. Gura Teghii ASUPRA SPECIILOR ȘI HABITATELOR DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN ZONĂ

Cele peste sase decenii de gospodărire durabilă, scurte de la prima amenajare unitară pe baze științifice, moderne, stau drept mărturie, prin menținerea integrității pădurilor și a biodiversității naturale, pentru calitatea managementului asigurat de personalul silvic, în baza amenajamentelor silvice. Acestea, departe de a fi simple regulamente de exploatare, încorporează cunoștințe și analize pluridisciplinare. De acea apreciem că **rolul amenajamentului este unul benefic**, pentru menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor, atât la nivelul întregului fond păduros al O.S. Penteleu cât și la nivelul arboretelor din ariile naturale protejate din zonă, și că fără reglementările pe care le implementează (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic) anumite componente și conexiuni ale ecosistemelor protejate ar putea fi grav perturbate.

Lucrările silvice propuse, pentru următorii 10 ani, în pădurile din ariile naturale protejate din O.S. Gura Teghii, sunt prezentate în tabelele urmatoare:

Tabelul 7.1. Lucrări propuse în arboretele din aria naturală protejată ROSCI0190 Penteleu

Aria protejată	Habitat	Suprafața -ha-	Suprafața - ha								
			Degajări	Curățiri	Rărituri	Igienă	Tăieri reg.	Tăieri conserv.	Asig. regen. nat.	Împăd. și comp.	Îngrijirea culturilor
ROSCI0190 Penteleu	9110	137.21			52.47	25.72	56.23	2.79			
	9410	10.74				8.56	2.18				
	91V0	128.81			29.04	40.37	59.4				
	Total	276.76			81.51	74.65	117.81	2.79			

Tabelul 7.1.1. Lucrări propuse în arboretele din aria naturală protejată ROSCI0190, pe U.P. și u.a.

Habitat	U.P.	U.A.		Suprafața - ha-	Suprafața - ha							
					Degajări	Curățiri	Rărituri	Igienă	Tăieri reg.	Tăieri cons.	Asig. regen. nat.	Împăd. și comp.
9110	VII	24	A	1.35			1.35					
		24	B	6.15				6.15				
		25	A	3.38			3.38					
		25	B	14.18			14.18					
		25	C	0.67			0.67					
		26	A	1.07			1.07					
		26	C	2.19			2.19					
		27	A	9.55			9.55					
		27	B	8.84			8.84					
		28	A	7.11			7.11					
		28	D	1.65				1.65				
		29	B	3.67			3.67					
		29	C	1.45				1.45				
		30	C	10.48				10.48				
		31	A	0.46			0.46					
		31	B	29.36				29.36				
		31	E	1.64					1.64			
		32	A	4.08				4.08				
		32	B	7.55				7.55				
		32	E	1.15					1.15			
		28	F	1.66				1.66				
<b>TOTAL UP VII</b>		<b>117.64</b>			<b>52.47</b>		<b>6.15</b>	<b>56.23</b>	<b>2.79</b>			

Habitat	U.P.	U.A.		Suprafața - ha-	Suprafața - ha							
					Degajări	Curățiri	Rărituri	Igienă	Tăieri reg.	Tăieri conserv.	Asig. regen. nat.	Împăd. și comp.
9110	VI	717	B	9.67				9.67				
		718	B	9.90				9.90				
		<b>TOTAL U.P. VI</b>		<b>19.57</b>				<b>19.57</b>				
<b>TOTAL 9110</b>				<b>137.21</b>			<b>52.47</b>	<b>25.72</b>	<b>56.23</b>	<b>2.79</b>		

Habitat	U.P.	U.A.	Suprafața - ha-	Suprafața - ha									
				Degajări	Curătiri	Rărituri	Igienă	Tăieri reg.	Tăieri conserv.	Asig. regen. nat.	Împăd. și comp.	Îngrij. cult.	Fără lucrări
9410	VII	30	D	2.57				2.57					
	TOTAL U.P. VII			2.57				2.57					
	VI	717	C	2.18					2.18				
		718	D	5.99				5.99					
	TOTAL U.P. VI			8.17				5.99					
	TOTAL 9410			10.74				8.56	2.18				
91V0	VII	9		2.62	2.62				2.62				
		26	B	24.32			24.32						
		26	D	4.25			4.25						
		27	C	3.39				3.39					
		28	C	13.22					13.22				
		28	E	2.54					2.54				
		29	A	15.5				15.5					
		30	A	8.05				8.05					
		30	B	17.41					17.41				
		31	C	0.91				0.91					
		32	C	0.53				0.53					
		32	D	4.27				4.27					
		31	D	3.72				3.72					
		28	B	1.82					1.82				
		29	D	1.96									
		TOTAL U.P.VII		104.51				28.57	38.33	37.61			

Habitat	U.P.	U.A.	Suprafața - ha-	Suprafața - ha										
				Degajări	Curătiri	Rărituri	Igienă	Tăieri reg.	Tăieri conserv.	Asig. regen. nat.	Împăd. și comp.	Îngrij. cult.	Fără lucrări	
91V0	VI	717	A	16.58					16.58					
		717	D	1.24				1.24						
		717	E	0.47			0.47							
		718	A	5.21					5.21					
		718	C					0.8						
		TOTAL U.P. VI		24.3			0.47	2.04	21.79					
TOTAL 91V0							29.04	40.37	59.4					
TOTAL ROSCI0190 Penteleu				276.76			81.51	74.65	117.81	2.79				

Tabelul 7.2. Lucrări propuse în arboretele din aria naturală protejată ROSCI0229 Siriu

Aria protejată	Habita-	Suprafața -ha-	Suprafața - ha									
			Degajări	Curătiri	Rărituri	Igienă	Tăieri reg.	Tăieri conserv.	Asig. regen. nat.	Împăd. și comp.	Îngrijirea culturilor	Fără lucrări
ROSCI0290 SIRIU	9110	48.26							48.26			
	91V0	348.71			292.24	48.87			7.6			
	Total	396.97			292.24	48.87			55.86			

Tabelul 7.1.2 Lucrări propuse în arboretele din aria naturală protejată ROSCI0229, pe U.P. și u.a.

Habitat	U.P.	U.A.	Suprafața - ha-	Suprafața - ha								
				Degajări	Curătiri	Rărituri	Igienă	Tăieri reg.	Tăieri cons.	Asig. regen. nat.	Împăd. și comp.	Îngrij. cult.
9110	IV	254	B	8.93						8.93		
		254	D	2.62						2.62		
		255	B	9.49						9.49		
		255	C	3.02						3.02		
		256	B	4.73						4.73		
		256	C	2.21						2.21		
		257	B	2.38						2.38		
		259	B	8.74						8.74		
		259	C	0.22						0.22		
		260	B	5.92						5.92		
		TOTAL UP IV		48.26						48.26		

Habitat	U.P.	U.A.	Suprafața - ha-	Suprafața - ha									
				Degajări	Curătiri	Rărituri	Igienă	Tăieri reg.	Tăieri cons.	Asig. regen. nat.	Împăd. și comp.	Îngrij. cult.	
91V0	IV	11		20.99			20.99						
		12	A	21.78				21.78					
		12	B	5.19						5.19			
		12	C	2.41						2.41			
		15	A	16.32			16.32						
		15	B	4.88				4.88					
		15	C	1.3			1.3						
		16		10.69				10.69					
		17		8.97				8.97					
		254	A	28.49			28.49						
		254	C	2.55				2.55					
		255	A	38.73			38.73						
		256	A	43.22			43.22						
		257	A	33.22			33.22						
		258	A	19.53			19.53						
		259	A	33.51			33.51						
		260	A	26.58			26.58						
		260	C	6.72			6.72						
		260	D	6.39			6.39						
		261	A	10.63			10.63						
		261	B	5.87			5.87						
		261	C	0.74			0.74						
TOTAL U.P. IV				348.71				292.24	48.87		7.6		
TOTAL 91V0				348.71				292.24	48.87		7.6		
TOTAL ROSCI0229 Sireu				396.97				292.24	48.87		55.86		

## 7.1. Efectul aplicării prevederilor amenajamentului asupra habitatelor forestiere și speciilor protejate (biodiversitate)

În tabelul 7.1.1.1. se prezintă o evaluare orientativă la nivel global a efectului potențial al aplicării amenajamentului, atât asupra habitatelor, cât și asupra speciilor protejate.

Tabelul 7.1.1.1. Estimarea impactului lucrărilor silvice propuse asupra habitatelor și speciilor protejate

Lucrarea silvică propusă	Natura impactului		Observații
	Habitate	Specii	
Curătiri	Pozitiv	Pozitiv până la slab negativ	
Rărituri	Pozitiv	Pozitiv până la slab negativ	
Tăieri de igienă	Pozitiv / nul	Pozitiv până la	
			Impactul negativ de slabă intensitate, pe durată scurtă de timp, se poate resimți cu ocazia deschiderii căilor de acces în arboret și a extragerii și colectării materialului lemnos.

Lucrarea silvică propusă	Natura impactului		Observații
	Habitate	Specii	
		slab negativ	
Tăieri de regenerare	Mediu / slab negativ	Slab negativ	Impactul negativ de slabă sau medie intensitate este adus de executarea drumurilor pentru colectare și transportul materialului lemnos, precum și de extragerea acestuia.
Complețări, ajutorarea regenerării naturale	Pozitiv / nul	Nul / slab negativ	Un posibil impact negativ de slabă intensitate se poate resimți, pe o foarte scurtă perioadă de timp, la nivelul stratului ierbaceu.

Se fac următoarele precizări:

- Lucrările cu impact negativ de intensitate medie (tăieri progresive, tăieri successive, tăieri jardinatorii) vor fi executate pe 25% (2,5% anual) din suprafața cu pădure a ariilor naturale protejate, dar și în cazul acesta efectele nu sunt concentrate pe suprafață, datorită dispersării în timp (10 ani) și spațiu (locație) a arboretelor în cauză, iar revenirea la normalitate va fi rapidă (1 – 5 ani), comparativ cu durata ciclului (110 ani).
- Se apreciază că impactul negativ este de scurtă durată având în vedere capacitatea speciilor și a arboretelor de a-și refacă starea normală.

- Asupra animalelor, posibilele efecte negative nu depășesc nivelul de intensitate slab. Aceasta se datorează mobilității acestora în teritoriu, dar și faptului că habitatele cunosc, la nivelul sitului, o dinamică continuă și echilibrată a vârstelor; în cazul arboretelor conduse în codru regulat (absolut majoritar), unele îmbătrânesc iar altele sunt întinerite, evitând întreaga gamă de vârste până la exploatabilitate (S.U.P. A, S.U.P. J).

Efectul negativ al impactului lucrărilor silvice asupra habitatelor și speciilor protejate este diminuat prin respectarea recomandărilor expuse în capituloanele anterioare.

## 7.2. Măsuri de atenuare a impactului intervențiilor silviculturale asupra habitatelor de interes comunitar (și nu numai)

**1. Tăieri de regenerare și tăieri de conservare.** În cadrul tăierilor de regenerare, preponderente sunt tăierile jardinatorii, tăierile progresive, tăierile succesive în margine de masiv - în molidisuri urmate de tăierile de conservare, toate categoriile cu regenerare naturală, în etape, sub adăpost și generatoare de arborete cu structură pe verticală relativ plurienă și, respectiv, plurienă. Tăierile de regenerare sub adăpost (tăieri jardinatorii, progressive, succesive în margine de masiv - în molidisuri), ce urmează a fi executate în arborete neparcuse anterior cu rărituri, vor fi precedate de o tăiere preparatorie, de intensitate mică. Această tăiere va fi practicată înaintea tăierii de însămânțare și are drept scop preîntâmpinarea efectelor negative ce ar decurge din întreruperea bruscă (brutală) a stării de masiv.

În vederea asigurării regenerării naturale, forma, orientarea și lărgirea ochiurilor se diferențiază în raport cu condițiile staționale și temperamentul speciilor.

La efectuarea tăierilor se va evita:

- înmlăștinarea solului;
- eroziunea malurilor cursurilor de apă;
- de asemenea, în scopul protecției malurilor, dar și a biodiversității, în lungul cursurilor de apă și la lizieră se recomandă a se menține o fâșie de arboret (de 5 – 10 m lățime) care va fi regenerată, în timp, prin intervenții de intensitate mică, în buchete, cu caracter de tăieri de conservare;
- scoaterea și transportul materialului lemnos în perioadele în care umiditatea solului este excesiv de mare.

Cu scopul asigurării unui ritm corespunzător al procesului de regenerare, se va interveni cu noi tăieri, numai dacă s-a asigurat regenerarea în urma intervenției anterioare.

În vederea protejării semintişului instalat, tăierile de lărgire și racordare a ochiurilor vor fi efectuate numai iarna, pe zăpadă.

Tăierile vor fi însotite, după caz, de lucrări de ajutorare și îngrijire a regenerării, potrivit stadiului de dezvoltare a acesteia.

**2. Prin lucrările (tăierile) de îngrijire și conducere a arboretelor – degajări, curățiri, rărituri, inclusiv tăieri de igienă – sunt extrase exemplarele uscate, atacate de insecte și boli infecțioase evolutive (cancer), rănite, speciile copleșitoare, (speciile pioniere, cu caracter invadant), tot ce nu este conform cu compoziția - tel la exploabilitate (compoziția optimă). De asemenea, fac obiectul extragerilor exemplarele din lăstari, provenite cu precădere din cioatele îmbătrânește, în favoarea exemplarelor din sămânță, care trebuie promovate. La executarea tăierilor de îngrijire, se va urmări promovarea molidului, fagului, bradului și gorunului în defavoarea carpenului și mesteacănului.**

Pentru conservarea biodiversității, se recomandă a se menține arbori uscați, în picioare sau căzuți la sol, cu scorbuti (minim 5 arbori/ha). În arboretele tinere (în stadiul de desis – nuieliș), se vor păstra exemplare din speciile pioniere (salcie căprească, plop, mesteacăn), acestea constituind hrana pentru mamiferele mari. Se va evita efectuarea tăierilor în perioada de cuibărire a păsărilor.

Intensitatea unei intervenții va fi în concordanță cu starea concretă a fiecărui arboret, volumul de extras indicat de amenajament fiind orientativ, dar nu și suprafața. Se va interveni și în alte arborete, care realizează condițiile de a fi parcuse cu aceste lucrări. Ca urmare, prima intervenție va fi timidă ca intensitate. Recoltarea masei lemnătoase prin rărituri nu trebuie să ducă la reducerea consistenței arboretului sub 0,8 sau la crearea de goluri mari.

**3. Lucrările necesare pentru asigurarea regenerării naturale, prevăzute de amenajamentul analizat, constă din lucrări de ajutorare a regenerării naturale (mobilizarea solului, extragerea semințșului și tineretului neutilizabil preexistent, extragerea parțială a subarboretului) și lucrări de îngrijire a regenerării naturale (receparea semințșului sau a tineretului de fag vătămat, descopleșire). Prin aceste lucrări se urmărește crearea condițiilor care favorizează instalarea și dezvoltarea semințșului format din specii proprii compozitiei de regenerare. Prima categorie de lucrări se va executa în porțiunile de arboret în care instalarea semințșului este dificilă (sol tasat, pătură vie puternic dezvoltată etc.); a doua categorie are ca obiect semințșul instalat, până ce noul arboret își închide starea de masiv. Prin aceste lucrări, semințșul este protejat de vegetația ierboasă invadantă sau sunt îndepărtate exemplarele vătămate prin exploatare, care – ulterior – pot pune în pericol integritatea și stabilitatea arboretelor, datorită bolilor (cancer, putregai) care se dezvoltă ulterior. Receparea semințșului de foioase (fag) se va face în perioada de repaus vegetativ, pentru a menține puterea de regenerare din lăstari a exemplarelor recepate. Îndepărtarea rășinoaselor vătămate nu trebuie să ducă la dezgolirea solului, fapt pentru care operațiunea se va face treptat, în timp, odată cu lucrările de îngrijire a arboretelor.**

De asemenea, se vor executa lucrări de îngrijire a culturilor create artificial, constând în reglarea desimii puietilor, înlăturarea vegetației dăunătoare și.a.

**4. Regenerarea arboretelor** pe cale naturală și artificială asigură permanența pădurii în spațiul ecologic dat. Gospodărirea rațională a pădurilor reclamă aplicarea tăierilor bazate pe regenerare naturală. În cadrul concret al amenajamentului analizat, aceasta constă în completări în arborete care nu au închis starea de masiv, precum și împăduririle în completarea regenerării naturale (după tăieri progressive, jardinișorii și tăieri succeseive în margine de masiv - în molidișuri). În toate cazurile, se va respecta formula de împădurire, care prevede speciile precizate de compozitie-tel, în concordanță cu compozitia tipului natural fundamental de pădure. Materialul seminologic ce va fi folosit pentru obținerea puietilor va fi preponderent de proveniență locală sau obținut prin transfer, respectându-se regulile oficiale în vigoare.

Nu vor fi împădurite terenurile goale (poieni) destinate hranei vânătului sau nevoilor de administrație silvică.

Un loc aparte revine lucrărilor de îngrijire a culturilor tinere, după împădurire, care constă în descopleșirea puietilor în primii 2 – 3 ani de instalare, extragerea lăstarilor și.a.

Se face mențiunea că amenajamentul silvic nu prevede construirea de drumuri forestiere sau clădiri silvice, în următorul deceniu de valabilitate a amenajamentului (2021-2030).

### **7.3. Alte măsuri, decât cele silviculturale, necesare menținerii stării de conservare favorabilă a habitatelor**

Aceste măsuri trebuie respectate de administratorul fondului forestier, O. S. Gura Teghii, dar mai ales de agenții economici implicați în punerea în operă a prevederilor prezentului amenajament silvic.

Pentru evitarea poluării apelor supra și subterane, precum și a solului, la recoltarea, colectarea și transportul tehnologic al masei lemnoase ce se va recolta în afara ariilor naturale de interes comunitar, se vor lua următoarele măsuri:

- trecerea buștenilor prin târâre peste cursurile de apă se va face pe podețe, amenajate în acest scop;
- curățirea din albia pâraielor a resturilor de exploatare, măsură prin care se evită obturarea scurgerii, erodarea și spălarea solului, reducându-se la maximum încărcarea cu sedimente a apelor de suprafață;
- schimbul de ulei la utilaje nu va fi efectuat în parchetul de exploatare;
- se interzice spălarea utilajelor în albie sau la malul pâraielor;
- lucrările de întreținere, reparatie sau modernizare a drumurilor forestiere și publice se va face cu grijă, cu scopul de a nu deteriora habitatele din zona limitrofă;

De asemenea, se interzice:

- abandonarea în pădure a deșeurilor de orice natură;
- păsunatul în pădure, și în special în zonele în care se desfășoară procesul de regenerare, naturală sau artificială;
- aprinderea focului în pădure sau la liziera acesteia;
- lăsarea necojită a ciatelor de răshinoase, ceea ce ar putea declanșa înmulțirea în masă (gradație) speciilor de *Ipidae*.

### **7.4. Evaluarea semnificației impactului cauzat prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic)**

Evaluarea semnificației impactului cauzat prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic unde a fost propus, asupra Siturilor Natura 2000, ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu, este prezentat în tabelul 7.3.1.

Tabelul 7.3.1 Evaluarea semnificației impactului cauzat prin implementarea prevederilor amenajamentului silvic

Identificarea impactului Tipul de impact	Evaluarea impactului indicatori-cheie cuantificabili folositi la evaluarea impactului produs prin implementarea proiectului	Situl Natura 2000 (ROSCI0190 Penteleu) Situl Natura 2000 (ROSCI0229 Siriu)
Direct	1. procentul din suprafața habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut	În urma implementării prevederilor amenajamentului propus nu se va reduce suprafața habitatelor de interes comunitar. - 0% suprafață pierdută.
	2. procentul ce va fi pierdut din	În urma implementării prevederilor amenajamentului

	suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar	propus, suprafața habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări cu habitat forestier se va reduce temporar (6-8 ani) până la refacerea stării de masiv. Este vorba însă de modificări calitative ale habitatului și nu de pierdere fizică de suprafață. - 0% suprafață pierdută.
3. fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente)		În urma implementării prevederilor amenajamentului propus nu se vor fragmenta habitatele de interes comunitar, intervențiile silviculturale având caracter limitat în timp și spațiu, difuz în fondul forestier. - 0% suprafață fragmentată.
4. durata sau persistența fragmentării		Nu se identifică fragmentarea habitatelor și nu există nici o durată sau persistentă a fragmentării.
5. durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar		Perturbarea speciilor va avea o durată scurtă, pe perioada lucrărilor propuse în amenajament. Aceste perturbări vor fi reduse la minimum, ținând cont și de recomandările din prezentul raport. Nu va exista un impact de durată sau persistent la nivelul sitului Natura 2000. Lucrările desfășurate în situl Natura 2000 nu vor afecta populațiile speciilor de interes comunitar din vecinătatea amplasamentului.
6. schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/suprafață)		În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, ținând cont și de recomandările din prezentul raport, nu se vor produce schimbări în densitatea populațiilor speciilor de interes comunitar.
7. scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea planului		În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, ținând cont și de recomandările din prezentul raport, nu se vor distrugе specii și habitate.

<b>Identificarea impactului Tipul de impact</b>	<b>Evaluarea impactului indicatori-cheie cuantificabili folosiți la evaluarea impactului produs prin implementarea proiectului</b>	<b>Situl Natura 2000 (ROSCI0190 Penteleu) Situl Natura 2000 (ROSCI0229 Siriu)</b>
Indirect	evaluarea impactului cauzat de Amenajamentul silvic fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului	<p>Nu a fost identificat un impact negativ semnificativ al implementării prevederilor amenajamentului propus asupra habitatelor și speciilor pentru care a fost declarată aria protejată.</p> <p>În unele cazuri impactul poate fi nesemnificativ, ca de exemplu, în cazul scurgerilor de carburanți care ar putea polua solul sau apele. De asemenea ar putea exista o poluare atmosferică rezultată de la gazele de esapament și praful produs în timpul lucrărilor propuse în amenajament.</p> <p>Implementarea planului de monitorizare este necesară doar pentru a evidenția situația acestor poluanți în amplasament.</p>
Pe termen scurt	evaluarea impactului cauzat de Amenajamentul silvic fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului	Pe termen scurt impactul potențial poate apărea în perioada de exploatare a pădurii și de refacere a drumurilor forestiere, acesta fiind în limite admisibile.
Pe termen lung	evaluarea impactului cauzat de planul propus fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului	Pe termen lung impactul potențial va fi nesemnificativ, unele dintre lucrările propuse având impact pozitiv asupra populațiilor prin asigurarea unor condiții optime de cuibărire, hrănire și adăpost. Asupra habitatelor forestiere se va manifesta un impact pozitiv prin refacerea compozиiei specifice și funcțiilor și revenirea la tipul natural-fundamental de pădure (reconstrucție ecologică).
În faza de construcție	evaluarea impactului cauzat de planul propus fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului	Prezentul proiect nu prevede realizarea de lucrări de construcție.
În faza de operare (de implementare a prevederilor amenajamentului)	evaluarea impactului cauzat de planul propus fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului	<p>Nu a fost identificat un impact negativ semnificativ al implementării prevederilor amenajamentului propus asupra habitatelor și speciilor pentru care a fost declarată aria protejată.</p> <p>În unele cazuri, impactul poate fi nesemnificativ, ca de exemplu, în cazul scurgerilor de carburanți care ar putea polua solul sau apele. De asemenea ar putea exista o poluare atmosferică rezultată de la gazele de șapament și praful produs în timpul lucrărilor propuse în amenajament.</p> <p>În faza de implementare a proiectului, lucrările de exploatare ar putea avea un impact negativ pe termen scurt (în perioada de execuție), prin lucrările desfășurate, în cazul nerespectării normelor tehnice de exploatare și transport a materialului lemnos.</p> <p>Implementarea planului de monitorizare este necesară doar pentru a evidenția situația acestor poluanți în amplasament.</p>
Impact rezidual	evaluarea impactului rezidual care rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru planul propus și pentru alte PP	Nu a fost identificat un impact negativ rezidual al implementării prevederilor amenajamentului propus asupra habitatelor și speciilor pentru care a fost declarată aria protejată, după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru planul propus.

<b>Identificarea impactului Tipul de impact</b>	<b>Evaluarea impactului indicatori-cheie cuantificabili folositi la evaluarea impactului produs prin implementarea proiectului</b>	<b>Situl Natura 2000 (ROSCI0190 Penteleu) Situl Natura 2000 (ROSCI0229 Siriu)</b>
Impact cumulativ	evaluarea impactului cumulativ al Amenajamentul silvic propus cu alte PP:	În urma verificărilor din teren și a informațiilor disponibile nu au fost identificate alte proiecte existente, propuse sau aprobată care pot genera impact cumulativ cu studiul analizat. Studiul de amenajare silvică s-a realizat cu respectarea măsurilor de management referitoare la conservarea habitatelor naturale și a speciilor de interes conservativ, obiectivele și scopul constituiri ariilor naturale protejate de interes comunitar din situl Natura 2000. Nu există un impact cumulativ.
	evaluarea impactului cumulativ al Amenajamentul silvic cu alte PP fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului	Având în vedere că nu a fost identificat un impact cumulativ, nu există diferențe între situațiile cu/sau fară măsuri de reducere a impactului.

## **8. PĂDURI VIRGINE ȘI CVASIVIRGINE**

În O.S. Gura Teghii nu au fost identificate arborete care îndeplinesc criteriile, menționate în Ordinului M.M.P. nr. 3397 / 2012, pentru a fi declarate păduri cvasivirgine:

## **9. MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR AFECTATE DE FACTORI DESTABILIZATORI PE PERIOADA DE APLICARE A AMENAJAMENTULUI SILVIC ȘI PROCEDURA EXECUTĂRII ACESTORA, PRIN DEROGARE DE LA PREVEDERILE AMENAJAMENTULUI**

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici și abiotici: incendii, doborâturi produse de vânt, rupturi produse de zăpadă, inundații, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală, etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos și valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislației silvice în vigoare și va consta în:

- extragerea integrală a materialului lemnos - în arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici și în cele care, prin extragerea arborilor afectați, se determină încadrarea arboretelor în urgență I de regenerare;
- extragerea arborilor afectați - în arboretele afectate parțial de factori biotici și abiotici.

Volumul rezultat se va încadra ca:

- produse accidentale I - volumul provenit din arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici, precum și arborii dintr-un arboret cu vârstă mai mare de 1/2 din vârstă exploatabilității tehnice, afectați parțial de factori biotici și/sau abiotici;
- produse accidentale II - volumul provenit din arboretele cu vârstă mai mică sau egală cu 1/2 din vârstă exploatabilității tehnice, afectate parțial de factori biotici și abiotici.

Masa lemninoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse principale, numai dacă acesta provine din subunități de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producție (cu excepția subunității de gospodărire de tip G – codru grădinărit, în care produsele accidentale I nu se precomptează), celelalte produse accidentale I, precum și produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condițiile în care quantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislația stabilește modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea și aprobarea actelor de punere în valoare.

Condițiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentații de derogare de la prevederile amenajamentului, conform Ordinului M.M.P. nr. 766/2018 (pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I), completat cu Ordinul nr. 933/2020 sunt următoarele:

- volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici și/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea "Descrierea parcelară" din amenajamentul silvic, cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepție arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectați este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;

- arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, cu excepția arborilor afectați de doborâturi/ rupturi de vânt/zăpadă și de incendii, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață compactă mai mare de 0,5 ha sau în situația în care extragerea arborilor afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, determină încadrarea arboretelor în urgență I de regenerare. Încadrarea arboretelor în urgență I de regenerare se stabilește de către proiectant. Pentru suprafetele de peste 0,5 ha necesare realizării instalațiilor de scos-apropiat nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic;

- arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, fac parte din arborete încadrate în tipul I funcțional;

- volumul de recoltat prin lucrări de conservare, la nivel de arboret, depășește cu peste 50% volumul de extras stabilit prin amenajamentul silvic;

- schimbarea soluțiilor de gospodărire a pădurilor și/sau regenerarea artificială a terenurilor forestiere. și anume: schimbarea compoziției de regenerare cu alte specii decât cele prevăzute în amenajament sau în cadrul tipului natural fundamental de pădure, suspendarea pe perioada aplicării amenajamentului, a regenerării artificiale a unor terenuri temporar neproductive;

- semințisul utilizabil corespunzător compoziției de regenerare este instalat pe cel puțin 30% din suprafața arboretelor situate în zonele de stepă, silvostepă și câmpie forestieră, exploataabile în primii 10 ani, neincluse în planul decenal de recoltare a produselor principale, în care proporția de stejari este de cel puțin 40%.

Documentația de derogare, însotită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, precum și de actul administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecția mediului, se va înainta spre aprobarea autorității publice centrale.

#### **În situația apariției unor calamități naturale, se propun următoarele măsuri:**

- inventarierea și punerea în valoare a masei lemnioase afectate de calamitate;

- organizarea exploatarii cât mai urgente a materialului lemnos pentru evitarea degradării acestuia și menținerea stării fitosanitare a arboretelor limitrofe;

- în cazul atacului unor dăunători biotici, aplicarea unor lucrări de combatere a acestora în funcție de dăunător (amplasarea de curse feromonale, arbori cursă, tratamente chimice, etc.);

- dacă în urma calamității rezultă goluri, se planifică lucrări de regenerare cu stabilirea formulei de împădurire, cu specii caracteristice tipului natural de pădure;

- executarea lucrărilor de regenerare la momentul oportun;

- noilor regenerări li se aplică lucrări de îngrijire a culturilor, astfel încât acestea să încheie starea de masiv la momentul potrivit.

## **10. BIBLIOGRAFIE**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | Botnariuc,N.,<br>Tatole,V.<br>Chirita, C.,   | „Cartea roșie a vertebratelor din România”. Tipografia Curtea Veche Trading S.R.L., București, 2005<br>„Stațiuni forestiere, Soluri forestiere”,<br>Ed. Academiei RSR, București, 1977.   |
| 2.  | Doniță, N., ş.a.   | „Habitatele din România”. Editura tehnica Silvică, București, 2005  |
| 3.  | Florescu, I.I.,<br>Nicolescu, N.V.,  | „Silvicultura. Vol. I Studiul pădurii”,<br>Ed. Lux Libris, Brașov, 1996.  |
| 4.  | Florescu, I.I.,<br>Nicolescu, N.V.,  | „Silvicultura. Vol. II. Silvotehnica”,<br>Ed. Universității Transilvania, Brașov, 1998.   |
| 5.  | Giurgiu V., ş.a.,  | „Biometria arborilor și arboretelor din România”,<br>Ed. Ceres, București, 1972.  |
| 6.  | Giurgiu, V.,   | „Amenajarea pădurilor cu funcții multiple”,<br>Ed. Ceres, București, 1988.  |
| 7.  | Leahu, I.,   | „Amenajarea pădurilor”,<br>Ed. didactică și pedagogică București, 2001.   |
| 8.  | Negruiu, A.  | „Vânătoare și salmonicultură”. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983   |
| 9.  | Rucăreanu, N.,   | „Amenajarea pădurilor”,<br>Ed. Agrosilvică, București, 1967.  |
| 10. | Stănescu, V., ş.a.,  | „Flora forestieră lemnosă a României”,<br>Ed. Ceres, București, 1997.   |
| 11. | Vlad, I., ş.a.,  | „Silvicultura pe baze ecosistemice”,<br>Ed. Academiei Române, București, 1997.  |
| 12. | Serafinceanu, C.   | „Calendarul lucrărilor din silvicultură”,<br>Ed. Tridona, București, 2008.  |
| 13. | Witting, O.  | „Economia vînatului”. Editura Agro - Silvică de Stat, București, 1960   |
| 14. | ***  | „Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor”,<br>București, 1986.  |
| 15. | ***  | „Norme tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor”,<br>București, 1988.  |
| 16. | ***  | „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”,<br>București, 1986.  |
| 17. | Consiliului Europei<br>Consiliului Europei<br>Consiliului Europei<br>Comisia Europeană | Directiva 1992/43/EEC<br>Directiva 79/409/EEC<br>Directiva 2009/147/EEC<br><i>Natura 2000 și pădurile 'Provocări și oportunități</i><br><a href="http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf">http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf</a><br><a href="http://www.exploratorii.ro">http://www.exploratorii.ro</a><br><a href="http://www.pnportile de fier.ro/">http://www.pnportile de fier.ro/</a><br><a href="http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/">http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/</a><br><a href="http://www.ariiprotejate-cs.ro/ariiprotejate/">http://www.ariiprotejate-cs.ro/ariiprotejate/</a><br>„Amenajamentele O.S. Gura Teghii ”,<br>2022. |
| 18. | ***  |   |
| 19. | ***  |   |