



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 151 din 12.12.2022

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.**, cu sediul în municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, Cădirea Infinity, Oval B, etaj. 1, înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 12315 din 09.09.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în data de 29.09.2022 și a ședinței Comitetului Intern de Analiză din 25.10.2022 din cadrul A.P.M. Buzău, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.** cu sediul secundar în municipiul Buzău, str. Șoseaua Brăilei, nr. 10, județul Buzău, (OMV Buzău 2) care prevede desfășurarea următoarei activități (conform cod CAEN):

- **4730** - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;

Documentația conține:

- fișă de prezentare și declarație, elaborată de proiectantul S.C. Fluid Development S.R.L.;
- dovada anunțului public la depunerea solicitării;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator eliberat de O.R.C. București la data de 09.03.2022, emis în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 134162/07.03.2022;
- Certificat de înregistrare seria B, CUI: 11201891, nr. 2448429, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului – ORC București la data de 25.05.2011;
- **Autorizația de mediu nr. 72 din 13.03.2013 – care își pierde valabilitate, odata cu emiterea prezentei;**
- Acord de deversare – actualizare nr. 107/17.03.2022, emis de S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- Certificat de inspecție tehnică în exploatare C.O.V. nr. DIE 012004-10-C.I.T. din 01.08.2022, emis de către S.C. Deal Impex S.R.L. cu valabilitate 01.08.2024;
- Copie Autorizația de gospodărire a apelor nr. 143/31.10.1019, emisă de către Direcției Apelor Buzău – Ialomița Administrației Naționale „Apele Române”;
- Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor nr. 580928/29.09.1997 – Grupul de Pompieri al județului Buzău;
- Atestat de conformitate nr. GANEx.Sp.2020.001-255.2458X pentru echipamente din arii periculoase Ex – stație de distribuție carburanți OMV Petrom Marketing S.R.L.: OMV Petrom 2. Șoseaua Brăilei, nr. 10, emis de către INSEMEX Petroșani GANEx;



- Abonament de utilizare/Exploatare a resurselor de apă nr. 3504/2017, eliberat de ABA Buzău-Ialomița;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate pentru agenți economici și preluare a deșeurilor reciclabile hârtie, carton, mase plastice nr. 418/19.06.2008 și nr. 1281/21.09.2010 încheiate cu S.C. RER Ecologic Service Buzău S.A.,
- Contract de achiziție pentru servicii de OPEX mentenanță nr. 990005932/2018, încheiat între S.C. Petrom S.A. și S.C. Revicom Oil S.R.L. București și Act adițional nr. 2 la contract;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, seria M03, nr. 3355 și Plan de amplasament și delimitare a bunului imobil, emitent Ministerul Industriilor;
- Memoriu tehnic, Situația privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societății comerciale cu capital de stat, Fișa bunului imobil;
- Extras de carte funciara pentru informare nr. 53808;
- Contract nr. 9000002116/08.02.2022 de achiziție (furnizare material absorbant produse petroliere și servicii de colectare produse uzate), încheiat cu ENVIROTECH SRL;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1 Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitățile **SE VOR DESFĂȘURA OBLIGATORIU** în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- O Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- H.G. nr. 188/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2002);
- SR 10009/2017 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unității;
- Hotărârrii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, republicat în 2012;
- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Ordinul MEC nr. 122/2005 privind înlocuirea anexei al Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină;
- Ordinul M.E. nr. 2035/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecție a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină;
- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificată și completată prin Legea nr. 263/2005;
- Hotărârea nr. 928/12 septembrie 2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Ordonanță de Urgență nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- Hotărârea Guvernului nr. 1872/2006 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, completată de H.G. nr. 210/2007;
- Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificată și completată prin Legea nr. 263/2005;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată cu O.U.G. nr. 15/2009;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 31/2013.
- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate și Ordinul comun M.M./M.L.P.D.A. nr. 1423/3687/2020 pentru aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

Prezenta autorizație nu exclude obligația solicitării și obținerii și a altor autorizații sau avize, prevăzute de legislația în vigoare.

2. Respectarea regulamentelor de exploatare și întreținere a instalațiilor de epurare/reținere a noxelor, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecția sănătății populației și a factorilor de mediu.

3. Orice formă de accident sau situație specială (defecțiune sau avarie apărută în funcționare, evenimente rutiere etc.), care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect, factorii de mediu și/sau sănătatea populației, va fi comunicată operativ la A.P.M. Buzău.

4. Este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Depozitarea deșeurilor generate se va efectua numai în spațiile special destinate și amenajate. Se va asigura livrarea ritmică a deșeurilor reciclabile către societățile de valorificare, pentru evitarea formării de stocuri, care ar putea genera fenomene de poluare sau care ar prezenta riscuri de incediu.

5. Orice oprire și repornire a instalațiilor pentru care s-a impus sistem de monitorizare se va anunța operativ la A.P.M. Buzău.

6. Păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe.

7. Conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aveți următoarele obligații:

- ✓ producătorii/deținătorii de deșeuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ de a evita formarea de stocuri de deșeuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației și de a adopta cele mai bune tehnici disponibile în vederea valorificării deșeurilor; (art. 15, alin. 2)
- ✓ producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea ierarhiei deșeurilor și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, precum și să adopte măsurile pentru a elimina, înainte sau în timpul valorificării, substanțele periculoase, amestecurile și componentele provenite de la deșeuri periculoase, pentru a fi tratate în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 21. Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au, în plus, conform art. 17 alin 3, obligația introducerii colectării separate cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile.
- ✓ să colectați, să transportați și să stocați separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico – chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, inclusiv asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală. (art. 27)
- ✓ operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător și de a le prelua separat și a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite;
- ✓ operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să efectueze operațiuni de colectare de deșeuri au obligația să le predea numai la instalații autorizate pentru efectuarea unei operațiuni de eliminare sau valorificare, după caz, cu respectarea prevederilor art 21. (art. 23 alin. 3)
- ✓ Să țineți o evidență cronologică lunară tabelară a deșeurilor și să o puneți la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control. (art. 48, alin.1)
- ✓ Să desemnați o persoană din rândul angajaților proprii sau să delegați această obligație unei terțe persoane, instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase. (art. 23, alin. 4 și 5)
- ✓ Având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, să întocmiți și să implementați un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. (art. 44)
- ✓ operatorii economici generatori de deșeuri iau măsuri pentru reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare, inclusiv a deșeurilor din construcții și desființări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile. (art. 13, alin. 6);
- ✓ Să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, folosind cele mai bune tehnici disponibile și care nu implică costuri excesive. (art.16)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- ✓ Producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri, în cazul în care acest lucru este necesar pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare și facilitarea sau îmbunătățirea valorificării, adoptă măsurile pentru a elimina, înainte sau în timpul valorificării, substanțele periculoase, amestecurile și componentele provenite de la deșuri periculoase, pentru a fi tratate în conformitate cu prevederile ierarhiei deșeurilor și fără a pune în pericol sănătatea populației sau a dăuna mediului. (OUG 92/2021, art. 16 alin. 6)

8. Este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșuri nepericuloase. Stocarea temporară la locul de generare a deșeurilor destinate valorificării sau tratării, se va putea realiza pe o perioadă de cel mult 3 ani, iar a celor destinate eliminării pe o perioadă de maxim 1 an (HG nr. 349/2005, anexa nr. 1, lit. b).

9. Deșeurile periculoase (uleiurile uzate), în momentul generării se vor stoca temporar în spații special amenajate și se vor preda unităților autorizate pentru valorificarea/eliminarea acestor tipuri de deșuri, conform contractelor încheiate cu aceste societăți și a legislației în domeniu.

10. Respectarea condițiilor de utilizare, manipulare și stocare a substanțelor și preparatelor periculoase înscrise în fișele tehnice de securitate.

11. Transportul motorinei, benzinei, uleiurilor minerale de la furnizori se va face numai cu mijloace auto ale agenților economici autorizați; pentru aprovizionarea cu benzine se vor utiliza de către agenții economici autorizați care realizează transportul numai cisterne dotate cu instalații funcționale pentru recuperarea compușilor organici volatili și transportarea C.O.V.-urilor la depozitele (terminalele) din care se face aprovizionarea. Este interzisă efectuarea operațiunilor de încărcare a rezervoarelor stației dacă nu există amenajările necesare pentru recuperarea C.O.V. sau acestea nu funcționează corespunzător.

12. Transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute în H.G. nr. 1061/2008, astfel încât fiecare transport de deșuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie de deșuri periculoase, trebuie să fie însoțit de formularul de expediție/transport deșuri periculoase și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase. Transportul deșeurilor periculoase care se generează într-o cantitate mai mică de 1 t/an din aceeași categorie de deșuri periculoase se efectuează în baza formularului de expediție/transport deșuri periculoase, în care se precizează clar că aceste deșuri periculoase sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 t/an. Transportul deșeurilor nepericuloase se va efectua pe baza formularului de încărcare-descărcare deșuri nepericuloase, care va trebui înregistrat de către destinatar într-un registru securizat, înseriat și numerotat pe fiecare pagină și păstrat în vederea prezentării la solicitarea anumitor organe de control.

13. Absorbantul ecologic utilizat pentru tamponarea petelelor de produs petrolier de pe platforma stației și slamul rezultat de la curățirea periodică a rezervoarelor și decantorului separatorului de produse petroliere, se vor depozita temporar într-un recipient metalic și se vor preda unităților autorizate pentru valorificarea sau eliminarea acestor tipuri de deșuri. Curățirea rezervoarelor se va efectua numai prin intermediul operatorilor economici autorizați pentru realizarea acestor activități.

14. Respectarea condițiilor și obligațiilor impuse de către S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, prin contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

15. Se va urmări funcționarea continuă a echipamentelor de recuperare a emisiilor de compuși organici volatili, întregul sistem de circulație al benzinelor format din: gurile de alimentare (inclusiv legătura cu cisterna auto de aprovizionare), rezervoarele de stocare, pompele de distribuție – livrare și aerisirile trebuie să fie menținut în permanență etanș și presurizat, intervenindu-se operativ în cazul producerii unor defecțiuni la aceste echipamente, conform prevederilor contractului încheiat cu organismul de inspecție desemnat/autorizat să efectueze verificări periodice ale acestor tipuri de instalații.

16. Sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a instalate trebuie să asigure o eficiență de captare a vaporilor de benzină mai mare sau egală cu 85%, conform certificatului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



furnizat de producător sau aprobării de model în conformitate cu standardele tehnice în vigoare (potrivit prevederilor art. 91 din Hotărârea nr. 958/2012).

17. De asemenea, stațiile de benzină care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a afișează un însemn autocolant pe pompa de benzină, prin care consumatorii sunt informați că respectiva stație de benzină este dotată cu un astfel de sistem. Însemnul respectiv, va avea un înscris vizibil, lizibil și care să nu permită ștergerea (potrivit prevederilor art. 7, alin (1) din Hotărârea nr. 958/2012).

18. În cazul instalării unui sistem automat de monitorizare la stația de benzină, ce trebuie să detecteze automat deficiențele de funcționare ale sistemului de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, precum și deficiențele din sistemul automat de monitorizare propriu, indicându-le operatorului stației de benzină și, dacă acestea nu sunt remediate în termen de 7 zile, trebuie să se întrerupă automat fluxul de benzină la pompa care prezintă defecțiuni. Eficiența de captare a vaporilor de benzină a sistemului automat instalat, trebuie testată cel puțin o dată la 3 ani (conform prevederilor art. 92, alin (5) și (8) din Hotărârea nr. 958/2012);

19. În cazul vaporilor de benzină recuperați și transferați (prin conducta de retur) în rezervorul de depozitare al stației de benzină, raportul vapor/benzină trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,95 și mai mic sau egal cu 1,05 (potrivit prevederilor art. 92, alin (2) din Hotărârea nr. 958/2012).

20. Titularul activității în care se realizează operații de depozitare, încărcare, descărcare și distribuție a benzinei la terminalele și la stațiile de benzină are obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu, și să transmită autorităților competente pentru protecția mediului, anual, până la data de 31 martie pentru anul precedent.

21. În calitate de utilizator, titularul are obligația conformării cu măsurile (informațiile) din fișele de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase folosite pe amplasament, pentru o gestiune corespunzătoare a acestora.

22. Programul de lucru se va adapta astfel încât să nu se creeze disconfort vecinătăților. În cazul înregistrării unor sesizări privind zgomotul produs, se va realiza un buletin de analiză pentru nivelul de zgomot (punct de prelevare la limita incintei, în locul cel mai apropiat de zona locuită pentru care s-a făcut sesizarea), în vederea încadrării în limitele prevăzute de STAS nr. 10009/2017, buletin efectuat de persoane fizice sau juridice atestate de Ministerul Mediului și Pădurilor.

23. Potrivit art. 14 din Legea nr. 74/2019, deținătorul unui sit potențial contaminat sau operatorul economic care își desfășoară activitatea pe un sit potențial contaminat este obligat să realizeze investigarea preliminară în următoarele cazuri:

- a) la încetarea activității cu impact asupra mediului;
- b) la schimbarea activității sau a folosinței sitului potențial contaminat;
- c) în cazul schimbării regimului juridic al terenurilor pe care s-a desfășurat sau se desfășoară o activitate cu impact asupra mediului;
- d) la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, după îndepărtarea sursei și poluanților deversați;
- e) la declararea falimentului sau lichidarea judiciară a unui operator economic;
- f) la solicitarea motivată a autorității competente pentru protecția mediului;
- g) și în alte cazuri prevăzute în lege;

24. Conform prevederilor Legii nr. 74/2019, titularul are obligația, ca la solicitarea autorității pentru protecția mediului, să transmită toate informațiile deținute privind sursele potențial contaminate, să realizeze și să suporte costurile lucrărilor de investigare preliminară, investigare detaliată, evaluarea riscului, al celor de remediere și monitorizare postremediere;

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în fișa de prezentare și declarație revine în totalitate titularului de activitate.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul activității este responsabil de legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a autorizației de mediu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală (conform prevederilor art. I, alin. 2¹ din Legea nr. 219/2019).

Nerespectarea prevederilor prezentei Autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău.

Obligații ale titularului autorizației de mediu:

- **Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maxim 90 de zile și cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care fost emisă autorizația de mediu, iar în cazul autorizației revizuite, cu minim 60 de zile de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială (conform prevederilor art. 5, alin (4) al Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu);**
- Titularul activității are obligația de a **notifica** autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu);
- În cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite (conform art. 12, alin 6 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin 2 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

I. Activitatea autorizată :

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Stația de distribuție carburanți (benzină și motorină) și butelii GPL, cu o suprafața de teren ocupată de 4086 m² este formată din:

- zona depozitare produse petroliere (sau depozit de carburanți);
- copertină pompe și trei pompe de distribuție produse petroliere;
- pavilion administrativ comercial: cabină stație cu regim de înălțime parter, cu birou șef stație, magazin de produse petroliere (lubrifianți), piese și accesorii și produse alimentare preambalate, încăpere PSI, vestiar cu duș;
- cameră tehnică cu centrală termică, hidrofor, două grupuri sanitare;
- platformă betonată acces stație;
- punct desfacere butelii GPL;

Zona de depozitare produse petroliere - formată din trei rezervoare metalice (din care două rezervoare bicompartimentate și un rezervor monocompartimentat) montate sub carosabil, cilindrice, cu pereți dubli, orizontale, cu capacitate maximă de depozitare cca. 178 mc, din care cca. 59 mc pentru benzină.

Poziție rezervoare: R1- monocompartimentat cu capacitate 59.127 litri și produs depozitat – motorină standard; R2– bicompartimentat cu capacitate 29.470 litri și produs depozitat - benzină extra 99; R3/II și R3- bicompartimentat cu capacitate 29.864 litri și produs depozitat benzină extra 95; R4 – bicompartimentat cu capacitate 29.456 litri și produs depozitat motorină standard; R5- bicompartimentat cu capacitate de 29.864 litri și produs depozitat motorină extra. Rezervoarele sunt echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de C.O.V.

Obiectivul deține și cinci opritori de flăcări moderni. Gurile de descărcare sunt prevăzute cu stuturi pentru preluarea vaporilor de C.O.V. și au următoare structură: 5 stuturi x DN 80 – cu cuplă rapidă și capac etanș câte unul pe fiecare rezervor/compartiment pentru descărcarea carburanților și 5 stuturi x DN 50 – cu cuplă rapidă și capac etanș și valvă uscată pentru recuperarea vaporilor de C.O.V. de la fiecare rezervor/compartiment.

Pompele de distribuție produse petroliere – trei pompe tip TOKHEIM QUANTIUM 510, cu caracteristicile: P1&P2 – 2x4 furtunuri – motorină standard și benzină extra 99, P3&P4 – 2x4 furtunuri – benzină standard 95 și motorină extra/standard, P5&P6 – 2x1 furtun - motorină standard. De asemenea, pompele are un debit nominal cuprins între 4 - 40 l/min/furtun și **sunt echipate cu sisteme de recuperare a vaporilor de COV și conductă de retur vapori la rezervorul de benzină Standard 95 pentru furtunurile de distribuție benzină.** Pe amplasament se întâlnesc sisteme de conducte tehnologice montate subteran, protejate anticoroziv, cămine vane, cămine cu închidere hidraulică, cămine de vizitare.

Cabina stației: zidărie, parter, modernizată și personalizată.

Copertina pompă: este construită dintr-o structura metalică, modernizată și personalizată – panouri tip PANIPLAN.

Pavilionul administrativ comercial: este format din cabina stației cu destinația de spațiu comercial polivalent pentru comercializarea produselor din categoria uleiurilor pentru autovehicule, piese și accesorii și a produselor alimentare și nealimentare preambalate; cabina stației mai cuprinde birou șef



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

stație, spațiul destinat echipamentelor de control și transmitere date, magazia de produse petroliere (lubrifianți), stingătoare portabile (P6 – 6 buc., SM6 – 9 buc., P50 – 5 buc., SM50 – 5 buc., vestiar cu duș pentru personal, centrală termică cu alimentare la gaze naturale, două grupuri sanitare.

Punct desfacere butelii GPL - amplasat lângă pavilionul administrative și este dotat cu rastele metalice pentru depozitarea temporară a buteliilor conținând GPL și goale returnate de la beneficiari;
Platforma carosabilă și căile de acces: platforma și căile de acces ale autoturismelor la/din stația de distribuție a carburanților se caracterizează prin plăci din beton și beton;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Cantitățile de combustibili comercializați și materiile auxiliare vehiculate prin stație nu sunt constante, ele variind în funcție de cererea clienților:

- Motorina Standard – 3612989 l/an;
- Motorina Extra – 425982 l/an;
- Benzina Extra 99 - 174035 l/an;
- Benzina Standard 95 – 1485878 l/an, cu depozitare în rezervoarele bicompartimentate și monocompartimentate ale stației;
- butelii GPL – 751 buc/an depozitate în rastele la punctul de desfacere butelii;

lubrifianți, piese și accesorii auto comercializate :

- ulei auto minerale și sintetice – 774 litri/an, antigel – 400 litri/an, lichid de frână – 100 litri/an în ambalaj producător – recipient plastic, depozitate în magazie și spațiul comercial ;

materii prime auxiliare folosite :

- absorbant biodegradabil – 50 kg/an, ambalaj producător - saci polietilenă, depozitat în magazie;

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1. Alimentarea cu apă: în scop potabil este asigurată în PET-uri de firme specializate; în scop menajer și tehnologic: sursă subterană proprie (puț forat) existentă în incintă și caracterizat prin - foraj de medie adâncime ($H=45$ m și $Q=10,8$ mc/h) echipat cu o electropompă submersibilă tip 4 SR7/7 ($Q=3,6$ m³/h, $H=35$ mCA și $P=0,55$ kw); distribuția apei la punctele de consum se face prin intermediul unor conducte din OL cu $D_n=30-50$ mm, în lungime de cca. 35 m și la presiunea creată de o stație hidrofor echipată cu o electropompă tip Detra 600 și un rezervor din polietilenă cu $V=500$.

3.2. Evacuarea apelor uzate rezultate din activitate sunt de tipul menajere, ape tehnologice și pluviale:

- apele uzate menajere sunt colectate de la grupurile sanitare și transportate printr-o rețea de tuburi de beton cu $D_n=150$ mm și $L=16$ m într-un bazin betonat vidanjabil de stocare ape uzate menajere cu $V=20$ mc, cu vidanjare de către operatorul economic autorizat. Rețeaua de canalizare este prevăzută cu cămin de vizitare;
- apele uzate tehnologice (cu conținut de produse petroliere, rezultate din spălarea platformei pompelor și a celor pluviale colectate prin rigole și gurile de scurgere amplasate pe platforma pompelor) sunt colectate prin intermediul rigolelor pluviale carosabile și a gurilor de scurgere a apelor și dirijate printr-o canalizare separată din tuburi PVC SN4 110 mm – 200 mm spre un separator de hidrocarburi, apoi, după epurare sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil de stocare cu capacitate de $V=20$ mc de unde ajung în stația de epurare a municipiului;

3.3. Energia electrică: - se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție energie electrică din zonă;

3.4. Energia termică: - centrala termică proprie tip Buderus Logamax U042-24K, cu capacitate de 24KW și instalații de climatizare cu alimentare la rețeaua de distribuție gaz din zonă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității: aprovizionarea de la rafinării prin intermediul autovehiculelor autorizate cu produse petroliere (benzină, motorină), butelii GPL, piese și accesorii pentru autovehicule (inclusiv lubrifianti), produse alimentare și nealimentare, etc. prin distribuitori autorizați, colectare ulei uzat de la clienții care solicită acest serviciu, descărcarea carburanților din autocisterna distribuitorului în rezervoarele bicompartimentate și monocompartimentate de depozitare prin intermediul gurilor de descărcare amplasate în căminul gurilor de descărcare, distribuirea carburanților prin pompele de alimentare în rezervoarele vehiculelor, vânzarea în spațiul comercial de piese și accesorii pentru autovehicule și produse alimentare și nealimentare, verificarea zilnică a stării tehnice a instalațiilor tehnologice părți componente ale stației de distribuție carburanți (rezervore, instalație de distribuție carburanți, instalații de recuperare C.O.V., etc.), măsurarea nivelului din rezervor se face automat;

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație: -----

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: centrală termică dotată cu un cazan monobloc automatizat conectat la rețeaua de gaze naturale și cu producere de agent termic și apă caldă menajeră.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- 4532 – comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 1107 – Productia de bauturi racoritoare, nealcoolice, productia de ape minerale si alte ape imbuteliate (exceptie sifonarii);
- 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine de specialitate
- 4722 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
- 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
- 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
- 4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
- 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
- 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- 4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor (fără stații de vopsire sau spălare/epurare ape uzate);
- 4751 – Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate,
- 4711 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (un este supermarket, hipermarket sau complex comercial);
- 4719 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4741 – comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- 4742 – comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- 4753 – comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- 4754 – comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
- 4759 – comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- 4761 – comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;
- 4762 – comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;
- 4763 – comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate;
- 4765 – comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 4771 – Comert cu amanuntul al imbracamintei, în magazine specializate
- 4772 – Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4774 – Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, în magazine specializate
- 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate
- 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

8. Programul de funcționare: – 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Aer:

- sisteme de recuperare a emisiilor de compuși organici volatili la rezervoare;
- gurile de descărcare sunt prevăzute cu un stuțuri pentru preluarea vaporilor de C.O.V. și au următoare structură: 5 stuțuri x DN 80 – cu cuplă rapidă și capac etanș câte unul pe fiecare rezervor/compartiment pentru descărcarea carburanților și 5 stuțuri x DN 50 – cu cuplă rapidă și capac etanș și valvă uscată pentru recuperarea vaporilor de C.O.V. de la fiecare rezervor/compartiment.
- pompe de distribuție multiprodus (3 buc.) tip TOKHEIM QUANTIUM 510 au un debit nominal cuprins între 4 - 40 l/min/furtun și **sunt echipate cu sisteme de recuperare a vaporilor de COV și conductă de retur vapori la rezervorul de benzină Standard 95 pentru furtunurile de distribuție benzină.;**
- coș de evacuare și dispersie pentru emisiile de poluanți rezultate din arderea gazelor naturale în centrala termică, având $H=4,0$ m și $\varnothing=0,200$ m
- opritori de flăcări moderni;

Apă:

Pentru apele uzate rezultate:

- separator de produse petroliere cu $V = 20$ mc pentru preluarea apelor pluviale de pe platforma pompelor, platforma de parcare a cisternei sau rezultate de la spălarea platformei pompelor multiprodus de livrare a carburanților;
- apele uzate menajere sunt coléctate în bazin vidanjabil din beton armat cu $V = 20$ mc;
- apele uzate sunt coléctate în sistem divisor;
- rețea de calalizare formată din tuburi PVC SN4 110 mm – 200 mm cu rigole pluviale carosabile, cămine de canalizare și guri de scurgere a apelor;

Sol:

- platformă betonată pentru accesul autovehiculelor în stație și staționării autocisternelor de alimentare;
- placă de beton pe care sunt amplasate rezervoarele și izolație anticorozivă rigidă pentru fiecare rezervor;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- platformă betonată pe care se depozitează pubelele din PVC pentru colectarea deșeurilor municipale ;
- platformă betonată pe care se depozitează recipient metalic pentru absorbantul îmbibat cu produs petrolier, iar șlamul rezultat de la curățirea periodică a compartimentelor rezervorelor și nămolul de la decantoarul - separator de produse petroliere, nu se depozitează, ele sunt preluate imediat în vederea eliminării de unități autorizate, conform contractului încheiat între părți; compartimentele rezervorelor sunt curățate în momentul recalibrării lor, iar decantorul - separator o dată pe an, conform prevederilor contractului încheiat cu unitățile autorizate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax. 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- spațiu special amenajat, bicompartimentat, realizat din profile metalice și plasă metalică, cu platformă betonată, în care sunt amplasați recipientii din material plastic în vederea colectării uleiurilor uzate provenind de la cumpărătorii de uleiuri proaspete;
- spațiu special amenajat pe platforma betonată pentru comercializarea (punct desfacere) buteliilor GPL;
- societatea deține Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Apă: Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere și tehnologice, evacuate în bazinele betonate vidanjabile, înainte de vidanjare se vor încadra în limitele maxime impuse de NTPA 002/2002 și cu respectarea limitelor impuse de către S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între părți, a Acordului de deversare ce se reactualizează, precum și cu respectarea condițiilor din Autorizația de gospodărire a apelor.

Aer: Emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină, nu vor depăși valoarea de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală tranzitată.

De asemenea, pentru centrala termică din dotare se vor respecta prevederile din Legea nr 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Sol: Valorile limita pentru pragul de alerta și pragul de intervenție nu vor depăși valorile limita impuse de Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Zgomote și vibrații: Se vor lua măsuri de evitare a poluării fonice în vederea încadrării în limitele impuse de STAS 10009/88; nivelul de zgomot la limita zonei functionale nu va depăși valoarea de 65 dB(A), pe curba de zgomot Cz 60 dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvență, modul de valorificare a rezultatelor:

Apă: buletin de analiză la ape uzate pentru indicatorii - ph, materii în suspensii, substanțe extractibile cu eter de petrol cu frecvență anuală (se vor păstra în baza de date a societății și prezentate la solicitarea organelor de control);

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

2.1. **Aer** – evaluarea emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu **anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent.**);

2.2. Deșeuri :

2.2.1. - raport privind gestiunea deșeurilor (atat pe suport de hartie cat si electronic, conform formularelor statistice puse la dispozitie de APM Buzau, in care vor fi inscrise datele din evidenta tinuta pentru fiecare tip de deșeu); frecvența: **anual**; termen: **pana la 15 martie** a anului urmator celui de raportare sau la solicitarea APM Buzau;

2.2.2. Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie; frecvența: **anual**; termen: **până la 31 mai** anul următor raportării;

2.2.3. – raport privind gestionarea uleiurilor proaspete și uzate – **anual**, până la data de **30 aprilie**, a fiecărui an (conform formularelor puse la dispoziție de A.P.M. Buzău);

2.2.4 – prezentare fișelor de analiză a deșeurilor periculoase generate din propria activitate (șamurile provenite de la curățarea rezervoarelor și a separatorului de hidriocarburi) – termen: 30 de zile din momentul generării acestora (la curățarea rezervoarelor și a separatorului de produse petroliere);

2.3. – copie după certificatul de inspecție tehnică C.O.V., la fiecare reînnoire a acestuia ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2.4 – buletin de analiză pentru nivelul de zgomot, în cazul înregistrării unor sesizări sau reclamații - transmitere la Agenția de Protecția Mediului Buzău în termen de 10 zile de la data emiterii acestuia;

2.5.- Alte date, informații și raportări la solicitarea APM Buzău;

Notă: La solicitarea A.P.M. Buzău se vor prezenta și alte date privind: emisiile și imisiile de poluanți în mediu, gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, gestionarea deșeurilor .

- toate raportările vor fi transmise de preferință în format electronic protejat împotriva modificării datelor, prin e-mail și/sau, după caz, prin aplicațiile Sistemului Integrat de Mediu, ce pot fi accesate din pagina web <http://raportare.anpm.ro>.

IV.Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitate	22.3 4	mc/an	Eliminare	D5	Depozitarea in depozite special amenajate (de ex, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu)
15 01 01	Deșeuri de ambalaje din hârtie și carton	din activitate	1.47 4	t/an	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Deșeuri de ambalaje de plastic	din activitate	0.22 2	t/an	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
05 01 03*	slamuri din rezervoare	de la curățarea rezervoarelor / separatorului de hidrocarburi	50	Kg/an	Eliminare	D14	Reambalarea anterioara oricarei operațiuni de la D1 la D13
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	din curățarea separatorului de hidrocarburi	50	kg/an	Eliminare	D14	Reambalarea anterioara oricarei operațiuni de la D1 la D13
15 02 02*	Deșeuri de materiale	Scurgeri accidentale de produse	100	kg/an	Eliminare	D14	Reambalarea anterioara oricarei operațiuni de la D1 la D13



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	abosorbante	petroliere					
--	-------------	------------	--	--	--	--	--

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiunile valorificării / eliminării	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	din activitate	50	Kg/an	Valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):• **Deseuri Stocate temporar:**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	22.34	mc/luna	Spatiu special destinat
15 01 01	deșeurile de ambalaje din hârtie și carton	1.474	t/an	Spatiu special destinat
15 01 02	deșeurile de ambalaje de plastic	0.222	t/an	Spatiu special destinat
05 01 03*	slamuri din rezervoare	50	kg/an	-
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	50	kg/an	separator
15 02 02*	Deșeurile de materiale abosorbante	100	kg/an	Spatiu special destinat
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	50	kg/an	Recipienți metalici/plastic

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- ambalaje de hârtie și carton: 1,474 t/an – valorificare prin unități autorizate;
 - ambalaje de materiale plastice: 0,222 t/an – valorificare prin unități autorizate;
- sunt preluate și transportate de către operatori economici autorizați cu mijloace auto speciale, în baza contractului încheiat între părți;**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- transportul deșeurilor se va face cu mijloace de transport speciale, specifice fiecărui tip de deșeu, ale prestatorului serviciului de salubritate sau ale unităților autorizate pentru colectarea deșeurilor cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și a prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deșeurile de ambalaje, șlamul de produs petrolier (reziduuri petroliere) rezultat din curățarea rezervoarelor, nămol rezultat din curățarea decantorului separator și uleiul uzat colectat sunt transportate cu mijloace auto aparținând societăților autorizate pentru activitatea de transport. Acestea nu se stochează pe amplasament; preluat în momentul curățării;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile periculoase (reziduuri petroliere lichide/semisolide, depuneri solide imbibate cu combustibil, nămol și reziduuri petroliere din separator sau uleiul uzat) sunt preluate și eliminate de firme autorizate pe baza de contract (terți).
- de asemenea, în cadrul stației se detin materiale absorbante în vederea intervenției la scapările accidentale de produse petroliere, pe baza planului de prevenire și combatere a poluarilor accidentale.;
- deșeurile menajere sunt eliminate la depozitul de deșuri municipale, în baza contractului încheiat cu serviciul de salubritate;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

- Monitorizarea gestiunii deșeurilor va fi realizată de o persoană din rândul angajaților proprii sau va fi delegată unei terțe persoane, care va fi instruită în domeniul prevenirii generării de deșuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase.

- Se va ține evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor după:

a) codul deșeurii, cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșuri în tone încredințată spre eliminare.

- Evidența va fi păstrată cel puțin 3 ani.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

folosite:

- recipient plastic/metalic pentru colectarea uleiurilor uzate;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) -----;**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase****1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

Produse comercializate/ folosite:

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de risc	Fraza de pericol
Motorina Standard	Combustibil diesel	3612989	litri/an	P210, P260, P273, P280	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
Motorina Extra	Combustibil diesel	425982	litri/an	P210, P260, P273, P280	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
Benzina Standard 95	Combustibil benzina	1485878	litri/an	P201, P210, P273, P280	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361fd, H411
Benzina Extra 99	Combustibil benzina	174035	litri/an	P201, P210, P273,	H224, H304, H315,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

				P280	H336, H340, H350, H361fd, H411
--	--	--	--	------	-----------------------------------

- ulei auto minerale și sintetice – 774 litri/an, antigel – 400 litri/an, lichid de frână – 100 litri/an în ambalaj producător – recipient plastic, depozitate în magazie și spațiul comercial (H317, H319, H412, H302, H373, H319, H373);
- butelii GPL – 751 buc./an;

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: uleiurile minerale și sintetice, antigel, lichid de frână sunt ambalate în recipiente din material plastic ale producătorului, iar GPL este ambalat în recipiente metalici (butelii) reutilizabili;
- transport: auto securizat prin distribuitori autorizați sau unități autorizate;
- depozitare: trei rezervoare metalice (din care două rezervoare bicompartimentate și un rezervor monocompartimentat) montate sub carosabil, cilindrice, cu pereți dubli, orizontale, cu capacitate maximă de depozitare cca. 178 mc, din care cca. 59 mc pentru benzină; spațiul de depozitare și comercial pentru uleiurile minerale și sintetice și spațiu special amenajat (punct de desfacere) pentru butelii GPL pe platforma betonată, acces limitat și ventilație naturală;
- folosire/comercializare: - comercializare către consumatorii finali în ambalajele producătorului și rezervoarele autovehiculelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- buteliile reutilizabile, folosite pentru GPL returnate după golire de către beneficiari sunt depozitate pe amplasamentul operatorului economic într-un spațiu special amenajat cu stelaje de depozitare, platformă betonată și acces limitat, urmând a fi returnate furnizorului de butelii pentru reîncărcare.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- dotări specifice și personal instruit din punct de vedere PSI, conform legislației specifice;
- absorbant biodegradabil pentru prevenirea scurgerilor de produse petroliere;
- aprovizionarea stației de distribuție carburanți cu benzină se va face numai cu cisterne auto care îndeplinesc condițiile tehnice impuse de prevederile H.G. nr. 568/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- echipament de protecție;
- respectarea prevederilor din fișele tehnice de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- orice poluare accidentală se va anunța în maxim o ora la A.P.M. Buzău.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

se va ține evidența strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora.

- se vor respecta măsurile și indicațiile din fișele tehnice de securitate ale substanțelor și preparatelor periculoase din activitate.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților. Nu este cazul.

Director Executiv,
Mădălina-Elena ION

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Mirela MARIN



Întocmit,
Simona PĂUNA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, Cod 120018

E-mail: office@apmbz.anpm.ro; Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679